



รายงานสถานการณ์ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายจังหวัด พ.ศ. 2560

Provincial Alcohol Report 2017



สาวิตรี อชันนangkักรชัย
บรรณาธิการ

รายงานสถานการณ์
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด
พ.ศ. 2560



สาวิตรี อึ้งนางค์กรชัย : บรรณาธิการ
พลเทพ วิจิตรคุณากร, อธิป ตันอารีย์ : ผู้สนับสนุน



รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2560 Provincial Alcohol Report 2017

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data



รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2560 / บรรณาธิการ สาวิตรี อัมฉางค์กรชัย.
--พิมพ์ครั้งที่ 1.-- กรุงเทพฯ: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2562.

114 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

ISBN 978-616-271-518-1

1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์. 2. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3. คนดื่มสุรา I. สาวิตรี อัมฉางค์กรชัย
[HV5600.55 ร451 2562]

- บรรณาธิการ** : **สาวิตรี อัมฉางค์กรชัย**
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้พิมพ์** : **พลเทพ วิจิตรคุณากร**
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
อธิบ ต้นอารีย์
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
- รูปเล่ม / ปก /** : หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาดภาพประกอบ (วิสิทธิ์ แต่งอ่อน)
- พิมพ์ที่** : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), กทม.
- พิมพ์ครั้งที่ 1** : เมษายน พ.ศ. 2562
- จำนวน** : 2,000 เล่ม

จัดพิมพ์โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7445-1165
 <http://cas.or.th>  <http://www.facebook/cas.org.th>

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2560 (Provincial Alcohol Report 2017)

คำนำ

การจัดทำรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2560 จากข้อมูลการสำรวจของโครงการ “สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560” ซึ่งเป็นโครงการสำรวจประเด็นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยข้อมูลที่ได้จะครอบคลุมประเด็นตั้งแต่ความชุกในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ และประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ

สำหรับรายงานฉบับนี้จะนำเสนอข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านนี้ความเสี่ยงต่อปัญหา ลัดส่วนปัญหาการดื่มและความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยจำแนกเป็นรายจังหวัดเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงาน และเพื่อผลักดันและสร้างแรงขับเคลื่อนในระดับย่อย ๆ ลงไปในระดับจังหวัดต่อไป

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลจากรายงานฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในระดับจังหวัด รวมถึงประชาชนสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงและดำเนินกิจกรรมเพื่อขจัดปัญหาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบต่าง ๆ

คณะผู้จัดทำรายงาน

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2560 จากข้อมูลการสำรวจของโครงการ “สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 โดยความร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยรายงานฉบับนี้ได้รายงานข้อมูลรายจังหวัด ดัชนีบ่งชี้ความเสี่ยงต่อปัญหา สัดส่วนปัญหาการดื่มและความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การจัดทำรายงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลและความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย คณะผู้จัดทำรายงานขอขอบพระคุณข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการสนับสนุนและช่วยเหลือจาก ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำรายงาน

ประวัติผู้สมัคร

ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร

จบการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน: อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.นพ.อธิป ต้นอารีย์

จบการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิปัตร์ (จิตเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน: นายแพทย์ชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา

บทสรุปผู้บริหาร	7
บทที่ 1	
บทนำ	11
หลักการและเหตุผล	11
จุดประสงค์	12
แหล่งที่มาของข้อมูล	12
การวิเคราะห์ข้อมูล	13
ข้อจำกัดของรายงาน	19
บทที่ 2	
สถานการณ์ในภาพรวม	21
สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศและรายภูมิภาค	22
สถานการณ์ในภาพของจังหวัด	24
บทที่ 3	
สถานการณ์รายจังหวัด	35
เอกสารอ้างอิง	113

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2560 ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประเด็นสถานการณ์การบริโภค พฤติกรรมและความเสี่ยงต่อปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรม การสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร (สพปส.) พ.ศ. 2560 และนำเสนอรายงานในภาพรวมระดับประเทศและภูมิภาคใน 10 ประเด็น ได้แก่

1. ความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)
2. ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี)
3. สัดส่วนของนักดื่มประจำ
4. สัดส่วนของนักดื่มหนัก
5. สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะ
6. ความชุกของผลกระทบต่อการทำงานจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น
7. ความชุกของการเกิดปัญหาในครัวเรือนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น
8. ความชุกของการเกิดปัญหานอกครัวเรือนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น
9. ความชุกของการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น
10. ดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

โดยดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด (Provincial Alcohol Problem Index) ประเมินจากประเด็นสถานการณ์ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความชุกของนักดื่มผู้ใหญ่ สัดส่วนของนักดื่มประจำ สัดส่วนของนักดื่มหนัก สัดส่วนของนักดื่มแล้วขับ และความชุกของนักดื่มวัยรุ่น มีช่วงคะแนนจาก 0-1 โดยคะแนนเข้าใกล้ 1 หมายถึง มีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์มาก นำเสนอสถานการณ์ด้วยรูปภาพที่จัดกลุ่มจังหวัดต่างๆ ตามระดับความรุนแรงหรือความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม เรียงลำดับจากสัดส่วนหรือระดับความรุนแรงน้อยไปมาก คือ น้ำเงินอ่อนไป น้ำเงินเข้ม และนำ เสนอจังหวัดที่ติดอันดับสูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรก รายงานสถานการณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สถานการณ์ในภาพรวม และสถานการณ์รายจังหวัด

สถานการณ์ในภาพรวม พบว่า ความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรไทยเท่ากับร้อยละ 28.6 ซึ่งหมายความว่าประมาณเกือบ 3 ใน 10 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา โดยความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ 15-19 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ต่ำกว่าอายุที่สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย พบว่ามีความชุกของนักดื่มเท่ากับร้อยละ 13.6 ซึ่งหมายความว่า 1 ใน 7 ของวัยรุ่นไทยเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อนอายุตามที่กฎหมายกำหนด จากจำนวนนักดื่มทั้งหมด พบว่าร้อยละ 43.9 เป็นนักดื่มประจำ ร้อยละ 41.9 มีการดื่มหนักใน 12 เดือนที่ผ่านมา และร้อยละ 40.6 เคยขับรถขณะที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับความชุกของปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะของตนเองหรือผู้อื่น พบว่า ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 2 ถึง 4 ของประชากรไทยทั้งหมดเคยประสบปัญหาด้านการทำงาน ปัญหาในครัวเรือน ปัญหานอกครัวเรือน หรือปัญหาการเงินที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น

เมื่อจำแนกรายภูมิภาค พบว่า ภูมิภาคที่มีความชุกของนักดื่มทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่ทั่วไปและกลุ่มวัยรุ่นสูงมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 35.4 และ 32.8 สำหรับความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ และร้อยละ 19.0 และ 16.8 สำหรับความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่นตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคที่มีสัดส่วนของการดื่มประจำและการดื่มหนักในนักดื่มสูงกว่าภาคอื่น ๆ ได้แก่ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนความชุกของผลกระทบต่อการทำงาน การเกิดปัญหาในครัวเรือน การเกิดปัญหานอกครัวเรือน และการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ โดยสูงมากกว่าภาพรวมของประเทศ

สำหรับประเด็นสถานการณ์รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) สูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เชียงราย (ร้อยละ 45.3) รองลงมา คือ ลำพูน (ร้อยละ 44.1) พะเยา (ร้อยละ 44.0) น่าน (ร้อยละ 42.4) และสุรินทร์ (ร้อยละ 40.6) ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับ 5 ลำดับต่ำสุด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา

ความชุกของนักดื่มวัยรุ่นพบสูงสุดในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก (ร้อยละ 30.9) รองลงมา คือ หนองบัวลำภู (ร้อยละ 30.6) ลำปาง (ร้อยละ 30.2) นนทบุรี (ร้อยละ 26.8) และสุรินทร์ (ร้อยละ 25.9) ตามลำดับ 5 ลำดับต่ำสุด ได้แก่ นราธิวาส พังงา ยะลา ปัตตานี และสตูล

สัดส่วนของนักดื่มประจำ พบสูงสุดกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ จันทบุรี (ร้อยละ 72.4) รองลงมาได้แก่ นราธิวาส อุดรดิตถ์ สุราษฎร์ธานี และ สระบุรี ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนของนักดื่มประจำต่ำที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัดส่วนของนักดื่มหนัก พบว่า จังหวัดที่มีสัดส่วนในระดับสูงกระจายตัวอยู่ในแต่ละภูมิภาค โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ เลย (ร้อยละ 73.4) สมุทรสาคร ระนอง นครปฐม และชุมพร ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนต่ำกระจายตัวอยู่ในแต่ละภูมิภาคเช่นกัน ได้แก่ ตราด หนองคาย สิงห์บุรี พัทลุง และอ่างทอง

สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ พบสูงสุดในจังหวัดเลย (ร้อยละ 78.1) พิษณุโลก (ร้อยละ 72.2) ยโสธร (ร้อยละ 68.7) พัทลุง (ร้อยละ 68.3) และนครพนม (ร้อยละ 67.4) ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วน

ต่ำที่สุดคือ นครปฐม (ร้อยละ 17.5) และจังหวัดในกลุ่มที่มีสัดส่วนรองลงมา ได้แก่ นราธิวาส (ร้อยละ 18.9) สมุทรปราการ (ร้อยละ 20.7) สมุทรสงคราม (ร้อยละ 20.8) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20.9)

ความชุกของการได้รับผลกระทบต่อการทำงานจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น พบสูงสุดในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา (ร้อยละ 4.9) นครพนม (ร้อยละ 4.3) ขอนแก่น (ร้อยละ 3.9) นครนายก (ร้อยละ 3.9) และศรีสะเกษ (ร้อยละ 3.7) ส่วนจังหวัดที่มีความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบต่ำที่สุดได้แก่ อุดรธานี พิจิตร สมุทรสงคราม ลำปาง และระนอง

ความชุกของการเกิดปัญหาในครัวเรือนจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น พบสูงสุดในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา พบถึงร้อยละ 11.6 รองลงมาได้แก่ สกลนคร (ร้อยละ 10.4) ขอนแก่น (ร้อยละ 10.3) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 9.2) และน่าน (ร้อยละ 7.5) ส่วนจังหวัดที่มีความชุกต่ำที่สุดได้แก่ สมุทรสงคราม นราธิวาส อุตรธานี อ่างทอง และเลย

ความชุกของการเกิดปัญหานอกครัวเรือนจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่นพบ สูงสุดในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร (ร้อยละ 11.7) รองลงมาได้แก่ ขอนแก่น (ร้อยละ 10.3) ระยอง (ร้อยละ 9.1) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 7.9) และแพร่ (ร้อยละ 6.6) ส่วนจังหวัดที่มีความชุกต่ำที่สุด ได้แก่ สมุทรสงคราม พิจิตร ตราด อุตรธานี และสระบุรี

ความชุกของการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น พบสูงสุดในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุรีรัมย์ (ร้อยละ 11.6) นครราชสีมา (ร้อยละ 6.6) ปทุมธานี (ร้อยละ 4.2) สุรินทร์ (ร้อยละ 3.8) และนครนายก (ร้อยละ 3.7) ส่วนจังหวัดที่มีความชุกต่ำที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา เชียงใหม่ และอุดรธานี

โดยสรุป พบว่า แบบแผนความชุกและสัดส่วนของประเด็นสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ยกเว้นสัดส่วนของนักดื่มหนัก สัดส่วนของนักดื่มประจำ และ สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะ ที่พบสูงสุดกระจายตัวตามจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เมื่อสรุปเป็นดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์จากประเด็นหลัก พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับสูง ได้แก่ ลำปาง (0.72 คะแนน) รองลงมาคือ เชียงราย (0.69 คะแนน) พิษณุโลก (0.65 คะแนน) จันทบุรี (0.64 คะแนน) และสุโขทัย (0.63 คะแนน) ตามลำดับ และจังหวัดที่มีดัชนีคะแนนต่ำที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่ พังงา (0.23 คะแนน) ยะลา (0.25 คะแนน) นราธิวาส (0.25 คะแนน) ปัตตานี (0.26 คะแนน) และสิงห์บุรี (0.28 คะแนน) ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานจากการสำรวจในปีพ.ศ. 2554 ซึ่งพบว่า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น

บทที่ 1 | บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงของพฤติกรรมกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการควบคุมป้องกันปัญหาทางสุขภาพและสังคม การจัดการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และประเมินผลมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การเฝ้าระวังความเสี่ยงของพฤติกรรมกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ มีความสำคัญต่อการกำหนดกลไกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดสรรทรัพยากรทางสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ในปีพ.ศ. 2556 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้จัดทำรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร (สพบส.) ปีพ.ศ. 2554 ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลที่สามารถเป็นตัวแทนในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดได้ โดยนำเสนอประเด็นสถานการณ์และดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ซึ่งประยุกต์มาจาก “ดัชนีรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Patterns of drinking score; PDS)” โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO)^(1,2)

เพื่อให้การเฝ้าระวังความเสี่ยงของพฤติกรรมกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันสมัย รายงาน สพบส. พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นได้มีการกำหนดขนาดตัวอย่างเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลในระดับพื้นที่ ได้แก่ รายงานระดับภาคและรายจังหวัด เพื่อสะท้อนการทำงานของภาครัฐในหลากหลายระดับ ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ในปัจจุบัน และสะท้อนผลการกำหนดนโยบายและกลไกการป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ที่ผ่านมา โดยมีการคงรูปแบบการนำเสนอในประเด็นหลักเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ

กับรายงานฉบับเดิมได้ และเพิ่มการนำเสนอประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของภาคประชาชน เช่น ผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. จุดประสงค์

1. เพื่อรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
2. เพื่อคำนวณดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย

3. แหล่งที่มาของข้อมูล

รายงานฉบับนี้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 ซึ่งเก็บข้อมูลรายบุคคลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีขนาดตัวอย่างทั้งหมด 45,300ครัวเรือน จาก 2,315 หน่วยเขตแดนนับ (Enumeration Area, EA) ซึ่งใช้แบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (stratified 2-stage sampling) โดยมีเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตและกรุงเทพมหานครเป็นชั้นภูมิหลัก และเขตการปกครอง (ในหรือนอกเขตเทศบาล) เป็นชั้นภูมีย่อย โดยหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 คือ เขตแดนนับ (Enumeration Area, EA) และหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2: ครัวเรือนส่วนบุคคลและสัมภาษณ์สมาชิกทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน

ตาราง 1 จำนวนครัวเรือนและเขตแดนนับแยกตามเขตสุขภาพและจังหวัด

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวน EA	จำนวนครัวเรือน
1	เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน	176	3,520
2	เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์	170	3,400
3	กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี	170	3,400
4	นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ออยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง	208	4,160
5	เพชรบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี	240	4,800
6	จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว	232	4,640
7	กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด	152	3,040
8	เลย นครพนม สกลนครหนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ บึงกาฬ	154	3,080
9	ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์	152	3,040
10	มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี	150	3,000

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวน EA	จำนวนครัวเรือน
11	กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี	168	3,360
12	ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล	168	3,360
13	กรุงเทพมหานคร	150	3,500
รวม		2,315	46,300

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์ข้อมูลในระดับรายจังหวัด โดยใช้การวิเคราะห์แบบถ่วงน้ำหนัก ซึ่งจะทำให้ข้อมูลจากผู้ที่ถูกสุ่ม (ตัวอย่าง) สามารถสะท้อนไปถึงประชากรทั้งหมด (ประชากรเป้าหมาย) ได้ สำหรับข้อมูลสถานการณ์ในระดับประเทศสามารถศึกษาได้จากรายงานฉบับเต็มโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำหรับประเด็นสถานการณ์ที่สนใจในรายงานฉบับนี้ ได้แก่ ความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป และวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี สัดส่วนของนักดื่มที่เป็นนักดื่มประจำ ดื่มหนัก ดื่มจนมีเมมา ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ การซื้อสุรานอกช่วงเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนดและการดื่มในสถานที่ห้ามดื่ม ความชุกของปัญหาและผลกระทบจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น ได้แก่ ผลกระทบต่อการทำงาน ปัญหาการเงิน ปัญหาในครัวเรือน ปัญหานอกครัวเรือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนในการซื้อสุรา โดยกำหนดข้อคำถามและวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้ดังนี้

ตาราง 2 ข้อคำถามและวิธีการคำนวณสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สถานการณ์บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		การกำหนด	
ข้อคำถาม	ตัวชี้	ตัวชี้	ตัวชี้
1. ความสุขของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)	“เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่” (ข้อ D1)	ประชาชนที่ตอบตัวเลือก 3 ถึง 10 ได้แก่ ทุกความถี่ของ “ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว”	ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบคำถามข้อนี้ ซึ่งรวมถึง “ไม่เคยดื่มเลยในชีวิตนี้” และ “เคยดื่มแต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว”
2. ความสุขของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี)	“เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่” (ข้อ D1)	ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 19 ปี ที่ตอบตัวเลือก 3 ถึง 10 ได้แก่ ทุกความถี่ของ “ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว”	ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 19 ปี ที่ตอบคำถามข้อนี้ ซึ่งรวมถึง “ไม่เคยดื่มเลยในชีวิตนี้” และ “เคยดื่มแต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว”
3. สัดส่วนของนักดื่มประจำ	“เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่” (ข้อ D1)	นักดื่มที่ตอบตัวเลือก 3 ถึง 6 ได้แก่ “ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว” และมีความถี่ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์) ถึง ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)	นักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)
4. สัดส่วนของนักดื่มหนัก	“ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยดื่มหนักหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียวหรือไม่” (ข้อ D40)	นักดื่มที่ตอบตัวเลือก 2 ถึง 9 ได้แก่ ทุกความถี่ของการดื่มหนัก	นักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)
5. สัดส่วนการดื่มจนรู้สึกมึนเมา	“ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนรู้สึกมึนเมาหรือไม่” (ข้อ D39)	นักดื่มที่ตอบข้อ 2 ได้แก่ เคยดื่มจนรู้สึกมึนเมา	นักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)
6. สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ	“ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์หรือไม่” (ข้อ D49)	นักดื่มที่ตอบข้อ 1 และ 2 ได้แก่ เคยเป็นประจำและเคยเป็นบางครั้งที่	นักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		ข้อกำหนด		การคำนวณ	
		ข้อห้าม		ตัวชี้	
7. สัดส่วนการซื้อสุรานอกช่วงเวลาที่ยกกฎหมายกำหนด	<p>ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยซื้อสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกช่วงเวลาที่ยกกฎหมายได้ (11.00-14.00 น. หรือ 17.00-24.00 น.) หรือไม่ (ข้อ D20)</p>	<p>นักศึกษาที่ตอบข้อ 1 ได้แก่ เคยซื้อนอกช่วงเวลาที่ยกกฎหมายกำหนดให้ขายได้</p>	<p>นักศึกษาที่ตอบข้อ 1 ได้แก่ นักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)</p>		
8. สัดส่วนการดื่มในสถานที่ห้ามดื่ม	<p>ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่อไปนี้หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> • วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีทางศาสนา (ข้อ D21) • สถานศึกษา โรงเรียน (ข้อ D22) • สถานบริการสาธารณสุข/สถานพยาบาล/ร้านขายยา (ข้อ D23) • สถานที่ราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (ข้อ D24) • หอพัก (ข้อ D25) • บัณฑิต/สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงสถานีบริการก๊าซ (ข้อ D26) • สวนสาธารณะ/สถานที่สาธารณะของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ข้อ D27) • พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน (ข้อ D28) • บนถนน/พุดบาท/ไหล่ทาง/ในขณะที่ยูนิคอร์นยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ข้อ D29) 	<p>นักศึกษาที่ตอบข้อ 1 ได้แก่ เคยซื้อในสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 สถานที่ขึ้นไป (ข้อใดข้อหนึ่งตั้งแต่ D21 ถึง D29)</p>	<p>นักศึกษาที่ตอบข้อ 1 ได้แก่ นักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)</p>		

ตาราง 2 ข้อคำถามและวิธีการคำนวณสถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)

สถานการณ์บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		การคำนวณ	
สถานการณ์บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ข้อคำถาม	ตัวชี้	ตัวหาร
9. ความซุกซนของผลกระทบต่อการทำงานจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น	“ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยมีปัญหากับการประกอบอาชีพ (ป่วย/ลางาน/ขาดงาน/สาย/ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ/ตกงาน) ที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเองและหรือผู้อื่นหรือไม่” (ข้อ D48)	ประชาชนที่ตอบข้อ 2 ได้แก่ มีปัญหาทางการประกอบอาชีพ	ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบคำถามข้อนี้
10. ความซุกซนของอาการเกิดปัญหาในครัวเรือนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น	“ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยมีปัญหากับในครัวเรือนที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเองทำงานเองและหรือผู้อื่นหรือไม่” (ข้อ D45)	ประชาชนที่ตอบข้อ 2 ถึง 4 ได้แก่ มีความรำคาญ, มีความรุนแรงทางวาจา, ความรุนแรงทางกาย/ทำร้ายร่างกายตามลำดับ	ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบคำถามข้อนี้
11. ความซุกซนของอาการเกิดปัญหานอกครัวเรือนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น	“ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยมีปัญหากับนอกครัวเรือนที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเองและหรือผู้อื่นหรือไม่” (ข้อ D46)	ประชาชนที่ตอบข้อ 2 ถึง 4 ได้แก่ มีความรำคาญ, มีความรุนแรงทางวาจา, ความรุนแรงทางกาย/ทำร้ายร่างกายตามลำดับ	ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบคำถามข้อนี้
12. ความซุกซนของอาการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น	“ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยมีปัญหากับเงินที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเองและหรือผู้อื่นหรือไม่” (ข้อ D47)	ประชาชนที่ตอบข้อ 2 ได้แก่ มีปัญหาทางการเงิน	ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบคำถามข้อนี้

สถานการณ์การบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ข้อคำถาม	การคำนวณ	
		ตัวตั้ง	ตัวหาร
13. ความสุขของการได้รับ ขนาดเล็บบริหรืออุบัติเหตุบน ท้องถนนจากการดื่มสุรา ของผู้อื่น	“ใน 12 เดือนที่แล้ว เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์โดยผู้อื่นหรือไม่” (ข้อ D52)	ประชาชนที่ตอบข้อ 2 ถึง 6 ได้แก่ เคยในรูปแบบต่าง ๆ	ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบคำถามข้อนี้ ซึ่งรวมถึง “ไม่เคยดื่มเลยในชีวิตนี้” และ “เคยดื่มแต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว”
14. ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อ ครัวเรือนในการซื้อสุรา	“เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาดื่มที่บ้านตนเอง/บ้านผู้อื่นโดยเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร” (ข้อ D31) “เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกบ้านโดยเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร” (ข้อ D34)	รวมค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจากข้อ D31 และ D34 เป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยรวม ในการซื้อสุรา	—

สำหรับประเทศไทยมีรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2554 (Provincial Alcohol Report 2011) ได้ประยุกต์การใช้ดัชนีรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแบบครอบคลุมหลายปัจจัย โดยใช้ชื่อว่า “ดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด (Provincial Alcohol Problem Index; PAPI)” เป็นตัวชี้วัดที่ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 5 ข้อที่สำคัญ ได้แก่ (1) ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรผู้ใหญ่ (2) สัดส่วนของผู้บริโภคประจำต่อผู้บริโภคทั้งหมดในประชากรผู้ใหญ่ (3) สัดส่วนของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก/บริโภคหนักในประชากรผู้ใหญ่ (4) สัดส่วนของการดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะในประชากรผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ (5) ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรวัยรุ่น

การคำนวณดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัดในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

$$P_i = \frac{(Value_i - Min_i)}{(Max_i - Min_i)}$$

- โดยที่ P_i คือ คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด
 $Value_i$ คือ ค่าเฉลี่ยของแต่ละจังหวัด
 Min_i คือ ค่าเฉลี่ยของจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด
 Max_i คือ ค่าเฉลี่ยของจังหวัดที่มากที่สุด

หลังจากนั้นคำนวณดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัดจากค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกตัวชี้วัด ดังนี้

$$Provincial\ Alcohol\ Problem\ Index\ (PAPI) = \frac{(P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5)}{5}$$

- โดยที่ PAPI คือ ดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของแต่ละจังหวัด
 P_1 คือ ค่าคะแนนความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรผู้ใหญ่
 P_2 คือ ค่าคะแนนสัดส่วนของผู้บริโภคประจำต่อผู้บริโภคทั้งหมดในประชากรผู้ใหญ่
 P_3 คือ ค่าคะแนนสัดส่วนของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก/บริโภคหนักในประชากรผู้ใหญ่
 P_4 คือ ค่าคะแนนสัดส่วนของการดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะในประชากรผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 P_5 คือ ค่าคะแนนความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรวัยรุ่น

ในบทที่ 2 สถานการณ์ภาพรวมนั้นจะมีแสดงแผนภาพแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของสถานการณ์และดัชนีความเสี่ยง โดยแบ่งจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดเป็น 4 กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีจำนวนจังหวัดเท่า ๆ กันหรืออาจได้ว่าแบ่งเป็นควอร์ไทล์ (quartile) โดยใช้ความเข้มของสีแตกต่างกัน คือ น้ำเงินอ่อนไปเข้ม ตามระดับความรุนแรงจากกลุ่มที่น้อยไปมาก

การวิเคราะห์ทั้งหมดใช้โปรแกรม R เวอร์ชัน 3.3.3 และ package survey (3), maptools (4) และ sp (5)

5. ข้อจำกัดของรายงาน

จากรูปแบบการคำนวณขนาดตัวอย่างสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานเพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดได้ แต่ไม่สามารถนำเสนอในรายเพศและกลุ่มอายุในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งพบว่าในปัจจุบันนั้น ความชุกของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นโดยเฉพาะเพศหญิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสถานการณ์และปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรายงานฉบับนี้ นำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญและเป็นตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติไทย ยังมีปัจจัยและประเด็นสถานการณ์นอกเหนือจากรายงานฉบับนี้ที่ควรมีการศึกษาในอนาคต เช่น การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบหรือการบังคับใช้กฎหมายร้านค้ารอบสถานศึกษา เป็นต้น

บทที่ 2 | สถานการณ์ในภาพรวม

บทนี้นำเสนอประเด็นสำคัญของสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 ใน 10 ประเด็น (9 ประเด็นสถานการณ์ และ 1 ดัชนีคะแนน) ได้แก่

1. ความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)
2. ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี)
3. สัดส่วนของนักดื่มประจำ
4. สัดส่วนของนักดื่มหนัก
5. สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะ
6. ความชุกของผลกระทบต่องานจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น
7. ความชุกของการเกิดปัญหาในครัวเรือนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น
8. ความชุกของการเกิดปัญหานอกครัวเรือนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น
9. ความชุกของการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น
10. ดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

โดยประเด็นที่ 1 และ 2 และ 6 ถึง 9 รายงานเป็นความชุกในประชากรทั้งหมดในกลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มวัยรุ่น ประเด็น ที่ 3 ถึง 5 นำเสนอเป็นสัดส่วนของผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวในนักดื่มผู้ใหญ่ ส่วนประเด็นที่ 10 เป็นการสรุปความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัดที่รายงานเป็นดัชนีคะแนนรวมโดยเป็นการรวบรวมเฉพาะคะแนนจากประเด็นที่ 1 ถึง 5

ทั้ง 10 ประเด็น นำเสนอด้วยรูปภาพที่จัดกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ตามระดับความรุนแรงหรือความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม เรียงลำดับจากสัดส่วนหรือระดับความรุนแรงน้อยไปมาก คือ สีเขียว เหลือง ส้ม และแดง และแสดงค่าจุดแบ่งข้อมูลเป็นควอร์ไทล์ในแผนภาพ นอกจากนี้นำเสนอจังหวัดที่ติดอันดับสูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรก ในตารางร่วมด้วย

มีการรายงานสถานการณ์ในภาพรวมระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด โดยส่วนแรกเป็นการรายงานสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศและรายของภูมิภาค และส่วนที่สองเป็นการรายงานสถานการณ์ในภาพของจังหวัด

1. สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศและรายภูมิภาค

ในภาพรวมของประเทศ ความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรไทยเท่ากับร้อยละ 28.6 ซึ่งหมายความว่าประมาณเกือบ 3 ใน 10 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา โดยความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ 15-19 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ต่ำกว่าอายุที่สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย พบว่ามีความชุกของนักดื่มเท่ากับร้อยละ 13.6 ซึ่งหมายความว่า 1 ใน 7 ของวัยรุ่นไทยเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อนอายุตามที่กฎหมายกำหนด จากจำนวนนักดื่มทั้งหมด พบว่าร้อยละ 43.9 เป็นนักดื่มประจำ ร้อยละ 41.9 มีการดื่มหนักใน 12 เดือนที่ผ่านมา และร้อยละ 40.6 เคยขับรถขณะที่เพิงดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับความชุกของปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น พบว่า ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 2 ถึง 4 ของประชากรไทยทั้งหมด เคยประสบปัญหาด้านการทำงาน ปัญหาในครัวเรือน ปัญหานอกครัวเรือน หรือปัญหาการเงินที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น

เมื่อจำแนกรายภูมิภาค พบว่า ภูมิภาคที่มีความชุกของนักดื่มทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่ทั่วไปและกลุ่มวัยรุ่นสูงมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 35.4 และ 32.8 สำหรับความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ และร้อยละ 19.0 และ 16.8 สำหรับความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่นตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคที่มีสัดส่วนของการดื่มประจำและการดื่มหนักในนักดื่มสูงกว่าภาคอื่น ๆ ได้แก่ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนความชุกของผลกระทบต่อการทำงาน การเกิดปัญหาในครัวเรือน การเกิดปัญหานอกครัวเรือน และการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ โดยสูงมากกว่าภาพรวมของประเทศ (ตาราง 3)

ตาราง 3 สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศและรายภูมิภาค

	กรุงเทพ มหานคร	ภาค กลาง	ภาค เหนือ	ภาค ตะวันออก เชียงใหม่	ภาคใต้	ประเทศ ไทย
1. ความซุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)	25.3	27.3	35.4	32.8	16.1	28.4
2. ความซุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี)	10.1	11.3	19.0	16.8	6.4	13.6
3. สัดส่วนของนักดื่มประจำ	41.5	50.1	45.1	37.7	46.6	43.9
4. สัดส่วนของนักดื่มหนัก	41.0	42.3	40.6	42.7	41.7	41.9
5. สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะ	20.9	36.4	50.7	43.4	48.5	40.6
6. ความซุกของผลกระทบต่อการทำงานจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น	1.7	1.5	1.3	2.7	1.5	1.8
7. ความซุกของการเกิดปัญหาในครัวเรือนจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น	3.0	3.2	3.8	6.1	2.1	3.9
8. ความซุกของการเกิดปัญหานอกครัวเรือนจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น	2.7	2.8	2.6	4.7	1.2	3.1
9. ความซุกของการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น	1.8	1.9	1.2	3.4	0.8	2.0

2. สถานการณ์ในภาพของจังหวัด


1) ความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)

ในกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พบว่า พื้นที่ที่มีความชุกสูงของการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (current drinker) ในประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดที่มีความชุกสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (ร้อยละ 45.3) รองลงมา คือ ลำพูน (ร้อยละ 44.1) พะเยา (ร้อยละ 44.0) น่าน (ร้อยละ 42.4) และสุรินทร์ (ร้อยละ 40.6) ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับ 5 ลำดับต่ำสุด ได้แก่ ยะลา (ร้อยละ 2.3) ปัตตานี (ร้อยละ 3.9) นราธิวาส (ร้อยละ 4.9) สตูล (ร้อยละ 9.9) และสงขลา (ร้อยละ 13.2) ตามลำดับ

ตาราง 4 ความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) สูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	เชียงราย	45.3
2	ลำพูน	44.1
3	พะเยา	44.0
4	น่าน	42.4
5	สุรินทร์	40.6

5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	ยะลา	2.3
2	ปัตตานี	3.9
3	นราธิวาส	4.9
4	สตูล	9.9
5	สงขลา	13.2




2) ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี)

เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรวัยรุ่นอายุ 15 ถึง 19 ปี พบว่า พื้นที่ที่มีความชุกสูงของการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรวัยรุ่นอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดที่มีความชุกสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก (ร้อยละ 30.9) รองลงมา คือ หนองบัวลำภู (ร้อยละ 30.6) ลำปาง (ร้อยละ 30.2) นนทบุรี (ร้อยละ 26.8) และสุรินทร์ (ร้อยละ 25.9) ตามลำดับ 5 ลำดับต่ำสุด ได้แก่ นราธิวาส พังงา ยะลา ปัตตานี และสตูล

ตาราง 5 ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) สูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	พิษณุโลก	30.9
2	หนองบัวลำภู	30.6
3	ลำปาง	30.2
4	นนทบุรี	26.8
5	สุรินทร์	25.9

5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	นราธิวาส	0
2	พังงา	0
3	ยะลา	0
4	ปัตตานี	0.6
5	สตูล	1.5




3) สัดส่วนของนักดื่มประจำ

จากจำนวนนักดื่มทั้งหมดสามารถจำแนกตามความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น นักดื่มเป็นครั้งคราว (occasional drinker หรือ ดื่มน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) และนักดื่มประจำ (regular drinker หรือดื่มอย่างน้อย 1 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์) ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงและแนวโน้มในการเกิดปัญหาและการติดสุรา ในจังหวัดที่มีสัดส่วนนักดื่มประจำสูง พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของนักดื่มปัจจุบันเป็นนักดื่มประจำ ซึ่งกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ จันทบุรี (ร้อยละ 72.4) รองลงมาได้แก่ นราธิวาส อุดรดิตถ์ สุราษฎร์ธานี และ สระบุรี ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนของนักดื่มประจำต่ำที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตาราง 6 สัดส่วนของนักดื่มประจำสูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	จันทบุรี	72.4
2	นราธิวาส	65.9
3	อุดรดิตถ์	61.9
4	สุราษฎร์ธานี	61.0
5	สระบุรี	60.5

5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	กาฬสินธุ์	25.3
2	ขอนแก่น	25.4
3	อุบลราชธานี	27.2
4	มหาสารคาม	27.3
5	น่าน	29.5




4) สัดส่วนของนักดื่มหนัก

การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก/บริโภคหนัก (Binge drinking) คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณการดื่มต่อครั้งตั้งแต่ 4 หน่วยดื่มมาตรฐานขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับเบียร์ 4 กระป๋อง, สุราขาว/ยาดองเหล้า/สุรากลั่น 5 เบ็ก, ไวน์ 4 แก้วไวน์, น้ำผลไม้ผสมแอลกอฮอล์/ไวน์คูลเลอร์ 4.5 ขวด หรือสุราพื้นเมือง 1 ขวดใหญ่ เป็นต้น จากแผนภาพ พบว่า จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก/บริโภคหนักต่อผู้บริโภคทั้งหมดในระดับสูงกระจายตัวอยู่ในแต่ละภูมิภาค โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ เลย (ร้อยละ 73.4) รองลงมา ได้แก่ สมุทรสาคร ระนอง นครปฐม และชุมพร ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนต่ำกระจายตัวอยู่ในแต่ละภูมิภาคเช่นกัน ได้แก่ ตราด หนองคาย สิงห์บุรี พัทลุง และอ่างทอง

ตาราง 7 สัดส่วนของนักดื่มหนักสูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	เลย	73.4
2	สมุทรสาคร	60.0
3	ระนอง	59.4
4	นครปฐม	59.4
5	ชุมพร	57.0

5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	ตราด	15.4
2	หนองคาย	21.9
3	สิงห์บุรี	23.5
4	พัทลุง	25.2
5	อ่างทอง	25.9




5) สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะ

การดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับชี่ยานพาหนะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนซึ่งมักมีการสูญเสียต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน การบาดเจ็บ พิการ จนกระทั่งการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควรพบว่า จังหวัดที่มีสัดส่วนของนักดื่มที่มีการดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะสูงสุดได้แก่ เลย (ร้อยละ 78.1) พิษณุโลก (ร้อยละ 72.2) ยโสธร (ร้อยละ 68.7) พัทลุง (ร้อยละ 68.3) และนครพนม (ร้อยละ 67.4) ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนต่ำที่สุด ได้แก่ นครปฐม (ร้อยละ 17.5) นราธิวาส (ร้อยละ 18.9) สมุทรปราการ (ร้อยละ 20.7) สมุทรสงคราม (ร้อยละ 20.8) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20.9)

ตาราง 8 สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะต่อผู้บริโภครวมทั้งหมดในประชากรผู้ใหญ่สูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	เลย	78.1
2	พิษณุโลก	72.2
3	ยโสธร	68.7
4	พัทลุง	68.3
5	นครพนม	67.4
5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	นครปฐม	17.5
2	นราธิวาส	18.9
3	สมุทรปราการ	20.7
4	สมุทรสงคราม	20.8
5	กรุงเทพมหานคร	20.9




6) ความซุกของการได้รับผลกระทบต่องานจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น

การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อกำลังแรงงานของประเทศไม่ว่าจะเป็นต่อตัวผู้ดื่มเองหรือคนรอบข้าง ผู้ดื่มแอลกอฮอล์อาจดื่มจนทำให้ความสามารถในการทำงานบกพร่อง หรือจนต้องขาดงาน อีกทั้งยังอาจก่อความรำคาญหรือการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานของผู้ดื่ม พบว่าจังหวัดที่มีความซุกของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่องานจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่นส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา (ร้อยละ 4.9) นครพนม (ร้อยละ 4.3) ขอนแก่น (ร้อยละ 3.9) นครนายก (ร้อยละ 3.9) และ ศรีสะเกษ (ร้อยละ 3.7) ส่วนจังหวัดที่มีความซุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบต่ำที่สุดได้แก่ อุดรธานี (ร้อยละ 0.1) พิจิตร (ร้อยละ 0.2) สมุทรสงคราม (ร้อยละ 0.3) ลำปาง (ร้อยละ 0.3) และระนอง (ร้อยละ 0.4)

ตาราง 9 ความซุกของผลกระทบต่องานจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่นในประชากรผู้ใหญ่สูงสุด และต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	นครราชสีมา	4.9
2	นครพนม	4.3
3	ขอนแก่น	3.9
4	นครนายก	3.9
5	ศรีสะเกษ	3.7

5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	อุดรธานี	0.1
2	พิจิตร	0.2
3	สมุทรสงคราม	0.3
4	ลำปาง	0.3
5	ระนอง	0.4




7) ความชุกของการเกิดปัญหาในครัวเรือนจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น

ครอบครัวมักเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์อันดับแรก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย การเกิดความรำคาญ อีกทั้งยังเกิดความตึงเครียดและปัญหาสุขภาพจิตจากการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า พื้นที่ที่มีความชุกของประชากรที่ประสบปัญหาในครัวเรือนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่นสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา พบถึงร้อยละ 11.6 รองลงมาได้แก่ สกลนคร (ร้อยละ 10.4) ขอนแก่น (ร้อยละ 10.3) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 9.2) และน่าน (ร้อยละ 7.5) ส่วนจังหวัดที่มีความชุกของปัญหาในครัวเรือนจากการดื่มแอลกอฮอล์ต่ำที่สุด ได้แก่ สมุทรสงคราม (ร้อยละ 0.2) นราธิวาส (ร้อยละ 0.3) อุตรธานี (ร้อยละ 0.4) อ่างทอง (ร้อยละ 0.4) และเลย (ร้อยละ 0.6)

ตาราง 10 ความชุกของการเกิดปัญหาในครัวเรือนจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่นในประชากรผู้ใหญ่สูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	นครราชสีมา	11.6
2	สกลนคร	10.4
3	ขอนแก่น	10.3
4	ร้อยเอ็ด	9.2
5	น่าน	7.5

5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	สมุทรสงคราม	0.2
2	นราธิวาส	0.3
3	อุตรธานี	0.4
4	อ่างทอง	0.4
5	เลย	0.6




8) ความชุกของการเกิดปัญหาออกคร้วเรือนจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น

การดื่มแอลกอฮอล์นอกครัวเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ อาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย จนกระทั่งอาจถึงแก่ชีวิต พบว่าจังหวัดที่มีประชากรได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่ว่าจากการดื่มของตนเองหรือผู้อื่นส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนครพบถึง ร้อยละ 11.7 รองลงมา ได้แก่ ขอนแก่น (ร้อยละ 10.3) ระยอง (ร้อยละ 9.1) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 7.9) และ แพร่ (ร้อยละ 6.6) ส่วนจังหวัดที่มีความชุกต่ำที่สุด ได้แก่ สมุทรสงคราม (ร้อยละ 0.1) พิจิตร (ร้อยละ 0.4) ตราด (ร้อยละ 0.4) อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 0.5) และสระบุรี (ร้อยละ 0.5)

ตาราง 11 ความชุกของการเกิดปัญหาออกคร้วเรือนจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่นในประชากรผู้ใหญ่สูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	สกลนคร	11.7
2	ขอนแก่น	10.3
3	ระยอง	9.1
4	ร้อยเอ็ด	7.9
5	แพร่	6.6
5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	สมุทรสงคราม	0.1
2	พิจิตร	0.4
3	ตราด	0.4
4	อุตรดิตถ์	0.5
5	สระบุรี	0.5




9) ความชุกของการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น

การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรง เช่น การนำรายได้ของครอบครัวไปใช้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเกิดหนี้สิน การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปัญหาการติดแอลกอฮอล์หรือโรคที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือทางอ้อม เช่น การดื่มสุราจนไม่สามารถทำงานได้ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ พบว่าจังหวัดที่มีประชากรได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่ว่าจากการดื่มของตนเองหรือผู้อื่นส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุรีรัมย์ (ร้อยละ 11.6) นครราชสีมา (ร้อยละ 6.6) ปทุมธานี (ร้อยละ 4.2) สุรินทร์ (ร้อยละ 3.8) และนครนายก (ร้อยละ 3.7) ส่วนจังหวัดที่มีความชุกต่ำที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (ต่ำกว่าร้อยละ 0.1) ปัตตานี (ร้อยละ 0.1) ยะลา (ร้อยละ 0.1) เชียงใหม่ (ร้อยละ 0.1) และอุรุษยา (ร้อยละ 0.2)

ตาราง 12 ความชุกของการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่นในประชากรผู้ใหญ่ สูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	บุรีรัมย์	11.6
2	นครราชสีมา	6.6
3	ปทุมธานี	4.2
4	สุรินทร์	3.8
5	นครนายก	3.7

5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	สุราษฎร์ธานี	0.0
2	ปัตตานี	0.1
3	ยะลา	0.1
4	เชียงใหม่	0.1
5	อุรุษยา	0.2




10) ดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

ข้อมูลล่าสุด พบว่า จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์สูงสุด ได้แก่ ลำปาง (0.72 คะแนน) รองลงมา คือ เชียงราย (0.69 คะแนน) พิชณุโลก (0.65 คะแนน) จันทบุรี (0.64 คะแนน) และ สุโขทัย (0.63 คะแนน) ตามลำดับ และจังหวัดที่มีดัชนีคะแนนต่ำที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่ พังงา (0.23 คะแนน) ยะลา (0.25 คะแนน) นราธิวาส (0.25 คะแนน) ปัตตานี (0.26 คะแนน) และสิงห์บุรี (0.28 คะแนน) ตามลำดับ โดยภาพรวมจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์นั้นกระจายตัวใกล้เคียงกับรายงานจากการสำรวจในอดีต พบว่า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ

ตาราง 13 จังหวัดที่มีดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์สูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ

5 อันดับสูงสุด (ร้อยละ)		
1	ลำปาง	0.72
2	เชียงราย	0.69
3	พิษณุโลก	0.65
4	จันทบุรี	0.64
5	สุโขทัย	0.63

5 อันดับต่ำสุด (ร้อยละ)		
1	พังงา	0.23
2	ยะลา	0.25
3	นราธิวาส	0.25
4	ปัตตานี	0.26
5	สิงห์บุรี	0.28



บทที่ 3 | สถานการณ์รายจังหวัด

บทนี้นำเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด เป็นความชุกของนักดื่มในกลุ่มประชากรต่าง ๆ และแบบแผนการดื่มและพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยแบบแผนการดื่มเป็นข้อมูลในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ประเด็นที่รายงานมีดังนี้

1. ประเด็นที่แสดงสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัด ได้แก่

- 1.1. ความชุกของนักดื่มในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) และอันดับจากทั่วประเทศ
- 1.2. ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) และอันดับจากทั่วประเทศ
- 1.3. สัดส่วนของนักดื่มที่เป็นนักดื่มประจำ และอันดับจากทั่วประเทศ
- 1.4. สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่มใด ๆ (ข้อ 2.1.-2.3) และอันดับจากทั่วประเทศ
- 1.5. คะแนนดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ และอันดับจากทั่วประเทศ
- 1.6. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

2. ประเด็นสถานการณ์ย่อยของจังหวัด ได้แก่

- 2.1. สัดส่วนของนักดื่มที่เป็นนักดื่มหนัก
- 2.2. สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มจนรู้สึกมึนเมา
- 2.3. สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับชี่ยานพาหนะ
- 2.4. สัดส่วนการซื้อสุรานอกช่วงเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด
- 2.5. สัดส่วนการดื่มในสถานที่ห้ามดื่ม
- 2.6. ความชุกของผลกระทบต่องานจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น
- 2.7. ความชุกของการเกิดปัญหาในครัวเรือนจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น
- 2.8. ความชุกของการเกิดปัญหานอกครัวเรือนจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น
- 2.9. ความชุกของการเกิดปัญหาการเงินจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น
- 2.10. ความชุกของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนจากการดื่มสุราของผู้อื่น

จังหวัดกระบี่

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **18.4** | อันดับ: **67**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: ***12.8** | อันดับ: **33**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.399

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **36.9** | อันดับ: **59**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **67.3** | อันดับ: **22**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



47.1

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



36.7

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



42.5

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



32.2

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.9

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.3

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.7

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.3

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,187.2 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **25.3** | อันดับ: **42**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: ***10.1** | อันดับ: **50**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.340

อันดับที่
67

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **41.5** | อันดับ: **47**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **52.7** | อันดับ: **62**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



41.0

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



37.8

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



20.9

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



12.5

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.1

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.7

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.0

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,448.7 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดกาญจนบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **24.0** | อันดับที่ **47**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **2.8** | อันดับที่ **70**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.344

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **50.4** | อันดับที่ **26**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **53.5** | อันดับที่ **60**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมามา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

897.2 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดกาฬสินธุ์

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **31.9** | อันดับ: **25**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: ***15.0** | อันดับ: **25**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.419

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **25.3** | อันดับ: **77**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **64.2** | อันดับ: **27**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



41.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



41.3

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



45.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



42.8

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.8

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.1

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.7

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

419.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดกำแพงเพชร

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **39.9** | อันดับที่ **6**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ **20.1** | อันดับที่ **12**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.402

อันดับที่
57

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **34.2** | อันดับที่ **65**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **39.5** | อันดับที่ **75**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



27.7

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



27.3

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



22.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



5.6

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



7.2

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.4

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.8

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

648.4 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดขอนแก่น

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **36.9** | อันดับที่ **12**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **14.1** | อันดับที่ **29**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.497

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **25.4** | อันดับที่ **76**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **73.0** | อันดับที่ **6**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



54.0

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



57.7

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



51.4

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



30.6

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



7.9

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



3.9

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



10.3

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



10.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.8

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

674.2 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดจันทบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **32.1** | อันดับที่ **24**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **12.3** | อันดับที่ **39**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.640



สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **72.4** | อันดับที่ **1**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **70.8** | อันดับที่ **13**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,447.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัด: เชียงตรา

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **20.2** | อันดับ: **63**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: ***13.1** | อันดับ: **32**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.355

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **30.4** | อันดับ: **72**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **71.1** | อันดับ: **11**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



43.5

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



52.9

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



38.2

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



19.2

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



13.0

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.3

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.5

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.7

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

3,083.5 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดชลบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **34.9** | อันดับที่ **19**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ **12.6** | อันดับที่ **36**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.559

อันดับที่
14

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **56.5** | อันดับที่ **11**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **60.9** | อันดับที่ **35**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



48.1

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



37.2

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมามา



41.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



19.9

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.7

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.4

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.9

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.4

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา **1,937.3 บาท**

* เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดชียงนาท

ความซุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **29.0** | อันดับที่ **35**



ความซุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ ***17.0** | อันดับที่ **18**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.516

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **44.4** | อันดับที่ **37**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **51.3** | อันดับที่ **65**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



38.2

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



34.4

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมมา



54.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



16.3

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



11.1

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความซุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.4

ความซุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.5

ความซุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.6

ความซุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.1

ความซุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.4

ความซุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

799.7 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความซุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดชัยภูมิ

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **22.1** | อันดับที่ **57**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **10.5** | อันดับที่ **48**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.443

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **53.7** | อันดับที่ **17**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **62.8** | อันดับที่ **29**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



48.7

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



48.5

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมามา



31.7

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



26.7

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



2.1

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.6

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.2

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



5.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

709.1 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดชุมพร

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **20.0** | อันดับที่ **65**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **6.2** | อันดับที่ **63**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.422

อันดับที่
48

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **41.6** | อันดับที่ **46**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **67.7** | อันดับที่ **20**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



57.0

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



52.4

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



43.7

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



29.0

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



0.7

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.5

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.4

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.8

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

936.7 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดเชียงราย

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **45.3** | อันดับที่ **1**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ **21.2** | อันดับที่ **8**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.693

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **53.7** | อันดับที่ **18**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **57.4** | อันดับที่ **46**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



37.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



46.6

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



65.1

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



20.2

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



5.6

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.2

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.8

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



4.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.5

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

745.5 บาท

จังหวัดเชียงใหม่

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **37.0** | อันดับ: **11**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **24.2** | อันดับ: **7**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.530

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **40.1** | อันดับ: **50**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **56.5** | อันดับ: **49**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



38.2

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



47.0

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมินเมา



38.9

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



10.0

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



1.0

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.6

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.5

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

909.7 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดศรีสะเกษ

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **22.6** | อันดับที่ **53**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **10.7** | อันดับที่ **45**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.430

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **37.3** | อันดับที่ **58**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **65.2** | อันดับที่ **25**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



39.1

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



40.7

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



58.1

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



27.2

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



34.9

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.8

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.6

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.0

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

604.2 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดตราด

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **29.5** | อันดับ: **34**



ความชุกของนักดื่มที่มีประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **8.0** | อันดับ: **57**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.342

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **44.3** | อันดับ: **38**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **27.2** | อันดับ: **77**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



15.4

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



15.7

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



42.7

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



11.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



2.0

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.9

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

955.1 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดตาก

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **24.6** | อันดับที่ **46**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **13.2** | อันดับที่ **31**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.513

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **39.1** | อันดับที่ **54**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **69.5** | อันดับที่ **16**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



56.5

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



49.8

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



54.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



7.3

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



7.9

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.6

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.3

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.1

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

515.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดนครนายก

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **27.4** | อันดับ: **37**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **8.2** | อันดับ: **54**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.378

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **46.7** | อันดับ: **33**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **41.7** | อันดับ: **73**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



29.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



25.2

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



38.0

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



18.7

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



0.0

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



3.9

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



6.0

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



5.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,825.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดนครปฐม

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **17.2** | อันดับที่ **69**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **3.1** | อันดับที่ **69**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.342

อันดับที่
65

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **49.2** | อันดับที่ **30**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **72.1** | อันดับที่ **8**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



59.4

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



61.3

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



17.5

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



10.8

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.4

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.6

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.8

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



5.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.7

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,659.0 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดนครพนม

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **31.8** | อันดับที่ **26**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **16.3** | อันดับที่ **23**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.573

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **36.9** | อันดับที่ **60**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **70.9** | อันดับที่ **12**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

673.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดนครราชสีมา

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **38.9** | อันดับที่ **7**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ **21.2** | อันดับที่ **9**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.528

อันดับที่
20

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **46.4** | อันดับที่ **34**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **56.8** | อันดับที่ **48**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



40.8

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



46.5

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



30.7

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



21.3

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



5.4

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



4.9

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



11.6

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



5.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



6.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,114.7 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **23.2** | อันดับที่ **52**



ความชุกของนักดื่มที่มีประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **12.4** | อันดับที่ **38**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.420

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **41.5** | อันดับที่ **48**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **60.6** | อันดับที่ **36**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



33.0

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



39.0

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



51.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



21.2

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.5

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.8

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.3

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.3

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

659.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดนครสวรรค์

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **22.1** | อันดับที่ **56**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **5.3** | อันดับที่ **65**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.418

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **51.8** | อันดับที่ **19**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **59.7** | อันดับที่ **40**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



47.5

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



44.1

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมามา



38.2

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



24.8

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



16.0

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.7

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.4

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



5.4

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.4

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.2

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,655.4 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดนนทบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **31.7** | อันดับที่ **27**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: ***26.8** | อันดับที่ **4**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.542

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **53.8** | อันดับที่ **16**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **63.5** | อันดับที่ **28**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



39.3

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



45.5

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



26.2

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



18.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



4.3

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.9

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.2

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.5

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,822.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดนราธิวาส

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **4.9** | อันดับที่ **75**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **0.0** | อันดับที่ **75**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.255

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **65.9** | อันดับที่ **2**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **65.9** | อันดับที่ **24**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,472.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดน่าน

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **42.4** | อันดับที่ **4**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **20.9** | อันดับที่ **10**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.584

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **29.5** | อันดับที่ **73**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **55.1** | อันดับที่ **53**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



45.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



37.4

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



59.7

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



19.7

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



2.5

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.1

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



7.5

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



4.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.3

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

362.1 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดบึงกาฬ

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **26.8** | อันดับที่ **39**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **18.7** | อันดับที่ **15**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.485

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **39.4** | อันดับที่ **51**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **82.3** | อันดับที่ **2**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



56.5

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



55.9

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



32.0

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



50.9

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



21.1

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



3.0

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



7.5

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



6.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

4,060.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดบุรีรัมย์

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **24.0** | อันดับที่ **49**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **16.8** | อันดับที่ **20**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.502

อันดับที่
26

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **58.2** | อันดับที่ **9**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **53.9** | อันดับที่ **57**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



40.3

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



41.3

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



37.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



20.6

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



5.3

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.4

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



5.1

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



6.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



11.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,592.4 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดปทุมธานี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **34.6** | อันดับที่ **21**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ **24.6** | อันดับที่ **6**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.569

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **43.4** | อันดับที่ **41**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **71.9** | อันดับที่ **9**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



51.0

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



58.8

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



35.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



14.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



17.5

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.3

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.9

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



4.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,445.8 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **30.5** | อันดับ: **32**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **12.8** | อันดับ: **35**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.415

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **48.6** | อันดับ: **31**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **41.2** | อันดับ: **74**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



26.5

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



19.8

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



36.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



19.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



2.8

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.3

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.3

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.2

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา **1,356.1 บาท**

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดปราจีนบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **23.8** | อันดับ **50**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **11.0** | อันดับ **43**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.495

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **54.8** | อันดับ **13**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **59.4** | อันดับ **41**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



45.4

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



43.9

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



46.4

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



23.7

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



11.1

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.5

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.9

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.8

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

890.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดปัตตานี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **3.9** | อันดับที่ **76**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **0.6** | อันดับที่ **74**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.260

อันดับที่
74

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **60.1** | อันดับที่ **6**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **50.3** | อันดับที่ **67**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



34.3

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



29.5

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



28.5

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



27.6

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



5.9

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.4

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.1

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,154.5 บาท

* เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดพะเยา

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **44.0** | อันดับที่ **3**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **14.9** | อันดับที่ **26**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.585

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **41.6** | อันดับที่ **45**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **55.0** | อันดับที่ **54**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



43.8

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



48.5

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมเา



56.3

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



7.0

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



0.6

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.9

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.1

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.1

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

467.4 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดพังงา

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **15.0** | อันดับที่ **72**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **0.0** | อันดับที่ **76**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.235

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **44.8** | อันดับที่ **36**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **44.7** | อันดับที่ **71**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



35.2

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



28.6

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



25.0

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



5.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



7.7

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.8

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,685.7 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดพิษณุโลก

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **16.9** | อันดับที่ **70**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **6.6** | อันดับที่ **61**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.444

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **56.4** | อันดับที่ **12**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **48.7** | อันดับที่ **68**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



25.2

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



29.4

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



68.3

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



27.2

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



20.5

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.7

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.3

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.4

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

815.8 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดพิจิตร

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **21.6** | อันดับที่ **58**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **6.9** | อันดับที่ **58**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.340

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **38.4** | อันดับที่ **55**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **73.8** | อันดับที่ **5**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

760.1 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดพิษณุโลก

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **35.5** | อันดับที่ **16**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **30.9** | อันดับที่ **1**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.654



สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **43.1** | อันดับที่ **42**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **53.0** | อันดับที่ **61**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



28.2

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



38.8

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



72.2

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



8.1

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



10.6

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.8

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.0

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.0

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

497.8 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดเพชรบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **21.3** | อันดับ: **59**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **11.8** | อันดับ: **41**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.435

อันดับที่
43

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **47.9** | อันดับ: **32**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **45.8** | อันดับ: **70**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



31.7

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



33.9

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



53.1

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



10.3

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



8.6

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.2

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.0

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.2

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,350.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดเพชรบูรณ์

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **34.8** | อันดับที่ **20**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ **15.2** | อันดับที่ **24**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.540

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **42.3** | อันดับที่ **44**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **66.4** | อันดับที่ **23**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



43.8

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



43.9

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



54.0

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



26.0

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



21.3

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.7

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



5.2

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.7

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

664.0 บาท

* เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดแพร่

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **38.0** | อันดับที่ **9**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: ***16.7** | อันดับที่ **21**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.570

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **49.5** | อันดับที่ **29**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **61.5** | อันดับที่ **34**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



37.7

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



41.6

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



52.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



22.8

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.8

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.2

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



5.0

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



6.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.9

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

538.2 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดภูเก็ต

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **24.0** | อันดับที่ **48**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **10.8** | อันดับที่ **44**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.404

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **35.1** | อันดับที่ **64**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **52.1** | อันดับที่ **63**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,036.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดมหาสารคาม

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **31.1** | อันดับ: **31**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: ***16.9** | อันดับ: **19**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.447

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **27.3** | อันดับ: **74**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **58.4** | อันดับ: **43**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



41.2

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



47.2

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



49.9

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



20.1

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



10.0

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.1

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.6

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



4.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

440.1 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดมุกดาหาร

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **20.9** | อันดับที่ **60**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **4.2** | อันดับที่ **68**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.320

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **30.9** | อันดับที่ **69**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **55.7** | อันดับที่ **52**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

552.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **25.5** | อันดับที่ **40**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **14.0** | อันดับที่ **30**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.453

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **34.0** | อันดับที่ **66**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **61.6** | อันดับที่ **32**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

888.8 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดยโสธร

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **27.9** | อันดับที่ **36**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ **14.6** | อันดับที่ **27**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.487



สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **30.7** | อันดับที่ **70**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **60.3** | อันดับที่ **39**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหนอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

451.2 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดยะลา

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **2.3** | อันดับที่ **77**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **0.0** | อันดับที่ **77**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.251

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **49.9** | อันดับที่ **27**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **75.0** | อันดับที่ **4**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



41.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



46.6

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



34.3

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



35.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



2.7

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.8

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

861.0 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดร้อยเอ็ด

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **31.7** | อันดับที่ **28**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ **14.1** | อันดับที่ **28**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.506

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **39.1** | อันดับที่ **53**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **61.6** | อันดับที่ **33**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

798.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดระนอง

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **15.4** | อันดับที่ **71**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **1.7** | อันดับที่ **72**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.481

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **51.4** | อันดับที่ **23**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **75.5** | อันดับที่ **3**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



59.4

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



60.9

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



61.9

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



34.1

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.9

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.4

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.1

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.8

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

795.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดระยอง

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **25.2** | อันดับที่ **44**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **6.3** | อันดับที่ **62**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.433

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **32.9** | อันดับที่ **67**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **69.1** | อันดับที่ **19**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



55.4

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



53.1

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



52.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



8.7

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



7.6

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.0

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



5.6

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



9.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.6

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,008.8 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดราชบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **22.5** | อันดับ: **54**



ความชุกของนักดื่มที่มีประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: **11.1** | อันดับ: **42**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.527

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **59.8** | อันดับ: **7**



อันดับที่
21



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **56.4** | อันดับ: **51**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



46.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



43.8

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



49.7

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



17.3

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



11.0

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.9

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.9

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,590.5 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดลพบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **31.5** | อันดับที่ **29**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **8.1** | อันดับที่ **55**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.360

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **37.5** | อันดับที่ **57**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **71.2** | อันดับที่ **10**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

549.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดลำปาง

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **35.4** | อันดับที่ **18**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: ***30.2** | อันดับที่ **3**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.720



สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **51.0** | อันดับที่ **24**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **69.1** | อันดับที่ **18**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



55.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



55.3

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



54.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



18.0

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



4.3

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.3

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.3

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.7

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

766.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดลำพูน

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **44.1** | อันดับที่ **2**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **9.8** | อันดับที่ **51**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.546

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **50.8** | อันดับที่ **25**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **57.8** | อันดับที่ **45**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



46.7

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



48.9

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



39.2

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



4.8

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



1.9

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.7

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.6

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

819.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดเลย

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **23.4** | อันดับที่ **51**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **4.7** | อันดับที่ **66**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.577

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **36.7** | อันดับที่ **61**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **90.0** | อันดับที่ **1**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



73.4

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



70.1

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



78.1

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



40.8

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



15.1

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.4

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



7.7

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,092.8 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดศรีสะเกษ

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **26.9** | อันดับ: **38**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **12.0** | อันดับ: **40**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.438

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **43.4** | อันดับ: **40**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **70.6** | อันดับ: **14**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



48.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



40.0

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



33.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



36.9

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



2.4

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



3.7

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.7

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.7

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

694.1 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสกลนคร

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **32.2** | อันดับที่ **23**



ความชุกของนักดื่มที่มีประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **12.8** | อันดับที่ **34**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.420

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **35.3** | อันดับที่ **63**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **53.5** | อันดับที่ **58**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



36.3

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



38.1

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



42.7

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



23.2

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



11.7

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.9

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



10.4

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



11.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.2

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1169.2 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสงขลา

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **13.2** | อันดับที่ **73**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **6.9** | อันดับที่ **59**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.469

อันดับที่
35

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **51.7** | อันดับที่ **20**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **67.6** | อันดับที่ **21**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



55.8

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



49.3

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



54.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



33.5

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



27.7

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.6

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.3

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.1

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

864.2 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสตูล

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **9.9** | อันดับ: **74**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **1.5** | อันดับ: **73**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.306

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **42.6** | อันดับ: **43**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **54.2** | อันดับ: **56**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



42.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



42.5

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



45.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



16.3

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



11.9

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.4

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



2.5

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,270.9 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสมุทรปราการ

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **30.4** | อันดับที่ **33**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **10.6** | อันดับที่ **47**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.407

อันดับที่
54

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **51.7** | อันดับที่ **21**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **53.5** | อันดับที่ **59**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



40.0

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



44.7

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



20.7

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



7.8

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



4.6

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.6

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.2

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.8

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,097.1 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสมุทรสงคราม

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **17.8** | อันดับที่ **68**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **6.2** | อันดับที่ **64**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.303

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **46.1** | อันดับที่ **35**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **60.4** | อันดับที่ **38**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



42.0

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



35.1

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมามา



20.8

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



11.9

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



7.2

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.3

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



0.2

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.1

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

896.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสมุทรสาคร

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **25.2** | อันดับที่ **43**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **12.6** | อันดับที่ **37**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.543

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **59.6** | อันดับที่ **8**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **69.1** | อันดับที่ **17**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



60.0

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



54.8

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกรมึนเมา



34.2

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



19.9

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.1

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.0

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.4

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



4.1

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

946.7 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสระแก้ว

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **33.0** | อันดับที่ **22**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **10.6** | อันดับที่ **46**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.423

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **51.5** | อันดับที่ **22**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **61.9** | อันดับที่ **31**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



34.8

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



44.7

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมามา



27.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



23.6

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.2

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.0

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.6

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.7

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.7

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,247.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสระบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **25.4** | อันดับที่ **41**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **9.4** | อันดับที่ **52**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.406

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **60.5** | อันดับที่ **5**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **50.4** | อันดับที่ **66**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



28.1

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



31.1

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกรื่นเริง



31.2

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



34.1

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



4.2

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.6

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.6

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.3

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,491.5 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสิงห์บุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **20.6** | อันดับ: **61**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **4.5** | อันดับ: **67**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.277

สัดส่วนของนักดื่มประจำ
ร้อยละ: **40.7** | อันดับ: **49**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม
ร้อยละ: **43.3** | อันดับ: **72**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



23.5

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



30.4

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



38.5

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



13.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



3.4

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.5

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.2

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.4

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

681.9 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสุโขทัย

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **37.2** | อันดับที่ **10**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **19.1** | อันดับที่ **13**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.634

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **49.8** | อันดับที่ **28**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **65.2** | อันดับที่ **26**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



43.3

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



46.6

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



62.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



29.2

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



13.0

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.7

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



6.1

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.9

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

544.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสุพรรณบุรี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **20.1** | อันดับ: **64**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **8.0** | อันดับ: **56**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.442

อันดับที่
41

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **57.0** | อันดับ: **10**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **54.8** | อันดับ: **55**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



30.3

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



39.2

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกรึ้นเมา



54.2

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



28.0

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



3.4

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.5

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.2

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.2

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,616.6 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **19.4** | อันดับที่ **66**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **6.7** | อันดับที่ **60**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.426

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **61.0** | อันดับที่ **4**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **56.9** | อันดับที่ **47**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.5

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



1.5

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.0

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.8

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,180.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดสุรินทร์

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **40.6** | อันดับที่ **5**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **25.9** | อันดับที่ **5**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.597



สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **54.2** | อันดับที่ **14**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **51.5** | อันดับที่ **64**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



31.8

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



36.1

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



39.5

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



22.6

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



2.7

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.2

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



5.8

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

759.5 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดหนองคาย

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **31.2** | อันดับที่ **30**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **10.3** | อันดับที่ **49**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.351

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **38.4** | อันดับที่ **56**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **36.6** | อันดับที่ **76**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



21.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



16.4

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมามา



39.3

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



18.5

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



2.7

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.9

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.5

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.4

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,410.7 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดหนองบัวลำภู

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **36.8** | อันดับที่ **14**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **30.6** | อันดับที่ **2**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.463

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **31.3** | อันดับที่ **68**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **57.8** | อันดับที่ **44**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



33.7

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



37.3

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



22.4

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



26.2

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



4.1

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.7

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.7

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.4

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.3

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

2,205.9 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดอยุธยา

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **20.6** | อันดับที่ **62**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **2.2** | อันดับที่ **71**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.372



สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **35.6** | อันดับที่ **62**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **70.6** | อันดับที่ **15**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



45.6

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



51.3

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



55.1

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



16.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



14.4

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.1

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.0

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.3

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.2

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

852.2 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดอ่างทอง

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **22.2** | อันดับที่ **55**



ความชุกของนักดื่มที่มีประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **8.5** | อันดับที่ **53**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.295

อันดับที่
72

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **43.7** | อันดับที่ **39**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **46.7** | อันดับที่ **69**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



25.9

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



33.2

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมีเมามา



27.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



13.9

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



7.2

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



0.5

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.2

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

1,065.9 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดอำนาจเจริญ

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **36.8** | อันดับที่ **13**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **18.3** | อันดับที่ **16**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.473

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **39.2** | อันดับที่ **52**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **60.6** | อันดับที่ **37**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



35.3

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



42.1

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกริ๊งเมา



37.6

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



30.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



3.2

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.5

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



5.3

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.4

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.9

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

755.4 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดอุดรธานี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **38.6** | อันดับที่ **8**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ: ***19.0** | อันดับที่ **14**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.477

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **30.5** | อันดับที่ **71**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **56.4** | อันดับที่ **50**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



38.1

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



33.2

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



43.3

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



38.1

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



0.7

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



2.8

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



0.4

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.6

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.9

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา | **1,481.8 บาท**

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดอุตรดิตถ์

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ: **36.5** | อันดับ: **15**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **18.2** | อันดับ: **17**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.614

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ: **61.9** | อันดับ: **3**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ: **58.5** | อันดับ: **42**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



38.4

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



43.4

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



48.4

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



18.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



6.3

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.7

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



4.7

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



3.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.5

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.2

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

910.8 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดอุทัยธานี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **25.1** | อันดับที่ **45**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **16.5** | อันดับที่ **22**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.525

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **53.9** | อันดับที่ **15**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **62.6** | อันดับที่ **30**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



38.7

สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



52.0

สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



51.1

สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



20.4

สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



8.0

สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



1.6

ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



3.8

ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



2.8

ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



1.9

ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



0.9

ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

935.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

จังหวัดอุบลราชธานี

ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ **35.5** | อันดับที่ **17**



ความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 15 ถึง 19 ปี

ร้อยละ* **20.1** | อันดับที่ **11**

คะแนนดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

0.495

สัดส่วนของนักดื่มประจำ

ร้อยละ **27.2** | อันดับที่ **75**



สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม

ร้อยละ **72.5** | อันดับที่ **7**

สัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ (ร้อยละ)



สัดส่วน
ของการดื่มหนัก



สัดส่วน
การดื่มจนรู้สึกมึนเมา



สัดส่วน
ของการดื่มแล้วขับ



สัดส่วนการซื้อสุรา
นอกช่วงเวลา
ที่กฎหมายกำหนด



สัดส่วนการดื่ม
ในสถานที่ห้ามดื่ม

ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม (ร้อยละ)



ความชุกของผลกระทบ
ต่อการทำงานจากการ
ดื่มสุราของตนเอง
หรือผู้อื่น



ความชุกของการ
เกิดปัญหาในครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหานอกครัวเรือน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการเกิด
ปัญหาการเงิน
จากการดื่มสุรา
ของตนเองหรือผู้อื่น



ความชุกของการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ดื่มสุราของผู้อื่น



ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา

719.3 บาท

*เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความชุกในกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งจังหวัดได้

เอกสารอ้างอิง

1. World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2014: World Health Organization; 2014.
2. Rehm J, Rehm N, Room R, Monteiro M, Gmel G, Jernigan D, et al. The global distribution of average volume of alcohol consumption and patterns of drinking. European Addiction Research. 2003;9(4): 147-56.
3. Lumley T. Survey: analysis of complex survey samples. 2014. R package version. 2014;3(2).
4. Bivand R, Lewin-Koh N. maptools: Tools for reading and handling spatial objects. R package version 08. 2013;27.
5. Pebesma E, Bivand RS. Classes and Methods for Spatial Data: the sp Package. R news. 2005;5(2): 9-13.



**รายงานสถานการณ์
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2560**

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
หน่วยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

☎ 074-451165, 083-5775533

🌐 <http://cas.or.th/> 📘 [facebook.com/cas.org.th/](https://www.facebook.com/cas.org.th/)

