

## รายงานฉบับสมบูรณ์

ลักษณะของภัยเหล้ามีอสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน  
ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย

A school-based study on harm to others due to alcohol consumption among youth in Nong Khai Province.  
(สัญญาเลขที่ 60-A1-0020 รหัสโครงการ 58-00-1258)

โดย

นางสาวลิริก นามลาบุตร และ ดร.วนานิษฐ์ ลำไย

ได้รับทุนสนับสนุนโดย

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พฤษภาคม 2561



## Final Report

A school-based study on harm to others due to alcohol consumption among youth in Nong Khai Province.

(Contract no 60-A1-0020)

By

Sirikorn Namlabut

Waranist Lamyai

This project was supported by  
Center for Alcohol Studies  
Thai Health Promotion Foundation  
May, 2018



## บทคัดย่อ

การศึกษา “ลักษณะของภัยเหล้ามีสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามีสอง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย (2) ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณ ของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามีสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก นักเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งอายุ 14-18 ปี ครูประจำชั้น ครูฝ่ายปกครอง ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน หรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบหรือผู้แทน พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทน พอค้าแม่ค้า บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ วัยรุนนอก ระบบการศึกษา สามล้อเครื่องรับจ้าง และชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของผู้อื่น รวมผู้ให้ข้อมูล 60 คน ผลการศึกษาพบว่า

(1) ลักษณะของภัยเหล้ามีสอง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ในทางลบ มีลักษณะดังนี้ การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุจราจร พุดจาหยาบคาย การถูกหลอกหักจากการทะเลาะวิวาท การรบกวน/คุกคามด้วยคำพูด การทำร้ายร่างกาย การขับรถจักรยานยนต์ไม่เคารพกฎจราจร อีกทั้ง เมื่อต้องแพ้คู่แข่งนักกับเยาวชนที่ดื่มตามคน/ในสถานที่สาธารณะต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกหัวดกล้า กลัวถูกทำร้ายร่างกาย (2) ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษา ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน คือ เปิดเพลงเสียงดังมาก คุยกันเสียงดัง รวมกลุ่มกัน ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดความรำคาญใจ ส่วนระดับความรุนแรงของผลกระทบ เป็นความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ก่อให้เกิดความรำคาญใจ ทะเลาะวิวาท บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาล เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน ผู้ที่ได้รับผลกระทบมักตื่นขึ้นกลางดึก/นอนไม่หลับ เพื่อการส่งเสียงดังรบกวนจากงสุราหรือผู้มีเมทีเปิดเพลงเสียงดัง ทะเลาะวิวาท รวมถึงการรวมกลุ่มกันขับรถจักรยานยนต์ มูลค่าความสูญเสียจากการได้รับผลกระทบจากการดื่มของเยาวชนมีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก เนื่องจากเป็นผลกระทบที่มีความรุนแรงเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคลในครอบครัวที่ดื่มสุรา เหล้าขาว เบียร์กระป๋อง ดื่มทุกวันและตามเทศกาลต่างๆ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน

**ข้อเสนอแนะ** 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดเป็นนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับการป้องกันและมาตรการ การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน รวมทั้งกำหนดแนวทางดำเนินงาน ให้ชัดเจนเพื่อยกเว้นจะได้มีที่ปรึกษาและสามารถขอคำแนะนำได้ถูกต้อง 2) ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชน ร่วมป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน โดยจัดให้มีการประชุมครุ ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน ให้เข้าใจ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสื่อที่หลากหลาย เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แผ่นพับ โปสเตอร์รณรงค์ผลกระทบที่เกิดจากภัยเหล้ามีสอง

## Abstract

This research aims to (1) study the characteristics of alcohol harm to others caused by youth drinking in a specific school in Nong Khai and (2) examine the impact of youth drinking on communities living in and around the school area. The study utilized qualitative data collected through in-depth interviews with 60 informants. This included some 14-year-old to 18-year-old non-drinking students that were selected by teachers. Other informants were their families, teachers, teens outside the educational system, police officers (the chief investigator and his team), the deputy director of the peacekeeping force, representatives from the Nong Khai Provincial Social Development and Human Security Office, retailers, tricycle drivers, and locals in the area who were affected by youth alcohol consumption.

The study results showed the following: (1) A school-based study on harm to others due to alcohol consumption among youth in Nong Khai Province. Alcohol abuse by teens resulted in negative acts such as brawling, bystanders being unintentionally hit during a brawl, drunk driving accidents, vulgarity, verbal/physical harassment, violating traffic rules, and fear of assaults in public by youth binge drinkers. (2) Communities located in and around the school were disturbed by unbearable and dangerous behaviours of teenage binge drinking such as loud music, rowdy talking, and unlawful motorcycle gangs. The degree of violence could range from not severe to moderate, such as nuisances, quarrels, mild injuries, and alcohol-related crashes. Evidently, daily and occasional drinking at festivities of the youth causes damage to their families. Financially, even though these families have insufficient income for regular household expenditure.

The researchers recommend the following: (1) Any relevant agencies should define specific prevention strategies on alcohol control and accessibility by youth. The guidelines must be clear-cut for who and where they were able to inquire when advice was needed. (2) Community leaders were encouraged to join forces and campaign to prevent the youth from accessing alcohol. This could be undertaken by arranging group meetings with teachers, parents, students, and communities to provide knowledge related to alcohol. A variety of media such as the Internet, pamphlets, posters, and information on harm to others caused by youth drinking could be integrated into the campaign.

## กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี อัชณางค์กรซัย ผู้อำนวยการแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้ทุนสนับสนุนในการวิจัย ทำให้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาส ศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามีอสังท์เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.พญ.สุวรรณฯ อรุณพงศ์เพศala ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้คำชี้แนะ อบรมพัฒนานักวิจัย ในประเด็น “ภัยเหล้ามีอสัง”

ขอขอบพระคุณ คุณทักษิณ สรรเพ็ชร์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) ทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย ตำรวจนครบาลจังหวัดหนองคาย(ก.จ.ว.หนองคาย) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย

ขอขอบคุณพ.ต.ท. วีระพล พาโภส พ.ต.อ.ศุภกร เพียรเสมอ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภจว.หนองคาย คุณกชพร ชำนาญสาร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม (นักสังคม สงเคราะห์) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ อาจารย์ประจำ หลักสูตรพุทธศาสนาศตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายที่ได้เสียเวลาให้ข้อมูล

ขอขอบคุณ คุณนพมาศ โลใบ ที่กรุณาร่วมเหลือตระหว่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อาจารย์ดร.พิมพ์ใจ เมฆธีร์สุขใส อาจารย์ชนิดา เพชรทองคำ ที่ช่วยให้คำปรึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ คุณขวัญตา โสมมอมภู คุณประพันธ์ พงศ์พาสุก ที่ช่วยจัดทำระบบเอกสารและบัญชี ดาบตำรวจ ประสิทธิ์ นามลาบุตร ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเก็บข้อมูลในพื้นที่ นายพิริชญ์ นามลาบุตร ผู้ช่วยนักวิจัย นายวิชัย สนคณาววงศ์ ประธานกรรมการชุมชนบ่อหิน ที่ได้ช่วยประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึก ทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณชาวจังหวัดหนองคาย ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตัวอย่าง และให้ข้อมูล รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

นางสาวสิริกิร นามลาบุตร และ ดร.วนานิษฐ์ ลำไย

## คำนำ

การศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามือสอง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง(2)ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จากการศึกษาวิจัยทำให้พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ในทางลบ ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษา ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนด้วย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดเป็นนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับการป้องกันและมาตรการ การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน รวมทั้งกำหนดแนวทางดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อยeaชนจะได้มีที่ปรึกษาและสามารถขอคำแนะนำได้ถูกต้อง และควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนร่วมป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน โดยจัดให้มีการประชุมครุ ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน ให้เข้าใจ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสืบทอดภูมิปัญญา เช่น เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต แผ่นพับ โปสเตอร์รณรงค์ผลกระทบที่เกิดจากภัยเหล้ามือสอง

คณะผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

นางสาวสิริก นามลาบุตร และดร. วนานิษฐ์ ลำไย

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ - ภาษาไทย	ก
บทคัดย่อ – ภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
คำนำ	ง
<b>บทที่ 1</b>	<b>1</b>
<b>บทนำ</b>	<b>1</b>
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
คำถามการวิจัย	2
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
ตัวแปรที่ศึกษา/นิยามศัพท์	3
ขอบเขตการศึกษา	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
<b>บทที่ 2</b>	<b>5</b>
<b>การทบทวนวรรณกรรม</b>	<b>5</b>
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	5
สาเหตุและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	6
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน	7
บริบทพื้นที่ที่ศึกษา	8
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
<b>บทที่ 3</b>	<b>16</b>
<b>ระเบียบวิธีวิจัย</b>	<b>16</b>
กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการ	16
เครื่องมือ/แบบเก็บข้อมูล	17
วิธีการสร้างเครื่องมือ	18
การเก็บรวบรวมข้อมูล	18
การวิเคราะห์ข้อมูล	19

## สารบัญ(ต่อ)

หน้า

<b>บทที่ 4</b>	
<b>ผลการวิเคราะห์</b>	<b>20</b>
การศึกษาลักษณะของภัยเหล่านี้อีกสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษา แห่งหนึ่ง	20
ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากการ ดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน	27
ผลการศึกษาจากการไปร่วมสังเกตการณ์	30
ผลอื่นๆ ที่ได้ นอกเหนือจากเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้	30
<b>บทที่ 5</b>	<b>31</b>
<b>สรุปและอภิปรายผล</b>	<b>31</b>
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย	33
<b>บรรณานุกรม</b>	<b>35</b>
<b>ภาคผนวก</b>	<b>37</b>

## บทที่ 1 บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ขยายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น จากปัจจัยต่างๆ เช่น ความอยากรู้อยากลอง กลุ่มเพื่อน การเข้าถึง สื่อโฆษณา เป็นต้น จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2557 พบว่า ภาพรวมของนักดื่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ค่อนข้างคงที่ โดยมีทิศทางลดลงเล็กน้อย โดยในปี พ.ศ.2557 มีความชอกอยู่ที่ร้อยละ 32.3 ซึ่งลดลงร้อยละ 1.22 หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.09 ต่อปี อย่างไรก็ตาม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี นอกจากนี้ การสำรวจพบว่าคนไทยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 4.5 นาทีในการเดินทางไปร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากสถานการณ์ข้างต้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2554 - 2563) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายในการควบคุมและลดปริมาณการบริโภค ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดความเสี่ยงของการบริโภค รวมถึงจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกประการหนึ่งคือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบำบัด รักษา หรือฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้รหัสนักดื่งพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย (สำนักงานนิตยาสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559 อ้างถึงใน สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ / สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ ศ.คลินิก กีรติคุณ นพ.ปิยะสกล สถาสัตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในพิธีเปิดงานฉัจดิการประชุมวิชาการสุราและบรรเทาทุกข์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ "سانพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พันภัยจากสุรา" ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 (กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และกล้ายเป็นกลุ่มที่ต้องตกเป็นเหยื่อของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย (รัฐบาลไทย, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย วลีวงศ์ ทักษิพัล ธรรมรงสี และจินตนา จันทร์โคตรแก้ว (2557) ได้ศึกษาไว้ว่าผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น (Alcohol's Harm to Others) เป็นมิติหนึ่งในผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสนใจผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นนอกจากผู้ดื่ม ซึ่งมักมีลักษณะตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดื่มกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น กรณีผู้ดื่มเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือคุณแปลกหน้า ผลกระทบมี

หลักหลาຍระดับ ครอบคลุมตั้งแต่ความรุนแรงในระดับเล็กน้อย เช่น การรู้สึกรำคาญใจ จนถึงผลกระทบที่รุนแรงมาก เช่น การถูกทำร้ายเสียชีวิต

จังหวัดหนองคาย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยเพื่อรับ AEC และเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิบัติประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งมีการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาต้มได้โดยง่าย และจากรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับห้องถันจังหวัดหนองคาย ปี 2558 ในภาพรวมของจังหวัดหนองคาย พบร่วม ประชากรในห้องถันมีจำนวนทั้งสิ้น 509,890 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย เพศหญิง จำนวน 255,059 คน คิดเป็นร้อยละ 50.02 เพศชาย จำนวน 254,831 คน คิดเป็นร้อยละ 49.98 ตามลำดับ และมีจำนวนครัวเรือนในห้องถันทั้งสิ้น 157,573 ครัวเรือน มีปัญหาสุขภาพอนามัย ประเด็นปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ประชาชนติดสูบ คิดเป็นร้อยละ 30.47 รองลงมาคือ ปัญหาประชาชนที่เสียชีวิตในรอบปี จากโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 28.96 และปัญหาประชาชนที่เจ็บป่วยเรื้อรังไม่สามารถประกอบอาชีพได้และไม่มีผู้ดูแล คิดเป็นร้อยละ 11.60 ตามลำดับ ในปี 2556 มีประชาชนที่ติดสูบ จำนวน 3,734 คน ปี 2557 มีประชาชนที่ติดสูบ จำนวน 3,608 คน และปี 2558 มีประชาชนที่ติดสูบ จำนวน 1,912 คน (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย, 2558) และในปี 2554 ข้อมูลรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พบร่วม ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.5 ซึ่งอยู่เป็นลำดับที่ 34 ของประเทศไทย จะเห็นว่า สัดส่วนความชุกของนักดื่มวัยรุ่นไม่มากนัก แต่วัยรุ่นในจังหวัดหนองคาย หลังเลิกเรียนจะมาร่วมตัวกันเป็นแก๊ง เช่น แก๊งนาราย แก๊งไช่เต่า แก๊งชาบูไร เป็นต้น เพื่อมาทำกิจกรรมที่ก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ได้แก่ การแข่งรถ การดื่มแอลกอฮอล์ การเสพยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนสร้างปัญหาให้กับชุมชนมากมาย โดยเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน แล้วไปส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ซึ่งผู้นำชุมชนเคยเรียกวัยรุ่นในแก๊งต่างๆ มาตักเตือน และให้เลิกพฤติกรรมเช่นนี้ นอกเหนือผู้นำชุมชนเข้าไปแจ้งผู้ปกครองให้ช่วยกันตักเตือนวัยรุ่นในแก๊งต่างๆ เหล่านี้ แต่ก็ไม่มีใครเชื่อฟัง

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการวิจัยจึงทำการศึกษา “ลักษณะของภัยเหล้ามีอสัง ที่เกิดจาก การดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” เนื่องจากข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลกระทบเชิงลบของภัยเหล้ามีอสังที่เกิดในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนานโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ การติดตามผลกระทบถึงการสร้างความตระหนักรู้สังคมของประเทศไทยได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

## คำถามการวิจัย

1 ลักษณะของภัยเหล้ามีอสัง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร

2 ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามีอสังที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนอย่างไร

## วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1 เพื่อศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามีอสัง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษา แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย

2 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณ ของสถานศึกษา แห่งหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามีอสังที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน

## ตัวแปรที่ศึกษา/นิยามคำศัพท์

**ภัยเหล้ามีอสัง** ใน การศึกษาวิจัยนี้ หมายถึง ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของ เยาวชนต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่ม ซึ่งสร้างความเดือดร้อน รำคาญใจ ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อร่างกาย และทรัพย์สิน รวมไปถึงความปลอดภัย ความสงบสุขและความเรียบร้อยของสังคมในชุมชนจังหวัด หนองคาย โดยอ้างอิงจาก อรหาย วสีวงศ์ และคณะ (2558) ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ต่อ บุคคลรอบข้างผู้ดื่ม และเป็นภัยที่คาดไม่ถึง คือ ผลกระทบเชิงลบต่างๆ ที่เกิดต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มแม้ จะไม่ได้ร่วมดื่มด้วยก็ตาม เช่น การสร้างความเดือดร้อน รำคาญใจ ความรุนแรงต่อร่างกายและ ทรัพย์สิน รวมไปถึงความสงบสุข ความปลอดภัยและความเรียบร้อยของสังคม

**เด็กและเยาวชน** ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ. 2534 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า พ.ร.บ. เยาวชนฯ) ให้นิยามของคำว่า "เด็ก" และ "เยาวชน" ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้ ความหมายของ "เด็ก" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปี แต่ยังไม่เกิน สิบสี่ปีบริบูรณ์ "เยาวชน" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง สิบแปดปีบริบูรณ์

**เยาวชน** ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง สิบแปดปีบริบูรณ์ เป็นเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย

## ขอบเขตการศึกษา

การวิจัยเรื่อง ลักษณะของภัยเหล้ามีอสังที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษา แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาวิจัยในสถานศึกษาแห่งหนึ่งและในชุมชน ใน จังหวัดหนองคาย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามีอสังที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ศึกษา คือ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

3. ขอบเขตด้านประชากร ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่มีความ สมบูรณ์และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือนักเรียนอายุ 14-18 ปี ครู ประจำชั้น ครูฝ่ายปกครอง ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน หรือผู้แทน ผู้อำนวยการกอง กำลังรักษาความสงบหรือผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทน พ่อค้าแม่ค้า บุคคลในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา สามล้อเครื่องรับจ้าง วัยแรงงาน อายุ 25 ปีขึ้นไป และชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น คิดเป็น สัดส่วนผู้ให้ข้อมูล จำนวน 60 ราย

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาจำนวน 8 เดือน

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้องค์ความรู้ ข้อมูล ข้อสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็น “ลักษณะของภัยเหล้ามีอสังที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” สามารถนำไปขับเคลื่อนนโยบายและสังคม

2 เป็นข้อมูลทางวิชาการที่นำเสนอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการปฏิบัติงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

## การขอรับการอนุมัติจริยธรรมการดำเนินโครงการการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

เพื่อให้ได้การรับรองว่างานวิจัยดำเนินการเป็นไปอย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์กำหนดไว้ว่า การวิจัยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ก่อนดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ลักษณะของภัยเหล้ามีอสังที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ได้ผ่านการรับรองการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ตาม สค.m. 983/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

## บทที่ 2

### การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะของภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. สาเหตุและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
4. บริบทพื้นที่ศึกษา
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากข้อมูลรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2557) เกี่ยวกับการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากร พบร้าในจำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 54.8 ล้านคน เป็นผู้ดื่มสุราในรอบ 12 เดือนที่แล้วประมาณ 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสุราสูงกว่าหญิงประมาณ 4 เท่า กลุ่มวัยทำงาน อายุ 25-59 ปี มีอัตราการดื่มสุราสูงกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 38.2) และมีข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้สูงวัยที่ดื่มสุราสูงถึงร้อยละ 18.4 เมื่อพิจารณาถึงความบ่อบอยครั้งของการดื่มสุรา พบร้า ร้อยละ 57.6 เป็นผู้ที่ดื่มนานๆ ครั้ง ร้อยละ 42.4 เป็นผู้ที่ดื่มสมำเสมอ เพื่อพิจารณาความถี่หรือความบ่อบอยครั้งในการดื่มของกลุ่มผู้ที่ดื่มสมำเสมอหนึ่ง พบร้าเป็นผู้ที่ดื่มทุกวันสูงถึงร้อยละ 26.2

อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก พบร้า ผู้ที่ดื่มสุราในรอบ 12 เดือนที่แล้ว รวมทั้งผู้ที่เคยดื่มแต่ในรอบ 12 เดือนที่แล้วไม่ถึง มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรกคือ 20.8 ปี ผู้ชายจะเริ่มดื่มเร็วกว่าผู้หญิง (19.4 ปี และ 25.0 ปี ตามลำดับ) หรืออาจกล่าวได้ว่าเพศชายเริ่มทดลองดื่มสุรา ครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สาเหตุสำคัญที่เริ่มดื่มสุรา พบร้า มีด้วยกัน 3 สาเหตุ อันดับหนึ่งคือเพื่อเข้าสังคม/การสังสรรค์ (ร้อยละ 41.9) อันดับสองคือ ตามอย่างเพื่อน/เพื่อนช่วนดีม (ร้อยละ 27.3) และอันดับสามคือ อยากทดลองดื่ม (ร้อยละ 24.4) ทั้งเพศชายและหญิงมีสาเหตุที่เริ่มดื่ม 3 อันดับแรกเหมือนกัน แต่แตกต่างกันในสัดส่วน โดยเพศชายที่เริ่มดื่มเพราะตามอย่างเพื่อน/เพื่อนช่วนดีม และ เพราะอยากรทดลองดื่มสูงกว่าหญิง ตามอย่างเพื่อน/เพื่อนช่วนดีม (ร้อยละ 29.8 และ 19.8 ตามลำดับ) อย่างทดลองดื่ม (ร้อยละ 26.7 และ 17.2 ตามลำดับ)

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เยาวชนที่ดื่มสุราพบว่าเริ่มดื่มครั้งแรกมีอายุเฉลี่ยที่ต่ำลง โดยเป็นเพศชายที่เริ่มทดลองดื่มครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สาเหตุที่ดื่ม เพราะต้องการเข้าสังคม ตามอย่างเพื่อน เพื่อนช่วนดีม และอยากทดลองดื่ม

## สาเหตุและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สุพัฒน์ อีรเวชเจริญชัย (2549) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีสาเหตุหลักๆ แบ่งออกได้เป็น 3 สาเหตุ ดังนี้

1. สาเหตุทางด้านร่างกาย ดื่มเพื่อช่วยให้เริ่มอาหาร ลดความเจ็บปวดในยามป่วยไข้ บางคนใช้แก้ปัญหาโรคอนามัยหลับ และบางคนใช้แก้อาการหนาว ดื่มแล้วทำให้ร่างกายอบอุ่น เป็นต้น แต่เมื่อดื่มสุราปอยๆ ส่งผลให้ติดสุราได้

2. สาเหตุทางด้านจิตใจ ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรา คิดว่าการดื่มสุรา ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้ ช่วยปิดบังหรือลดปมด้อยบางประการ ลดความกังวล ความเครียด ความกลัว และขัดความผิดหวัง ดื่มเพื่อย้อมใจ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแสดงความก้าวหน้าต่อผู้อื่น หรือก่อคดีอาชญากรรม

3. ค่านิยมของสังคม เยาวชนมักดื่มสุราเนื่องมาจากความอยากรู้อยากเห็น และอยากร่วง ลูกชักชวนจากเพื่อน และเลียนแบบจากผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่เองก็ลอกเลียนแบบจากสังคมชั้นสูง ซึ่งสังคมชั้นสูงต้องมีการสังสรรค์กันด้วยการดื่มสุรา นอกจากนี้บางคนเข้าใจว่าการดื่มสุราทำให้สมองแจ่มใส มีความสามารถในการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนเป็นเรื่องความเข้าใจผิดทั้งสิ้น

โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดผลเสียต่างๆ ดังนี้

### 1. ผลเสียทางด้านศาสนา

พระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามห้ามดื่มสุรา เพราะถือว่าเป็นอุบัติมุขและบ่อเกิดแห่งความชั่วทั้งหลาย สำหรับศาสนาริสต์ ถือว่าการดื่มสุราจนมีนมากทำให้เสียสุขภาพเป็นบาป เพราะทำลายร่างกายที่พระเจ้าสร้าง และยังเป็นเหตุให้ทำชั่วอื่นๆ อีกด้วย

### 2. ผลเสียทางเศรษฐกิจ

2.1 ผู้ที่ดื่มสุราและครอบครัว ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อสุรา ทั้งดื่มส่วนตัว และใช้รับแขก จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสุราและยาสูบ จากร้อยละ 33.9 ในปี 2557 เป็น 36.1 ในปี 2559 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น

2.2 ทำให้เสียเวลาในการทำงาน นอกเหนือนี้ แรงงานและความสามารถในการทำงานก็ลดลงด้วย

2.3 การสั่งสุราจากต่างประเทศเข้ามา ทำให้เสียเศรษฐกิจของประเทศไทย

### 3. ผลเสียทางสังคม

การดื่มสุราจนมีนมาเป็นเหตุนำมาซึ่งความแทรกซ้อนในครอบครัว อุบัติเหตุ ความผิดทางเพศ และคดีทางอาชญากรรม เป็นที่รังเกียจของบุคคลอื่นและไม่น่าเชื่อถือ เป็นต้น

### 4. ผลเสียทางสุขภาพ

ทำให้เป็นโรคต่างๆ เช่น โรคตับแข็ง โรคกระเพาะ โรคไตอักเสบ โรคหัวใจ เป็นต้น รวมถึงเกิดความมีนมา จนบังคับจิตใจตนเองไม่ได้ ทำให้ประพฤติดนิสัยสุภาพ พูดจา ก้าวหน้า

## ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาในครอบครัว การทำหน้าที่ในครอบครัว การเป็นแบบอย่างไม่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว ปัญหาการติดงาน การมา การทะเลวิวาท ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาอุบัติเหตุจราจร และปัญหาอาชญากรรม

และคดีต่างๆ เช่น การข่มขืน การก่อเหตุทะเลวิวาทของเด็กและเยาวชนในขณะมีน้ำเสียงคิด เป็นต้น

### **พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน**

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและทั่วโลกแล้วว่า พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพของเยาวชนนับวันจะเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของเยาวชนอย่างมากมาย อีกทั้งยังทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น พฤติกรรมมาแล้วขับ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การห้องไม่พร้อม การยกพวกตีกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Drinking Behavior) หมายถึง ปริมาณความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาที่เกิดจาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้ (WHO: 74, อ้างถึงใน สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพพยาบาล 2543)

1. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเสี่ยงน้อย (Low Risk Drinking) หมายถึง การดื่มน้ำอุ่นที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองและสังคมรอบข้าง โดยมีลักษณะการดื่ม ดังนี้ การดื่มไม่เกิน 2 ดื่มมาตรฐานต่อวันในผู้หญิง ซึ่งเทียบเท่ากับเบียร์ชนิดแรง 1.5 กระป๋อง หรือเหล้า 40 ดีกรี 1 เป็ก (1 เป็ก มีปริมาณเท่ากับ 50 มิลลิลิตร) หรือเหล้า 40 ดีกรี 2 เป็ก และมีวันที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณไม่เกิน 21 ดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์ในผู้ชาย หรือ 14 ดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์ในผู้หญิง การดื่มในลักษณะนี้อาจเรียกว่า การดื่มอย่างปลอดภัย

2. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายสูง (Hazardous Drinking) หมายถึง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณและลักษณะที่ทำให้ผู้ดื่มเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ โดยองค์กรอนามัยโลกได้จัดไว้ว่าเป็นความผิดปกติชนิดหนึ่ง การกำหนดปริมาณลักษณะของการดื่มแบบเสี่ยงจะใช้การกำหนดระดับบริษัทความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของสุขภาพของผู้ดื่ม โดยลักษณะการดื่มแบบเสี่ยง คือ การดื่มมากกว่า 2 ดื่มมาตรฐานแต่ไม่เกิน 4 ดื่มมาตรฐานต่อวันในผู้หญิง ซึ่งเทียบได้กับเบียร์ชนิดแรง 3 กระป๋อง หรือเหล้า 40 ดีกรี 2 เป็ก หรือ การดื่มที่มากกว่า 4 ดื่มมาตรฐานแต่ไม่เกิน 6 ดื่มมาตรฐานต่อวันในผู้ชาย ซึ่งเทียบเท่ากับเบียร์ชนิดแรง 4.5 กระป๋อง หรือเหล้า 40 ดีกรี 3 เป็ก นอกจากนี้การดื่มแบบ เม้าหัวранน้ำ (Binge Drinking) ถือเป็นการดื่มแบบเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายด้วย

3. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย (Harmful Drinking) หมายถึง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสภาพร่างกายหรือจิตใจ ภาวะนี้กำหนดโดยองค์กรอนามัยโลก และสามารถให้คำจำกัดความโดยอาศัยตามหลักเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ประกอบด้วย 1) มีหลักฐานชัดเจนว่าแอลกอฮอล์ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ 2) ลักษณะของอันตรายสามารถตรวจสอบได้ 3) ต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ดื่มหลายครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ 4) ต้องมีเข้าหลักเกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับภาวะติดสุรา โดยลักษณะการดื่มแบบอันตรายคือการดื่มมากกว่า 4 ดื่มมาตรฐานต่อวันในผู้หญิง ซึ่งเทียบเท่า

กับเบียร์ชนิดแรง 3 กระป๋อง หรือเหล้า 40 ดีกรี 2 เป็อกขึ้นไป หรือการดื่มมากกว่า 6 ดื่มมาตรฐานต่อวันในผู้ชาย ซึ่งเทียบเท่ากับเบียร์ชนิดแรง 4.5 กระป๋อง หรือเหล้า 40 ดีกรี 3 เป็อกขึ้นไป

เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากหลายชนิด และแต่ละชนิดจะมีปริมาณของแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนด “ดื่มมาตรฐาน” ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ดื่มรู้ว่าตนเองได้ดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วมากน้อยเพียงใด สำหรับ 1 ดื่มมาตรฐาน หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ 10 กรัม ตัวอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นับเป็น 1 ดื่มมาตรฐาน ได้แก่ เบียร์ 1 แก้ว (285 มิลลิลิตร) มีแอลกอฮอล์อยู่ 5% ไวน์ 1 แก้วเล็ก (100 มิลลิลิตร) มีแอลกอฮอล์อยู่ 12% และเหล้า 1 แก้วเล็ก (30 มิลลิลิตร) มีแอลกอฮอล์อยู่ 40% ซึ่งระดับของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิด

## บริบทพื้นที่ศึกษา

ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีสถานศึกษาซึ่งอยู่ติดถนนมิตรภาพ ห่างจากใจกลางเมือง 2 กิโลเมตร คือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน (เจแบคหนองคาย) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และบริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดหนองคาย มี วิทยาลัยอาชีวศึกษานองคาย โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ด้านหลังโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร มีเซ็นเตอร์พ้อยท์ (Center point) เช่น อาคารพาณิชย์ อพาร์ตเมนต์ โรงแรม รีสอร์ท หอพักนักเรียน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ Lotus Express ทาวน์โฮม สถาบันการวิชา ชัมรมสนุกเกอร์ ร้านอาหารโ้อเกะ ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ช่วงเลิกเรียน (16.30 น.) เยาวชน จะมารวมกลุ่ม ที่ เช็นเตอร์พ้อยท์ บางกอกลุ่มมาที่ร้านอินเทอร์เน็ต บางกอกลุ่มมาที่ร้านกาแฟ ช่วงเวลา 19.00 น. จะมีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน นั่งล้อมวงดื่มเหล้า ตามบ้านและร้านค้า ซึ่งอยู่ในซอยมิตรภาพ ซอยร่วมใจ ซอยปทุมเทพ ข้างเรือนจำ บางกอกลุ่มไป สวนสาธารณะหนองถิน บางกอกลุ่มมาตรฐานท่าเสด็จ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าในแบบอินโดจีนและยุโรป ตะวันออกมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง มีร้านอาหาร บ้านพัก โรงแรม ช่วงเวลา 21.00 น. จะมีเยาวชนที่ สังกัดแก้gang ต่างๆ มารวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม เช่น แต่งรถแข่งแล้วมาขับตอนกลางคืน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

## วัฒนธรรมและความเชื่อ

ประชาชนในจังหวัดหนองคาย มักดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลและวาระต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ งานประเพณี เป็นต้น บางคนดื่มแอลกอฮอล์เพื่อรักษาอาการปวดเมื่อย บางคนดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเชื่อว่าทำให้เจริญอาหาร ด้านพิธีกรรมความเชื่อ ประเพณี และสุรานั้น เชื่อว่าผีนา เป็นผีที่ทำหน้าที่อารักษ์ผืนนา คอยอำนวยผลให้ข้าวกลังดงาม น้ำ ปลา อุดมสมบูรณ์ ก่อนจะลงมือทำงาน จะต้องทำพิธีเลี้ยงผีตา酉กเสียก่อน การเลี้ยงผีตา酉นั้น จะกระทำกันในวันพุธสุดที่ อาหารที่นำไปเช่นผีตา酉ก ได้แก่ ไก่ต้ม เหล้าขาว แกลบ ข้าวต้มมัด ไข่ต้ม ข้าวคำ กล้วย น้ำอ้อย น้ำตาล จะมีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องในพิธีกรรม สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน อยู่ในช่วงอย่างรู้ยากลองเริ่มจากสังคมเพื่อน เพื่อนชวนดื่ม ชวนเที่ยว ถ้าไม่ไปจะเข้ากลุ่มไม่ได้ และต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อน เมื่อเพื่อนชวนดื่มต้องยอมตามเพื่อน เยาวชนบางคนดื่มเพื่อลดปมด้อยทำให้เกิดความกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมที่เก็บกด

## งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พิธีรัฐ บุณยรัตพันธุ์ และคณะ (2555) ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคม จากสถานการณ์สูรากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สูรากับเยาวชนในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบทางสังคม จำกวิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสีย 4 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชน ภาค ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ก่อผลกระทบหรือผู้ประกอบการ ผลการศึกษาในด้านผลกระทบทางสังคม พบว่า การดีมสูราทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงผู้คนรอบข้างอย่างมากmany การดีมสูรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเยาวชนเป็นปัญหาที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและนำไปสู่ปัญหาอื่นหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ในทางลบหรือสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างมาก ด้าน การดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมการบริโภคสูร้ายังเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานสาธารณสุขและ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานรณรงค์ป้องกันการดีมสูรา ในระดับนโยบายของจังหวัดโดย คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในกลุ่มเยาวชนแม้ว่าจังหวัดพิษณุโลกจะมีนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อยับยั้งปัญหาการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้โครงการ “พิษณุโลก เมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า” แต่โครงการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์เพื่อการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวงกว้าง เนื่องจากแผนงานส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรดเหล้าเป็นทำให้ขาดการบูรณาการการทำงานและขาดบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่จะร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดการรับรู้ในเชิงนโยบายสาธารณะ ในการดำเนินงานที่ผ่านมาตนอาศัยความร่วมมือกับภาคประชาชนใน 9 อำเภอโดยผ่านผู้ประสานงานแต่ละอำเภอเพื่อยับยั้งยุทธศาสตร์โครงการดังกล่าวร่วมกับแกนนำในพื้นที่เพื่อรับรองและควบคุมการบริโภคสูราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายโดยเน้นกลุ่มเยาวชนและแกนนำในชุมชนเป็นหลักโดยเน้นการควบคุมและป้องกันให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริโภคสูราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในต่าง อำเภอ หรือชนบทเป็นไปอย่างอิสระไม่มีการควบคุม รณรงค์และป้องกัน จนทำให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคสูราอย่างไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมอย่างมากmany

ผลการวิจัยอนาคต โดยใช้เทคนิคการสร้างอนาคตภาพ (Scenario Technique) สรุปแนวโน้มการพยากรณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 5 ปี ข้างหน้าได้ว่า จะเกิดผลกระทบในกรณีที่แย่ที่สุด (Worst Case) กล่าวคือ 1) การขยายตัวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มการบริโภคมากยิ่งขึ้น 2) ความต้องการบริโภคเมืองโน้มขยายตัว มีการกระจายผลิตภัณฑ์และดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดของธุรกิจที่หลากหลายในขณะที่มาตรการควบคุมและบังคับใช้มีเพิ่มขึ้น 3) ผลกระทบต่อเยาวชน ครอบครัว และสังคมมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างมากขึ้น

ผลการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปได้ว่า ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ต้องบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากร เร่งขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหา และลดวิกฤติผลกระทบทางสังคมจากสูรากับเยาวชน เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองเยาวชนปลอดสูรา ภายในปี พ.ศ. 2560 โดยอาศัยมาตรการทางสังคมและการสื่อสารสาธารณะ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้อย่างเข้มงวดประกับกัน ทั้งนี้จะต้องมีการติดตามและประเมินผลในลักษณะของวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) และกำหนดตัวบ่งชี้วัดลักษณะองค์ประกอบ (Composite

Indicator) ที่ให้ความสำคัญกับการวัดผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งเป็นผลที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดได้

อรหัย วสีวงศ์ ทักษพลด ธรรมรงค์สี และจินตนา จันทร์โคตรแก้ว (2557) ได้ศึกษาผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น: แนวคิด สถานการณ์ และช่องว่างของความรู้ของประเทศไทย ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น (Alcohol's Harm to Others) เป็นมิติหนึ่งในผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสนใจผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นนอกจากผู้ดื่ม ซึ่งมักมีลักษณะตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดื่มกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น กรณีผู้ดื่มเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน เฟื่อนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า ผลกระทบมีหลากหลายระดับ ครอบคลุมตั้งแต่ความรุนแรงในระดับเล็กน้อย เช่น การรู้สึกรำคาญใจ จนถึงผลกระทบที่รุนแรงมาก เช่น การถูกทำร้ายเสียชีวิต ข้อมูลสถานการณ์ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่นของประเทศไทย มีการศึกษาและรวบรวมอยู่ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การสำรวจผลกระทบในประชากร การรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาต้นทุนทางสังคม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังมีข้อจำกัดอยู่มากทั้งในประเด็นขอบเขตของปัญหาและวิธีการศึกษา โดยมีเฉพาะบางประเด็นที่เป็นเหตุการณ์รุนแรง เช่น อุบัติเหตุจราจร ความรุนแรงในครอบครัว หรือการนำเสนอด้วยสัดส่วนของเหตุการณ์ที่มีแอลกอฮอล์เกี่ยวข้อง จึงยังไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ของผลกระทบของการดื่มต่อผู้อื่นในภาพรวมอย่างแท้จริง แต่มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคือการศึกษาต่ออีกหลายประเด็น เช่น ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทางกายและจิตใจ หรือทรัพย์สินที่เสียหายของคนรอบข้างผู้ดื่ม ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจากการดื่มของคนในครอบครัว ผลกระทบในสถานที่ทำงานต่อเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย ข้อมูลเชิงประจักษ์ของสถานการณ์และความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบของแอลกอฮอล์ที่เกิดต่อสาธารณะนี้ถือว่ามีความสำคัญและประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนานโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ การติดตามผล รวมถึงการสร้างตระหนักรู้สังคมของประเทศไทย

กนกวรรณ จังอินทร์ และสมเดช พนิจสุนทร (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบำบัดในโรงพยาบาลจุฬารักษ์ อุดรธานี การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อครอบครัวผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมารับการบำบัดในโรงพยาบาลจุฬารักษ์อุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด ร้อยละ 84.8 โดย ร้อยละ 37.0 ขาดคุณทำงานช่วยครอบครัวร้อยละ 27.8 พบรัญหาทางด้านการเงินของครอบครัว รองลงมาคือผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัว ร้อยละ 74.6 โดยร้อยละ 33.3 เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจากการดูแล ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมาคือร้อยละ 31.5 การมีปัญหาภายในครอบครัวหรือปัญหาชีวิตสมรสและการเป็นโรควิตกกังวลหรือซึมเศร้ารู้สึกไม่สบายใจจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัว และผลกระทบด้านสังคมพบร้อยละ 61.7 โดย การเป็นคุ้กรนีของอุบัติเหตุทาง交通事故 ร้อยละ 15.7

การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัว จึงควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการ เช่น ควรมีแบบประเมินผลกระทบจากการดื่มที่มีต่อครอบครัวผู้ดื่มที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในการให้บริการสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมสมกับความต้องการและครอบคลุมทุกปัญหาเพื่อให้สามารถดูแลทั้งผู้ดื่มและผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีคุณภาพ

Jennie Connor, Sally Casswell (2012) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของแอลกอฮอล์ที่ผลกระทบต่อบุคคลอื่นในนิวซีแลนด์ ผลการศึกษา พบว่า หนึ่งในหกของประชากรผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี (18.8%) ได้รับอันตรายจากการสัมพันธ์ของพากษาในฐานะเพื่อน เพื่อนร่วมสังคม ผู้พัก

อาศัยในชัยค่าเดียวกัน หรือผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนื่องจากการบริโภคและออกอื่องผู้อื่น ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าอัตราหรือผลกระทบจากการบริโภคและออกอื่องตัวตนเอง (12.2%) อัตราหรือผลกระทบนี้ส่งผลต่อเพศชายและเพศหญิง รวมทั้งกลุ่มวัยที่มีอายุน้อยแตกต่าง คือ เพศหญิงสูงกว่าเพศชาย (ร้อยละ 22.8 และร้อยละ 17 ตามลำดับ) และมีรายงานว่า ร้อยละ 35 ของเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 และ 24 ปี ได้รับอัตราหรือผลกระทบจากการบริโภคและออกอื่องของผู้อื่น แม้ว่าจะไม่พบความสัมพันธ์โดยรวมนี้ในกลุ่มที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่จำกัด แต่มีรายงานว่า เมื่อประเมินด้วย NZDep06 หนึ่งในห้าของกลุ่มประชากร ซึ่งมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดได้รับอัตราจากผู้พักอาศัยในชัยค่าเดียวกันหรือผลกระทบทางการเงินมากกว่าหนึ่งในห้าของกลุ่มประชากรที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ

## อี๊นฯ

บทความแอลกอฮอล์ กับปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมแอลกอฮอล์กับการก่ออาชญากรรม การดื่มแอลกอฮอล์ ของอรทัย วลีวงศ์ (2559 อ้างใน สุมนพิพิธ จิตสว่าง, 2553) พบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประถุไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ โดยเฉพาะความรุนแรงและอาชญากรรมและสร้างมูลค่าความสูญเสียต่อสังคมมากมาย ระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม มีตั้งแต่ก่อให้เกิดความรำคาญใจ การทำลายทรัพย์สินสาธารณะ ไปจนถึงขั้นการถูกทำร้ายร่างกายและชาตกรรม จากการศึกษา พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตและร่างกาย เช่น คดีฆ่า ทำร้ายร่างกาย ข่มขืน ลักทรัพย์ ปล้น และค้ายาเสพติด โดยร้อยละ 87.6 ของผู้ต้องขังที่ต้องโทษในคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกายล้วนเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา ก่อนถูกจับกุม และมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ต้องขังวัยรุ่นก่ออาชญากรรมภายหลังการดื่มสุราภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง โดยมีการใช้อาวุธ คือ มีด ดาบ ของมีคุณ และปืน ร่วมด้วยและสถานที่เกิดเหตุมักเป็นพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกับสถานที่ที่ดื่มสุรา จึงทำให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสร่วมด้วย

ในขณะที่ การศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ของอรทัย วลีวงศ์ (อ้างใน กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2550) พบว่า ร้อยละ 40.8 ยอมรับว่า ก่อคดีภายใน 5 ชั่วโมงหลังดื่มแอลกอฮอล์ โดยร้อยละของคดีต่างๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 55.9 ของคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ร้อยละ 46.2 ของคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ร้อยละ 41.4 ของคดีเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด ร้อยละ 35.3 ของคดีความผิดต่อทรัพย์สิน ร้อยละ 31.3 ของคดีเกี่ยวกับความสงบสุขของสังคม และร้อยละ 29.2 ของคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

อรทัย วลีวงศ์ (2559 อ้างใน อรทัย วลีวงศ์และคณะ, 2558) ทำการสำรวจประชาชนไทยเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบเหล้ามือสอง หรือจากคนดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม ทั้งคนดื่มที่ไม่รู้จักกันและไม่รู้จักกัน ผลการสำรวจ พบว่า

- ร้อยละ 29.3 เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์พูดจาหยาบคายใส่
- ร้อยละ 4.9 เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ผลัก
- ร้อยละ 2.4 เคยถูก/โดนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำร้ายร่างกาย

- ร้อยละ 3.8 เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ คุกคาม/ทำลายข้าวของ
- ร้อยละ 5.2 เคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น เช่น เป็นผู้โดยสาร เป็นคู่กรณีได้รับลูกหลงบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
- ร้อยละ 5.1 บ้าน รถ หรือทรัพย์สินต่างๆ เคยได้รับความเสียหายจากการดื่มแอลกอฮอล์คนอื่น
- ร้อยละ 14.6 ถูกรบกวน/คุกคามตามท้องถนน/ในสถานที่สาธารณะต่างๆ จากคนแปลกหน้าที่ดื่ม
- ร้อยละ 33.2 รู้สึกหวาดกลัว เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าที่ดื่มตามถนน/ในสถานที่สาธารณะต่างๆ
- ร้อยละ 31.2 เคยต้องตื่นขึ้นกลางดึก/นอนไม่หลับ เพราะการส่งเสียงดังรบกวนจากวงสุราหรือผู้มีน้ำเสียงสูงในห้องนอน
- ร้อยละ 38.3 รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อยื่นในสถานที่สาธารณะจากการดื่มของคนแปลกหน้า

#### **ข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับปัจจัยแอลกอฮอล์กับผลลัพธ์ความรุนแรง**

• เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าปัจจัยที่ก่อปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยทั้งปัจจัยบุคคลและสิ่งแวดล้อม และไม่ใช่ทุกคดีความรุนแรงที่จะเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และไม่ใช่คุณภาพทุกคนที่จะไปก่อเหตุหรือสร้างความเดือดร้อนร้ายแรงแก่สังคม แต่ก็มีข้อมูลวิชาการชี้ว่าจำนวนและความรุนแรงในสังคมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ และมีข้อมูลที่ชัดเจนยืนยันว่าจำนวนของร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์กับจำนวนคดีอาชญากรรม ความหนาแน่นและการกระจายตัวของร้านเหล้ามีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวของจุดเกิดเหตุอาชญากรรม ตลอดจนเวลาการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิงเชื่อมโยงกับสถิติช่วงเวลาการเกิดอาชญากรรม เช่น การทำร้ายร่างกาย การทะเลาะวิวาท การทำลายข้าวของ และทรัพย์สินสาธารณะ และอุบัติเหตุจากรถยานพาณิชย์ หลายประเทศนั้นได้จัดตั้งแผนกพิเศษในสถานีตำรวจน้ำเพื่อทำงานด้านปัญหาจากเหล้าโดยเฉพาะปัจจัยเหล่านี้ “เป็นปัจจัยที่ป้องกันและควบคุมได้”

• ก่อความรุนแรงหรืออาชญากรรมไม่ได้จำกัดเฉพาะนักดื่มที่ดื่มหนักเท่านั้น การเก็บข้อมูลของตำรวจในต่างประเทศที่เกี่ยวกับรูปแบบการดื่มของผู้ต้องหาในสถานีตำรวจน้ำว่า ผู้ต้องโทษจำนวนหนึ่งดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณ 2-3 แก้วมาตรฐาน ก่อนลงมือก่อเหตุ โดยเฉพาะกรณีความรุนแรงทางเพศ

• การดื่มของเหยื่อเพิ่มทั้งโอกาสและความรุนแรงในการเกิดปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะกรณีการทำร้ายร่างกายและความรุนแรงในครอบครัว

• นอกจากปัญหาความรุนแรงจากแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่อีกในสังคมโดยเฉพาะในระดับครอบครัว โดยเฉพาะกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงไม่ควรจำกัดเฉพาะบทลงโทษต่อผู้กระทำผิด แต่ต้องพิจารณาถึงมาตรการการป้องกันโดยการจัดการที่ปัจจัยแอลกอฮอล์และสิ่งแวดล้อมด้วย

**ข้อเสนอเชิงนโยบาย กรณีประเทศไทยเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องจากแอลกอฮอล์**

หลักคือการเน้นการจัดการให้ครอบคลุมทั้งพุทธิกรรมการดีม การเข้าถึงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พื้นที่และช่วงเวลา

#### **การรณรงค์และการพัฒนาระบบข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อมาตรการป้องกัน**

- การควบคุมการเข้าถึงสุราทางกฎหมาย เป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลในการควบคุมปริมาณการดื่ม ควบคุมความชุกในการดื่ม ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และการลดปัญหาความรุนแรงจาก การดื่มบริโภค โดยผ่านกลไกในการควบคุมปัญหาจากการบริโภคผ่านการควบคุมความยากง่ายในการหาซื้อและเข้าถึงสุรา

- เช้มงวดการจำหน่ายตามที่กฎหมายกำหนด :ไม่ขายแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ขายแก่คนเมา

- เช้มงวดเวลาขายของร้านจำหน่ายสุราหรือเวลาเปิดปิดของสถานบริการของร้านที่มีอยู่

- ควบคุมการออกใบอนุญาตการจำหน่ายใหม่ โดยเฉพาะใบอนุญาตชั่วคราว ตามงานเทศบาลหรืองานคณะกรรมการพิเศษฯ

- เช้มงวดสถานที่ห้ามจำหน่ายโดยเฉพาะ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น สวนสาธารณะของทางราชการ (โดยพิจารณาการออกกฎหมายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมสถานที่สาธารณะอื่นๆ และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ด้วยในเฉพาะเขตเมือง)

#### **• การควบคุมพุทธิกรรมการดีมและเสี่ยง โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรเสี่ยงและช่วงเวลาเสี่ยง เช่น**

- การมีมาตรการพิเศษจำกัดควบคุมการดื่มในช่วงที่มีนักดื่มจะมีพุทธิกรรมดีมเสี่ยงมากขึ้น เช่น เทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง

- การตรวจตราพฤติกรรมนักดื่มในบริเวณพื้นที่เสี่ยง เช่น โซนสถานบันเทิง บริเวณที่มีความหนาแน่นของร้านจำหน่ายสุรา บริเวณชุมชนเขตที่พักอาศัย

- การเข้มงวดการตรวจตราการดื่มแอลกอฮอล์ในประชาชนเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะวัยรุ่นชาย คนไร้บ้าน กลุ่มประชากรในพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจสถานะในระดับล่าง เช่น การตรวจสอบกรณีพับเด็กและเยาวชนดีมหรือขอบที่วัสดุของครอบครองสุรา พร้อมสืบประวัติดำเนินคดีถึงแหล่งจำหน่ายที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

- การตั้งด่านตรวจจับการดื่มแล้วขับแบบสุ่มพื้นที่ พร้อมเพิ่มบทลงโทษกรณีพับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

#### **• การรณรงค์และการพัฒนาระบบข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อมาตรการป้องกัน เช่น**

- การรณรงค์สร้างความตระหนักรถึงปัญหาแอลกอฮอล์ต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม การรับรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมการประชาสัมพันธ์องทางสำหรับประชาชนในการแจ้ง

เหตุพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงการเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบในส่วนของผู้ประกอบการจำหน่ายหรือบริการสุรา

○ การใช้ข้อมูลวิจัยในการพัฒนาแผนป้องกันปัญหา เช่น การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสถานที่ดื่มหรือจำหน่ายกับอุบัติการณ์ความรุนแรงและอาชญากรรมในระดับพื้นที่ (สถานที่และเวลา)

- การจัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่เสี่ยง เช่น บริเวณที่มักพบเศษขยะจากขวดเบียร์ เหล้าในพื้นที่สาธารณะ

- การพัฒนามาตรการในระดับชุมชน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ตำรวจ หน่วยงานออกใบอนุญาต ผู้ประกอบการจำหน่ายและบริการสุรา อาสาสมัครในพื้นที่

  - การขยายพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ (Alcohol Free Zone) ในระดับชุมชน

  - การจัดให้มีโครงการทำงานพิเศษเกี่ยวกับปัญหาแอลกอฮอล์ในหน่วยงานตำรวจ

  - การคัดกรองผู้ดื่มแบบมีปัญหาและเสี่ยงในชุมชน เพื่อส่งต่อมาดำเนินการเพื่อเลิก

สุรา

นอกจากนี้ ยังมีงานวิชาการที่วิเคราะห์ว่า มาตรการทางด้านราคา เช่น การขึ้นภาษีสุรา และการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ ช่วยลดปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรมได้ในระดับประเทศ

“WHO หนุนทั่วโลกจัดการปัญหาภัยเหล้ามีอสัง คนไม่ดื่มกระทบ พบคนไทย 80% โ侗นคุกคาม” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) จัดแถลงข่าว “เหล้ามีอสัง: ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ในยุคโลกเสรีและสังคมไทย” ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรอนามัยโลก และ สสส. โดย ได้แก่ เรคเว่น กวิชาการอาวุโส ฝ่ายการจัดการปัญหายาเสพติด องค์กรอนามัยโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกนักดื่มมีประมาณ 38% ของประชากรโลก ในทางกลับกันคือมีคนที่ไม่ดื่มมากถึง 62% ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก องค์กรอนามัยโลก ให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหาผลกระทบจากแอลกอฮอล์โดยมียุทธศาสตร์กล่าวด้วยการลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ให้ความสำคัญในการปกป้องสิทธิและสุขภาพของผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งปัญหาสุขภาพ การบาดเจ็บ หรือถูกละเมิดสิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเปราะบาง เช่น เด็กและเยาวชน ซึ่งผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อผู้อ่อนเป็น 1 ใน 4 หัวข้อสำคัญที่องค์กรอนามัยโลก เร่งสนับสนุนให้ทำการศึกษาเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนานโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นผู้นำระดับโลกที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบแอลกอฮอล์ นอกจากเป็นผู้นำแล้ว ยังให้การสนับสนุนองค์กรอนามัยโลกหลายด้าน ทั้งการศึกษางานวิจัย การขับเคลื่อนการควบคุมแอลกอฮอล์

ศูนย์วิจัยนโยบายแอลกอฮอล์ ประเทศไทย เริ่มโดย ศ.โรบิน รูม ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยนโยบายแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยลาโอลี นักวิจัยอาวุโสระดับโลกในด้านปัญหาและนโยบายแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ที่ผ่านมานางานวิจัยเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ สนใจที่ผลกระทบโดย

ตรงที่เกิดกับตัวผู้ดีมีเป็นหลัก ซึ่งเป็นการศึกษาเพียงด้านเดียว แต่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่าน มีกลุ่มนักวิจัยกว่า 30 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาผลผลกระทบของผู้ดีมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เช่น ถูกรบกวนก่อความรำคาญ ถูกทำร้ายร่างกาย ทรัพย์สินถูกทำให้เสียหาย โดยสารรถที่คนขับดีมีเอกสารขออ蟋 ฯลฯ เมื่อคนวันบุหรี่มีอสูร ที่คนไม่สูบได้รับผลกระทบ ซึ่งผลวิจัยมีข้อค้นพบสำคัญ คือ ทุกประเทศมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดีมีจำนวนมาก เครื่องดีมีเอกสารขออ蟋ก่อผลกระทบเชิงลบต่อสังคมมากกว่าเสพติดชนิดอื่นๆ เป็นการตอกย้ำว่า การมีนโยบายควบคุมเครื่องดีมีเอกสารขออ蟋ทั้งระดับประเทศและระดับโลก มีความสำคัญต่อการลดปัญหาผลกระทบเหล่านี้

ด้าน ภญ.อรทัย วีวงศ์ นักวิจัยสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงว่างประเทศ เปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์ภัยเหล้ามีอสูรต่อสังคมไทย โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป 1,695 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และกรุงเทพฯ โดยคนไทยมากกว่าร้อยละ 80 เคยได้รับผลกระทบจากการดีมีของคนอื่น (ภัยเหล้ามีอสูร) เช่น คนในครอบครัวเพื่อน คนแปลงหน้า ขณะที่คนไทยดีมีเอกสารขออ蟋 มีประมาณร้อยละ 33 อาจกล่าวได้ว่า “นักดีมีหนึ่งคนส่งผลกระทบต่อผู้อื่นรอบข้างถึง 2.4 คน” ผลกระทบส่วนใหญ่เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจและความรู้สึกไม่ปลดปล่อยมากถึง 30-40% เช่น รู้สึกไม่ปลดปล่อย หาดกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนแปลงหน้าที่ดีมีตามถนนหรือในสถานที่สาธารณะ เคยต้องตื่นกลางดึก/นอนไม่หลับ เพราะเสียงดังจากวิ่งสุราหรือคนมาบริเวณบ้าน/ชุมชน หรือเคยถูกคนดีมีพูดจาหยาบคายใส่ ส่วนผลกระทบทางด้านสังคมและการดำเนินชีวิต สูงเป็นอันดับ 2 เช่น คนดีมีไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย 30% มีปัญหากับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ดีมี 10% ผลกระทบทางด้านการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 22% เช่น เงินไม่พอใช้ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือถูกขโมย จากการคำนวนมูลค่าความเสียหายที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องคิดวงเงิน 6% นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ยังได้รับผลกระทบจากเหล้ามีอสูร 25% เช่น ถูกดูด่าย่างรุนแรง 7% อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 7% ถูกทอดทิ้ง/ถูกปล่อยให้อยู่ในสถานการณ์ไม่ปลดปล่อย 4% ถูกตี/ทำร้ายร่างกาย 2% ความรุนแรงเหล่านี้ ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและใจ คุณภาพชีวิตและพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนผลต่อการมีพัฒนาระบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย (ข่าวสดนิวส์มอนิเตอร์, 2560)

**สรุป “ภัยเหล้ามีอสูร”** องค์การอนามัยโลก ให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหาผลกระทบจากเอกสารขออ蟋โดยมียุทธศาสตร์ให้ไว้การลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดีมีเอกสารขออ蟋 ที่ให้ความสำคัญในการปกป้องสิทธิและสุขภาพของผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดีมีเอกสารขออ蟋 ทั้งปัญหาสุขภาพ การบาดเจ็บ หรือถูกละเมิดสิทธิ์ต่างๆ

การทบทวนวรรณกรรม พบร่วมกันว่า ลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นศึกษา ผลกระทบของ การดีมีเอกสารขออ蟋ต่อผู้อื่น: แนวคิด สถานการณ์ และช่องว่างของความรู้ของประเทศไทย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคม จากสถานการณ์สุราภัยเยาวชนไทยในอนาคต ยังไม่มีผู้ศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามีอสูรที่เกิดจากการดีมีของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางและส่งผลกระทบจากการดีมีของเยาวชนต่อผู้คนรอบข้างได้ง่าย

## บทที่ 3

### ระเบียบวิธีวิจัย

+

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามือสอง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย (2) ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณ ของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้

#### 1. วิธีการวิจัยเอกสาร

วิธีการวิจัยเอกสารนี้ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารงานเขียนต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ รวมทั้งสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ

#### 2. วิธีการสัมภาษณ์

วิธีการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ และข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยการตีความ การกระทำ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ของผู้ให้ข้อมูล

#### 3. วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

วิธีการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ในสถานที่เยาวชนดื่มสุรา มีพฤติกรรมแสดงออก ผลกระทบกับร้านค้าชุมชน ครอบครัว

#### กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการ

#### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกหนึ่งสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย ซึ่งขณะผู้วิจัยเลือกโรงเรียนที่มีลักษณะของภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน จากการสอบถามครูแนะนำ ครูฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีทะเบียนประจำตัวของเยาวชน

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการศึกษา คณาจารย์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมจำนวน 60 ราย ได้แก่

1. นักเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งอายุ 14-18 ปี โดยให้ครูประจำชั้นหรือครูฝ่ายปกครองเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 25 คน
2. ครูประจำชั้น ครูฝ่ายปกครอง จำนวน 3 คน
3. ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภาฯ.หนอนคาย หรือผู้แทนจำนวน 2 คน
4. ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดหนองคายหรือผู้แทน จำนวน 1 คน
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายหรือผู้แทน จำนวน 2 คน
6. กลุ่มคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มของเยาวชน ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า บุคคล ในครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ วัยรุ่นนอกระบบทรัพยากรีด วินสามล้อเครื่อง กลุ่มวัยทำงานอายุ 25 ปีขึ้นไปและชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น จำนวน 27 คน

### **เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง**

การศึกษารั้งนี้ คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาลักษณะภัยเหล้ามีสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ว่าเกิดลักษณะภัยเหล้ามีสองอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของการศึกษา และเพื่อให้เห็นรายละเอียดเชิงคุณภาพของหัวข้อการศึกษา คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน และ ประชากร ดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 ถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (ช่วงอายุระหว่าง 14-18 ปี) ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามีสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนโดยให้ครูประจำชั้นหรือครูฝ่ายปกครองเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีการบังคับหากผู้เข้าร่วมไม่เต็มใจ
2. ประชากรวัยทำงานช่วงอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามีสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน โดยใช้วิธี Snowball (การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่นำเชื่อถือเพื่อตอบในประเด็นปัญหาการวิจัย) และไม่มีการบังคับหากผู้เข้าร่วมไม่เต็มใจ

### **เครื่องมือ/แบบเก็บข้อมูล**

โครงการพัฒนานักวิจัยในประเด็น ลักษณะของภัยเหล้ามีสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก มีดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามปลายเปิดสัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของภัยเหล้ามีสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย ประกอบไปด้วย

2.1 ท่านหรือคนในครอบครัวของท่าน เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน หรือไม่อย่างไร (เช่น อุบัติเหตุจราจร ถูก伦วนตาม ทะเลวิวาท เคยถูก/โดน คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทำร้ายร่างกายพูดจาหยาบคายใส่ เป็นต้น)

2.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น ที่ท่านเคยได้รับ

2.3 ท่านเคยถูกบุก闺/คุกคามตามท้องถนน/ในสถานที่สาธารณะต่างๆจากคนเยาวชน ที่ดื่ม

2.4 ท่านรู้สึกว่าดักล้าวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเยาวชนที่ดีมตามถนน/ในสถานที่สาธารณะ ต่างๆ

2.5 ท่านต้องตื่นขึ้นกลางดึก/นอนไม่หลับเพื่อการส่งเสียงดังรบกวนจากวิสาหกรรมผู้มีอำนาจ [นอกบริเวณบ้าน, นอกรั้วบ้าน]

2.6 ท่านเคยต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน เพื่อน เพื่อบ้านผู้นำศาสนา หรือหน่วยบริการอื่นๆ (ที่ไม่เป็นทางการ)

2.7 ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากการดีมแอลกอฮอล์ของเยาวชน อย่างไร

2.8 ท่านเคยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจเนื่องจากการดีมของคนอื่นหรือไม่

2.9 ท่านเคยต้องหยุด/ขาด/ลางาน (หรือหยุดเรียน) เพราะได้รับอันตรายหรือผลกระทบจากการดีมของคนอื่น และเวลาที่ใช้ในการรักษา ใช้เวลาเท่าไหร่

2.10 มุลค่าความสูญเสียจากการได้รับผลกระทบจากการดีมของผู้อื่น [ค่าเสียหาย เช่น ค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้าน/ร้าว ค่ารักษายาบาจาจากเคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการดีมของคนอื่น (เช่น เป็นผู้โดยสารเป็นคู่กรณีได้รับลูกหลงบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย) มุลค่าเงินที่เคยมีไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเนื่องจากการดีมของคนในบ้าน]

ประเด็นการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม มีดังนี้

1. ในสถานที่เยาวชนดีมสร้าง มีพฤติกรรมแสดงออกอย่างไรบ้าง
2. ผลกระทบของการดีมแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดีมของเยาวชน ต่อ ร้านค้า/ชุมชน และ ครอบครัว เป็นอย่างไร

ชิ้นนักวิจัยหลักเป็นคนพื้นที่จังหวัดหนองคายมีความคุ้นเคยกับชุมชนเป็นอย่างดี สามารถแฝงตัวเข้าไปสังเกตอย่างมีส่วนร่วมได้ และมีผู้ช่วยวิจัยรุ่นเยาว์มีอายุใกล้เคียงกับวัยรุ่น เข้ามาเก็บข้อมูลโดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมด้วย

(รายละเอียดในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมอยู่ในภาคผนวก)

### วิธีการสร้างเครื่องมือ

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ โดยรวมจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. นำข้อมูลแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาสรุปเพื่อกำหนด ขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่จะศึกษา

### การเก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดทำแผนการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการวิจัยดำเนินการตามแผนการวิจัยดังนี้

1. คณาจารย์ ตามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัยจากนักเรียนในสถานศึกษา แห่งหนึ่งที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี โดยให้ครูประจำชั้นหรือครุฝ่ายปกครองเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครูประจำชั้น ครุฝ่ายปกครอง ผู้กำกับการ(สอบสวน)

กลุ่มงานสอบสวน กจว.หนองคาย หรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัด หนองคายหรือผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายหรือผู้แทน พ่อค้า แม่ค้า บุคคลในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ วัยรุ่นอุตสาหกรรมศึกษา วินสามล้อเครื่อง กลุ่มวัยทำงานอายุ 25 ปีขึ้นไปและชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น ซึ่งใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้วิธี Snowball และไม่มีการบังคับหากผู้เข้าร่วมไม่เต็มใจ คณะผู้วิจัยได้ อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตรายหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย เมื่อกลุ่ม ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมวิจัย ได้ให้ลงลายมือชื่อในใบยินยอมด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับเข้า ร่วมการวิจัย และได้มอบสำเนาเอกสารใบยินยอมด้วยความสมัครใจฉบับนี้ที่ลงนามและวันที่แล้วให้กับ ผู้ยินยอมจำนวน 1 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งที่เป็น “ข้อเท็จจริง” และ “ความคิดเห็น” ตาม แนวคิดมาในประเด็นต่างๆ ในการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์และจดบันทึก คณะผู้วิจัย จะทำการขอ อนุญาตผู้ให้ข้อมูล ทุกรั้งเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง กล่าวขอบคุณผู้ให้ข้อมูล

2. คณะผู้วิจัย สนทนาระดับราย วันละ 4 ราย โดยใช้คำถามปลายเปิด 10 คำถาม เพื่อ หาลักษณะของภัยเหล้ามือสอง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด หนองคายเป็นอย่างไร ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด หนองคาย ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนอย่างไร โดยแต่ละรายใช้ เวลาสนทนากัน 30 นาที

3. หลังจากนั้นนำผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย มาทำการถอดเทปหลัง สัมภาษณ์ในแต่ละครั้งและบันทึกเพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาประมวล และวิเคราะห์

4. การสัมภาษณ์ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะผู้วิจัย จะมีการบันทึกข้อมูล ที่เป็นระบบ และนำมาตรวจสอบบิเคราะห์ โดยมีการกระทำขั้นบุคคลเดิมในกรณีที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว พบว่า焉ได้ข้อมูลไม่ชัดเจนครบถ้วน ในการสัมภาษณ์บางกรณี คณะผู้วิจัย จะใช้คำถามที่มีความ เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในขณะนั้นบางประเด็นมาเป็นคำถามในการพูดคุยสนทนากัน

### การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้การจดบันทึกและ บันทึกเสียง พร้อมกับวิเคราะห์และตีความข้อมูลไปพร้อมกัน คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจาก การรวบรวมข้อมูล และจัดกลุ่มของคำให้สัมภาษณ์ตามประเด็นคำถาม และวิเคราะห์ ตีความข้อมูล ตามคำถามที่ตั้งไว้ จะใช้เทคนิคสามเสาในการตรวจสอบความเที่ยง เช่น การตรวจสอบสามเสาด้าน ข้อมูล เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาันนถูกต้องหรือไม่ โดยจะทำการตรวจสอบแหล่งของข้อมูล นอกจากนี้ ผู้วิจัยทำการตรวจสอบสามเสาด้านวิธีรวมข้อมูล คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพื่อร่วบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการจัดทำมา พร้อมกันนั่นก็ได้ศึกษา ข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนำมาจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ จากนั้น ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่ศึกษา โดยการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ ข้อมูลจากบริบท และข้อมูลด้านเอกสาร หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ ลักษณะของภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย หากมีประเด็นใดไม่ชัดเจน คณะผู้วิจัยได้กลับไปเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมจนกว่าข้อมูลจะ อิ่มตัว ซึ่งตอนแรกกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 40 ราย แต่เมื่อลบพื้นที่เก็บข้อมูลได้ข้อมูล 60 รายซึ่งเป็น ข้อมูลที่อิ่มตัว

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์

การศึกษา “ลักษณะของภัยเหล้ามีส่องที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามีส่อง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง (2) ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามีส่องที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

#### **การศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามีส่อง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง**

การศึกษาในหัวข้อนี้ เป็นการศึกษาถึงลักษณะของภัยเหล้ามีส่องที่เกิดจากการดื่มสุราของเยาวชนในจังหวัดหนองคาย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก นักเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ผู้นำชุมชน ครูประจำชั้น ครูฝ่ายปกครอง ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลจังหวัดหนองคายหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดหนองคายหรือผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทน พ่อค้าแม่ค้า บุคคลในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงวัยรุ่นอกรอบการศึกษา สามล้อ เครื่องรับจ้าง และชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น พบว่า ลักษณะของภัยเหล้ามีส่อง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่ม เป็นผลกระทบเชิงลบ โดยมีลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกันไป โดยแยกอธิบายตามกลุ่มที่ศึกษา ดังนี้

1. นักเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 25 ราย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 มีอายุระหว่าง 14 -18 ปี จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของเยาวชน มีเพียงจำนวน 10 ราย ที่เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของเยาวชน จากการสัมภาษณ์จะพบลักษณะภัยเหล้ามีส่องที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน ซึ่งเป็นผลกระทบที่ไม่รุนแรงมากนัก เช่น การทะเลวิวาท การพูดจาหยาบคายใส่ มีเสียงดังรบกวน ทำให้เกิดความรำคาญใจ ดังตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ “พงษ์” (นามสมมุติ) “ก้อง” (นามสมมุติ) “พิม” (นามสมมุติ) “พรรณ” (นามสมมุติ) “ชน” (นามสมมุติ) และ “-san” (นามสมมุติ)

พงษ์ เป็นนักเรียนชั้นม. 2 อายุ 13 ปี พงษ์ เคยได้รับผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน ลักษณะภัยเหล้ามีส่อง คือ ทะเลวิวาท พูดจาหยาบคายใส่ เจอขณะเดินทางกลับบ้าน แต่ไม่รุนแรงมากนัก เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเยาวชนที่ดื่มตามถนนหรือในสถานที่สาธารณะต่างๆ พงษ์ จะรู้สึกหวาดกลัว เพราะกลัวจะโดนทำร้าย ตอนกลางคืนเมืองครึ้งนอนไม่หลับตื่นมากลางดึก เพราะมีเสียงดังรบกวนจากข้างบ้าน คุณพ่อของพงษ์เคยไปบอกกับกลุ่มที่กินเหล้าแต่ก็ไม่เป็นผล ยังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิม ซึ่งต้องทนความรำคาญแบบนี้มาเป็นเวลา 3 ปี ยิ่งช่วงใกล้สอบต้องอ่านหนังสือ แบบจะไม่สามารถอ่านเลย

ก้อง เป็นนักเรียนชั้นม. 3 อายุ 15 ปี เคยได้รับผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน ลักษณะภัยเหล้ามีส่อง คือ พิชาຍของก้อง เคยทะเลวิวาทกับเยาวชนที่มีน้ำในบริเวณสวนสาธารณะหน่องถิน พิชาຍกับก้อง ไปเดินออกกำลังกาย กีฬาบริเวณน้ำหนองหน้าเยาวชนที่นั่น ล้อมวงดื่มเหล้า มีเสียงดังเออเออโวยวาย พิชาຍก้องไปมองหน้าเยาวชนกลุ่มนี้ จึงเกิดการทะเลวิวาท

กัน ส่วนตัว ก้อง เองเคยถูกคุกคามทางคำพูด แต่ไม่รุนแรง เคยถูกลูกหลงจากการทะเลาะวิวาท เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเยาวชนที่ดีมีความสนใจหรือในสถานที่สาธารณะต่างๆ ก้อง จะรู้สึกหัวดกลัว ผู้วิจัยถามว่าเคยไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชนหรือไม่ ก้องตอบว่า เคยไปบ่นผ่านทางทวิตเตอร์ ตอนกลางคืน ก้องจะนอนไม่ค่อยหลับ เพราะผู้ดีมีเหล้ามาดั้งเดิมอยู่ข้างๆ บ้าน

พิม เป็นนักเรียนชั้นม. 3 อายุ 14 ปี เคยได้รับผลกระทบของการดีม์แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดีม์ของเยาวชน ลักษณะภัยเหล้ามีอสัง คือ เคยถูกพูดจาหยาบคายใส่ และรู้สึกกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มเยาวชนที่กินเหล้า กลัวจะถูกทำร้าย บริเวณหลังบ้านของพิม จะมีเยาวชนมาดีมสุราจนั่งดีมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ มีการร้องเพลง หรือพูดเสียงดัง ทำให้ชาวบ้านในบริเวณนี้ เกิดความรำคาญใจ ทำให้พิมต้องตื่นมาดูแล เพระผู้ดีมีเหล้ามาแล้วมากจะทะเลาะวิวาทดีม

พรรณ เป็นนักเรียนชั้นม. 5 อายุ 17 ปี เคยได้รับผลกระทบของการดีม์แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดีม์ของเยาวชน ลักษณะภัยเหล้ามีอสัง คือ คนในครอบครัวของพรรณดีม และ เกิดการทะเลาะวิวาทกันเอง เคยถูกลูกหลงจากการทะเลาะวิวาทด้วย พรรณ เล่าด้วยความรู้สึกกลัว ที่ต้องมาอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ดีมีเหล้า กลัวจะได้รับอันตราย มักจะดีมเหล้าเป็นประจำในตอนเย็น

ชน เป็นนักเรียนชั้นม. 5 อายุ 16 ปี เคยได้รับผลกระทบของการดีม์แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดีม์ของเยาวชน ลักษณะภัยเหล้ามีอสัง คือ ถูกพูดจาหยาบคายใส่ แต่ไม่รุนแรงมากนัก เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มเยาวชนที่กินเหล้ารู้สึก เฉยๆ ไม่ค่อยกลัว เพราะเห็นกินเหล้าประจำนิสิตา โครงการเดือนก็ไม่ฟัง

สาร เป็นนักเรียนชั้นม. 6 อายุ 18 ปี เคยได้รับผลกระทบของการดีม์แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดีม์ของเยาวชน ลักษณะภัยเหล้ามีอสัง คือ ถูกพูดจาหยาบคายใส่ แต่ไม่รุนแรง และรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาเจอกับกลุ่มคนกินเหล้า

ผลกระทบของการดีม์แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดีม์ของเยาวชน ที่ถือว่ามีความรุนแรงมากกว่าการทะเลาะวิวาท การพูดจาหยาบคายใส่ คือ การเกิดอุบัติเหตุบนถนน จากการสัมภาษณ์ “รี” (นามสมมุติ)

รี เป็นนักเรียนชั้นม. 6 อายุ 18 ปี เคยได้รับผลกระทบของการดีม์แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดีม์ของเยาวชน ลักษณะภัยเหล้ามีอสัง คือ อุบัติเหตุบนถนน จากการถูกรถเฉี่ยวชน แต่ไม่รุนแรงมาก บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ไม่ทำให้ต้องหยุดการเรียน และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 1,000 บาท จากการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ รี รู้สึกหัวดกลัว เมื่อต้องเจอกับคนที่ดีมเหล้า กลัวจะได้รับอันตรายอีก

นอกจากนี้ เป็นเพียงผลกระทบเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น จากการสัมภาษณ์ เดียว ครบ และมน (นามสมมุติ) เป็นนักเรียนชั้นม. 4 อายุ 16 ปี เคยได้รับผลกระทบของการดีม์แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดีม์ของเยาวชน ลักษณะภัยเหล้ามีอสัง คือ แค่แขวนเส้นๆ ไม่ถึงกับรุนแรงอะไรมากนัก ก็ไม่ได้ทำให้น้องๆ ทั้งสามคน รู้สึกกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ดีมเหล้า

**2. ครูประจำชั้น และ ครูฝ่ายปกครอง** จากการสัมภาษณ์คุณครู จำนวน 3 ราย คุรุชา ครุวิน และครุสัน (นามสมมุติ) เกี่ยวกับลักษณะภัยเหล้ามีอสังที่เกิดจากการดีม์ของเยาวชน คุณครุทั้งสามราย ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดีม์แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดีม์ของเยาวชนเลย ผู้วิจัยได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่พบนักเรียนดีมแอลกอฮอล์ คุณครุทั้งสาม เล่าให้ฟังว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน ระบบการจัดการศึกษาและการประเมินผลระดับต่างๆ ที่

มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตลอดจนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ได้ให้ความรู้ เรื่องภัยจากการดื่มแอลกอฮอล์แก่นักเรียนโดยสอดแทรกในวิชาที่สอน ให้คำปรึกษา หรือช่วยให้นักเรียน ไม่ให้รู้สึกว่าเหว่ มีครูเป็นที่พิง เข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาของตนดีขึ้น ให้นักเรียนรู้จักคิด แก้ปัญหาของตนได้ มีความรอบครอบโครงสร้างดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ครูอยู่ติดตาม ดูแลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ พบนักเรียนที่อยู่ในความดูแลอย่างสม่ำเสมอ จัดหาเวลา เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน และปัญหาส่วนตัวเป็นรายบุคคล บางครั้งก็ติดต่อผู้ปกครองเพื่อ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ทั้งรายงานความประพฤติผลการเรียน และปัญหาของนักเรียน ให้ ผู้ปกครองทราบ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาเท่าที่จะกระทำได้ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่าย แนะแนวฯ ฝ่ายปกครอง และครุประจำร้ายวิชา ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา ซึ่งการคุยกันว่านี้ มีใช้การ ว่ากล่าวตักเตือนหรือแนะนำแบบให้สูตรสำเร็จของตัวครูเองไปเลย แต่จุดหลักอยู่ที่การเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยถึงปัญหาของเข้า อาจจะระบายความรู้สึก ความไม่พอใจอุปกรณ์ ออกจากนิ้ครูที่ปรึกษา อาจต้องร่วมมือกับครูท่านอื่นหรือกับพ่อแม่ของเด็ก เพื่อช่วยกันแก้ไข เช่น เด็กขาดเรียนไป 1 วัน ครู จะลงไปเยี่ยมบ้านสอบถามผู้ปกครองว่าทำไม่ได้ขาดเรียน

3. จากการสัมภาษณ์ ผู้กำกับการ(สีบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภาฯ.หนองคาย เกี่ยวกับ ลักษณะภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน พบร้า ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดื่ม แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนเลย มีแต่การแก้ปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน พบร้า ผลกระทบจากคนที่ดื่มสุรา เด็กดื่มสุรามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ใช้เงินเยอะ ส่วนมากเป็นเด็กเยาวชน อยากรู้อยากเห็น เป็นนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ขึ้นไป จะเป็นสถานศึกษาในเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งห่างไกลจากสายตาพ่อแม่ ส่งไปเรียนหนังสือ บางคนพ่อแม่ตามใจน眷เคยขึ้น พวคนไม่ดี พวkmีปมด้อย จะสร้างปมเด่น ในการดื่มสุราเพื่อให้ตัวเองเข้ากับสังคมเพื่อนได้ ซึ่งปัญหาหลัก ของเด็กในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ่จะอยู่กับตายายมากกว่า ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะครอบครัวแตกแยก หรือพ่อแม่มีเมื่อยู่ด้วยกัน พ่อแม่ไปทำงานส่งเงินมาให้ตายาย ประกอบกับตายายไม่ทันเลี้ยงเด็ก เด็กสมัยนี้เก่งเล่นไลน์ เล่นในโทรศัพท์ เจอยุ่งตามที่สาธารณะต่างๆ หรือสวนสาธารณะ เมื่อสายตรวจไปเจอจึงว่ากล่าวตักเตือน เรื่องของกฎหมายเป็นหน้าที่ส่วนห้องถินดูแลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน หน้าที่ของตำรวจเรียกให้ห้องถินมาดำเนินการ ตำรวจไม่อยากยุ่งเกี่ยวและเข้ามาเกี่ยวข้อง สาเหตุเพราะกฎหมายให้เทศบาลว่าก่อจลาจลและทำหันทัน ถ้าทำความผิดจับกุมตามกฎหมาย ถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษ เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี จะต้องส่งสถานพินิจทำการสอบสวน ซึ่งมีสหวิชาชีพาร่วมสอบสวนด้วย เช่น อัยการ นักสังคมสงเคราะห์ ทนาย เป็นต้น กฎหมายบังคับให้ทำและต้องมีบันทึกภาพและเสียง ตำรวจไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคดีเล็กๆ น้อยๆ พวที่ดื่มสุราจะส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้าน ดีมีข้างทาง แขวงกัน ทะเลวิวาทกัน โทรแจ้งตำรวจให้รับทราบ

4. จากการสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับลักษณะภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน พบร้า โดยส่วนตัวไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนเลย มีแต่ผู้ได้รับความเดือดร้อนมาแจ้งว่า มีเสียงดังรบกวน ก่อให้เกิดความรำคาญใจ จากการสอบถาม พบร้า เมื่อยาชันดื่มสุรา มักจะดื่มช่วงเย็น หรือช่วงวันหยุด เทศกาลงานต่างๆ โดยจะซื้อสุรามากินที่บ้าน จะนั่งดื่มกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ จะมี

การร้องเพลง หรือพูดเสียงดัง ทำให้ชาวบ้านในบริเวณนั้น เกิดความรำคาญใจ จากเสียงดังที่รบกวน บางบ้านมีเด็กเล็ก ทำให้เด็กร้องตื้นด้วยความกลัวเสียงที่ดังมากเกินไป ซึ่งได้มีผู้ใหญ่ไปกล่าวทักเตือน แต่ไม่มีใครฟัง ยังคงทำพฤติกรรมเช่นเดิม เคยไปป่นให้ฟ่ายเมื่อยาชนาที่ดีมสุรา ก็ไม่ฟังกันเลย

5. จากการสัมภาษณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับลักษณะภัยเหล้า มือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน พบว่า โดยส่วนตัวและคนในครอบครัวไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนเลย แต่ด้วยที่ทำงานตรงนี้จะได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการดื่มเหล้าของกลุ่มเยาวชนที่ไปก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทที่กันของกลุ่มเยาวชน จนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้น เวลาลูกหลานเดินทางไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยกลัว จะโดนลูกหลง ส่วนอุบัติเหตุบุนบนที่เกิดจากการดื่มสุราไม่ค่อยมี ในจังหวัดหนองคายพบแก้งต่างๆ ที่จะเยาวชนมาจับกลุ่มนั้นจะทำกิจกรรมต่างๆ เช่น โบ (นามสมมุติ) อุยแก้งซาบูโร โบจะเป็นรองประธานแก้ง วัตถุประสงค์ที่ตั้งแก้งขึ้นมาเพื่อร่วมตัวทำจิตอาสา เช่น เก็บขยะ แต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งแยกไปตั้งแก้ง บาส และแคน (นามสมมุติ) อุยแก้งไช่เต่า แก้งนารายณ์ รวมกลุ่มไปดื่มสุรา ไปแต่งรถเพื่อแข่งกันในตอนกลางคืน บางที่ก็ยกพาติกันที่สวนสาธารณะหนองคิน บางที่ไปนั่งดื่มเหล้าที่สะพานกุดแห่ พอเมาก็จะพูดเสียงดัง เออะอะโววยาย โยนขาดเหล้าลงไปที่สะพาน นานกว่า 4 ปี ที่มีงานกีฬาตักเตือน กลุ่มนี้ก็ไม่เชื่อฟัง ไปบอกผู้ปกครองให้ช่วยดูแลบุตรหลานของตัวเอง ก็ไม่เป็นผล เพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ จะอยู่กับตายาย ซึ่งแก่มากแล้ว ตอนนี้ดีขึ้นเพราะมี คสช. เข้ามา ทำให้แก้งพวกนี้เงียบไป

6. จากการสัมภาษณ์ กลุ่มคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มของเยาวชน ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า บุคคลในครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ วัยรุ่นอกรอบการศึกษา วินสามล้อเครื่อง กลุ่มวัยทำงานอายุ 25 ปีขึ้นไปและชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น จำนวน 27 คน พบว่า ลักษณะภัยเหล้ามือสองที่ได้รับผลกระทบจะคล้ายๆ ดังที่กล่าวมาแล้วคือ พบเสียงดังรบกวน เปิดเพลงเสียงดัง ทำให้รำคาญใจ นอนไม่หลับ สุขภาพจิตเสีย เพราะเครียดกับเด็กพกนี้ ช่วงที่เด็กๆ มาນั่งล้อมวงดื่มมักจะเป็นตอนเย็นๆ บางครั้งกลุ่มเยาวชนที่ดื่มสุรามักจะเปิดเพลงเสียงดัง ทะเลาะวิวาทที่กัน และ รวมกลุ่มกันแข่งขี่รรถจักรยานยนต์บนห้องถนน ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์โดยแยกเป็นกลุ่ม ดังนี้

- พ่อค้าแม่ค้า จำนวน 4 ราย

“ ช่วงที่ดื่มเย็นๆ ไปแล้ว จะรวมกลุ่มกัน ส่วนมากจะดื่มในบ้าน และดื่มไม่เป็นที่ คุยกันเสียงดัง และเปิดเพลงเสียงดัง บางครั้งจะตื่นนอน กลางดึกช่วงตี 1 กลุ่มเยาวชนขับรถจักรยานยนต์มา กันเป็นกลุ่มเสียงรถดังมาก ทำให้นอนไม่ค่อยหลับ ”

(แม่ค้าขายข้าวเหนียว, 30 พฤษภาคม 2560)

(แม่ค้าขายส้มตำ, 1 ธันวาคม 2560)

“ คุยกันเสียงดัง และเปิดเพลงเสียงดัง ได้ว่ากล่าวตักเตือน  
 เพราะบ้านอยู่ใกล้เดียงกัน บางทีหนูไม่ไหวก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปขาย  
 ของข้างนอก ”

(พ่อค้า ค้าขายทั่วไป, 2 ธันวาคม 2560)

“ ฉันไม่พบรายงานดีมสุราแต่จะเห็น คนทำงาน 2-3 คนหลังจาก  
 เลิกงานก็มานั่งดื่มสุรา ซึ่งอยู่หลังเช็นเตอร์พ้อยท์ พอเวลา 19.00 ก็แยกย้าย  
 กลับบ้าน พวกร่มสุราจะเป็นลูกค้าประจำ ดีมหอดขาดก็กลับ ไม่ได้สร้าง  
 ความเดือดร้อนให้ใคร ”

(พ่อค้าขายอาหารตามสั่ง, 1 ธันวาคม 2560)

- จากการสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามีสอง จำนวน 5 ราย พบว่า ส่วนใหญ่จะซื้อเหล้ามากินที่บ้าน คุยกันเสียงดัง เป็นผลกระทบที่ไม่รุนแรงมาก พูดจา  
 หยาบคาย แคร่สร้างความรำคาญให้ บ้านไนหนามีเด็กเล็ก เด็กจะร้องตกใจตื่น เพราะเสียงดังรบกวน บอก  
 ให้เปลี่ยนที่อื่นก็ไม่ยอมไป ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์

“ เพื่อนมาเยี่ยม ก็ไปซื้อเหล้ามาดื่มกิน มีแต่พวกรหมู่เหล้า คุยกัน  
 เสียงดัง บอกให้หนึ่งก็ไม่หนี ยังสวนกลับมาว่าค่าๆ ถึงจะกลับบ้าน กลัวจะเป็น  
 ตัวอย่างที่เมืองให้เด็กเห็น บางครั้งฉันก็หัวดกลัว ถ้าเห็นมากันเป็นกลุ่มๆ และมี  
 ลักษณะมึนเมา กลัวมาทำร้ายร่างกาย ”

(ไร, 10 ธันวาคม 2560)

“ ซื้อเหล้ามากิน บอกว่าอย่าเอามากินที่บ้านก็ยังเอามา ว่าให้  
 พ่อแม่ ขายบ่อฟัง เป็นหยังคือปั่นใจ จะมานั่งกินเป็นกลุ่ม บ้านเรามีเด็กเล็ก ก็  
 ร้องตกใจ เสียงดังรบกวนมากๆ ”

(แม่พริม, 11 ธันวาคม 2560)

“ พวกรีบกัน จะมากันเป็นกลุ่มๆ ในช่วงวันหยุด ดีมเหล้าและคุยกันเสียงดัง เตือนกับบ่อฟังคำเตือน ”

(ลุงกัน, 16 ธันวาคม 2560)

“ เยาวชนที่พูดจาหยาบคายปัญหาหลักเด็กอยู่กับตายาย ไม่ได้ออยู่  
 กับพ่อแม่ เมื่อมีปมด้อยอยู่แล้ว พอดีมสุราทำให้พูดจาหยาบคาย ”

(วี, 29 พฤศจิกายน 2560)

- จากการสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นอกรอบการศึกษา จำนวน 4 ราย พบว่า ส่วนใหญ่  
 เยาวชนจะดีมเหล้าในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ จะซื้อเข้ามาดื่มในบ้าน แล้วก็เปิดเพลงเสียง  
 ดังรบกวน บางกลุ่มมากันเป็นแกงรุมกลุ่มดีมสุราและแข่งรอมอเตอร์ไซด์ ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์

“ ช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์ เยาวชนจะซื้อสุรามากินที่บ้าน เปิดเพลงเสียงดัง พูดคุยเสียงดังรบกวน ก็แคร์สิ่งรำคาญใจมากกว่า เพราะบ้าน ใกล้เรือนเคียงกัน ก็ได้แต่ไปบอกให้เบาๆ ลงหน่อยแค่นั้น ”

(พิม, 11 ธันวาคม 2560)

“ ที่แพรเจอพวกที่ดื่มเหล้ามักจะเปิดเพลงเสียงดังมาก อย่างช่วง วันหยุดจะมารวมกลุ่มกันดื่มสุราที่บ้าน เสียงดังรบกวนจนแพรอ่านหนังสือ หรือ ดูโทรทัศน์ไม่ได้เลย เคยไปบอกให้เกรงใจกันหน่อย ก็โคนพูดจาไม่เกลียดมา ”

(แพร, 12 ธันวาคม 2560)

“ เป็นบางครั้งที่กลุ่มเยาวชนคุยกันเสียงดังแต่จะเป็นช่วงวันหยุด ที่มารวมกลุ่มดื่มสุราและแข่งรถมอเตอร์ไซด์ ”

(เก่ง, 22 ธันวาคม 2560)

- สามล้อเครื่องรับจ้าง จำนวน 2 ราย

“ ในครอบครัวดี แต่ลูกชายอายุ 15 ปี ติดเพื่อนกีฬายอยาก ลองดื่มสุรา ดื่มแล้วก็เสียงพ่อแม่ สั่งสอนกีบฟัง สร้างความเดือดร้อน รำคาญใจ ให้เรื่อยๆ ”

(ลุงหนู, 12 ธันวาคม 2560)

“ ช่วงค่ำๆ กลุ่มวัยรุ่นจะนั่งดื่มสุราที่บ้าน และคุยกันเสียงดัง ออกจะมีน้ำเสียง ขับรถจักรยานยนต์จะมาชนท้ายรถสามล้อเครื่อง แต่ ตกลงกันได้ด้วยดีต่างคนต่างไป ”

(ลุงสมบูรณ์, 11 ธันวาคม 2560)

- กลุ่มชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น ส่วนใหญ่ จะพบรูปในเรื่อง เสียงดังรบกวน ถ้าเป็นผู้หญิงที่เดินผ่านไปแวนนั้นก็จะหาดกลัว กลัวจะได้รับอันตราย จากกลุ่มที่ดื่มเหล้าในบริเวณนั้น ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์

“ มีเสียงดังเป็นบางครั้ง มีกลุ่มวัยรุ่นนั่งรุมกลุ่มกันตอนตีกๆ คาด ว่าจะมีการดื่มกัน ทำให้คนที่ลัญจรอามรรู้สึกหัวดกลัว โดยเฉพาะสตรี เคย พบรการรวมกลุ่มประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี เวลากลางวันจะไม่พบ ”

(คุณลุงสาม, 30 พฤศจิกายน 2560)

“ รวมกลุ่มกันกินเหล้าและพาน พอค่ำๆ ก็จะแข่งรถมอเตอร์ไซด์ เสียงดังมาก ”

(น้าหน่อย, 3 ธันวาคม 2560)

“รู้สึกชำยูใจ แข่งรถเสียงดัง ช่วงที่ดีมีผลบคា ไปแล้ว กลางวัน  
ไม่รวมกลุ่ม แข่งรถประมาณ 3-4 ทุ่ม มีสถานที่เส้นทางข้างถนน ส่วนมากจะดีมี  
ในบ้าน และดีมีไม่เป็นที่ ไม่ค่อยหาดกลัว คิดว่าการดีมีของเยาวชนเกิดจาก  
ความคึกคักนอง ยั่วยุของเพื่อน เก่งไม่เก่ง เกิดจากความอยากรู้มีเหล้า แสดง  
จุดเด่น จุดด้อยของตัวเอง เพื่อ lobpm เด่นของตัวเอง การควบคุมสติอารมณ์  
ตัวเอง เหตุเกิดจากการท้าทายต่างกลุ่ม กลุ่มตัวเองและนอกกลุ่ม ”

(น้าลิต, 10 ธันวาคม 2560)

“เด็กๆ ที่มาดีมีเหล้า มักจะเอะอะโวยวายเสียงดัง และร้องรำทำ  
เพลง ก่อให้เกิดความชำยูใจ ”

(ป้าวัน, 10 ธันวาคม 2560)

“ ชำยูจากการดีมีเหล้าของวัยรุ่น สู่มหั้วกันกินเหล้า และชี้  
มือเตอร์ไซด์ผ่านมาเสียงดัง ”

(ป้าหนุ่ย, 11 ธันวาคม 2560)

“ กลุ่มเยาวชนดีมีเหล้า ส่งเสียงเอะอะโวยวาย และชี้มือเตอร์ไซด์  
ผ่านมาเสียงดัง เกิดอุบติเหตุจราจร มาเฉียบหม้อเตอร์ไซด์ลง ทำให้เกิด  
บาดแผลเล็กน้อย ”

(ลุงกิต, 11 ธันวาคม 2560)

“ การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้  
หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโซเชียล ทำให้เยาวชนอยากรอง  
อยากรู้ ในการดีมีเครื่องดีม์แอลกอฮอล์ ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ  
ทะเลาะวิวาท อุบติเหตุจราจร ผสมใบบัวบกและดูด ขาดห้ามเด็ก ไม่ให้ซื้อ  
เหล้า เปียร์ ชื่นอยู่กับจิตสำนึกของคน ”

(สุน, 29 พฤศจิกายน 2560)

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดีมีของเยาวชนในสถานศึกษา  
แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายนั้น ส่วนใหญ่เป็นการทะเลาะวิวาท การก่อให้เกิดความชำยูใจ หรือ  
การพูดจาหยาบคาย การเกิดอุบติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เล็กน้อยถึงปานกลาง ใน  
จังหวัดหนองคายปัญหาที่พบจากเยาวชนที่ดีมีสุรา มีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ผู้ที่ดีมีสุราจะเป็นวัย  
แรงงานมากกว่า ที่ดีมีแล้วไปเกิดผลกระทบต่อผู้อื่น ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของนักสังคมสงเคราะห์  
บ้านพักเด็กและครอบครัว

“บ้านพักเด็กและครอบครัว รับเฉพาะเด็กผู้หญิง อายุ 14-15 ปี  
ปัญหาพุฒารัมเด็กวัยรุ่น แจ้งความรุนแรงในครอบครัว ไม่ค่อยจะมีความ

รุนแรงของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดีม็ครีองดีม์แอลกอฮอล์ของผู้อื่น ส่วนสุราเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ เหล้าขาว ส่วนเรื่องเด็ก ดีมสุรา มีค่อนข้างน้อย แต่ไม่รู้ว่า เด็กที่ถูกกระทำจะอยู่ในสถานพินิจ เด็กผู้หญิง เด็กที่กระทำการผิดดีม์เหล้ามีบ้าง ชวนไปกินเหล้าวัยรุ่นก่อเหตุ อาชญากรรม สถานพินิจจะมีส่วนมากคนที่ดีมสุราจะเป็นวัยแรงงาน”

(นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว, 12 ธันวาคม 2560)

เมื่อกล่าวถึงการขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน เพื่อนบ้าน ผู้นำศาสนา หรือหน่วยบริการอื่นๆ (ที่ไม่เป็นทางการ) จากการศึกษา พบว่า มีการปะน้ำผ่านทางทวิต เทอร์ ซึ่งก้มีคำแนะนำหลายวิธีมาให้ ส่วนผู้นำชุมชน ก็ไปว่ากล่าวตักเตือนให้เยาวชนหยุดการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ทางด้านโรงเรียน ครูฝ่ายปกครองจะตัดสินปัญหาเด็กโดยยึดข้อมูล ของเด็กเป็นรายบุคคล ดูถึงสภาพความเป็นจริง หรือปัญหาที่แท้จริง สภาพความเป็นอยู่ การอยู่กับผู้ปกครอง ของเด็กเป็นรายบุคคลไป ให้โอกาสเด็กเมื่อเด็กทำความผิด ให้เวลากลับเนื้อกลับใจ ส่งเสริมให้กำลังใจ และเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ

**ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากการดีมแอลกอฮอล์ ของเยาวชน**

จากการศึกษา “ลักษณะของภัยเหล้ามีสองที่เกิดจากการดีมของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” พบว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณ สถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการดีมแอลกอฮอล์ของเยาวชนมีหลายลักษณะ เช่น เปิดเพลงเสียงดังมาก คุยกันเสียงดัง รวมกลุ่มกันขับร้องจักรยานยนต์ การเกิดอุบัติเหตุจราจร เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ก็ขับเหล้าได้ ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์

“เยาวชนที่รับผลกระทบด้วยเหล้า แอลกอฮอล์และยาเส้นพื้นบ้าน เช่น ยาบี้ ยาเส้น ยาบูด ยาบูดหิน ยาบูดหินรัตน์ บางครั้งกินผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเส้น เช่น ยาบูดหินรัตน์ ทำให้ร้าคาญใจมาก นอนไม่หลับด้วยเพราะเสียงดังมาก”

(คุณลุงทัย, 30 พฤศจิกายน 2560)

“เยาวชน กินเป็นกลุ่ม มีหมู่มี派กเปิดเพลงเสียงดัง ไวยวาย เสียงดัง คุยกันเสียงดัง”

(แม่ค้าขายส้มตำ, 1 ธันวาคม 2560)

“กินเหล้า คุยกันเสียงดัง รวมกลุ่มกันทะเลวิวาทประมาณ 4 ทุ่ม และนัดชกต่อยกัน เป็นกลุ่มๆ ข้ามอเตอร์ไซค์มาอยู่ต่างสะพาน”

(นักธุรกิจ, 3 ธันวาคม 2560)

“ร้าคาญเสียงรถมอเตอร์ไซค์ รวมกลุ่มกันหลังจากที่ดีมเหล้า เสร์จแล้ว”

(น้าลิต, 10 ธันวาคม 2560)

“พุติกรรมกินเหล้า เลี้ยงดัง โวยวาย เถียงพ่อถียงแม่ ชุดรีดไก่ เงินพ่อแม่”

(ทุ, 11 ธันวาคม 2560)

“ชุมชนบ่น แต่ยังไม่มีใครร้องเรียน เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ โชนในเมืองเริ่มมีเข้ามา เพราะเป็นเมืองติดชายแดน”

(ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย, 12 ธันวาคม 2560)

“เกิดมลพิษทางเสียง/นอนไม่หลับ เพราะผู้ดื่มแอลกอฮอลล์ส่งเสียงดังรบกวน”

(ชา, 14 ธันวาคม 2560)

“เด็กเที่ยวกางคึ่น รวมกลุ่มนักตี 1-ตี 2 ขับรถแหวน มีเด็กสก๊อย นั่งหลังรถ เริ่มที่ถนนมิตรภาพเลี้ยวหลัก จับกลุ่มเล็กๆน้อย โชนในเมืองเริ่มมีเข้ามา เพราะเป็นเมืองติดชายแดน เด็กไม่ถึง 20 ปีก็ให้เชื้อเหล้าได้ ทั้งที่มีกฎหมายเข้มงวด”

(มิน, 10 ธันวาคม 2560)

“จะมีเด็กอายุ 10 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปี ส่วนใหญ่เป็นคดีมา และขับ ไม่เยอะแคร่ช่วงเทคโนโลยีใหม่ วันลงกรานต์ ประมาณ 3 คน จะทำตามกระบวนการเหมือนเด็กปกติ ตามแบบสอบปากคำ ตามกรรมที่กำหนด ส่วนใหญ่ ผู้ปกครองจะมาประกันตัวแต่ถ้ากรณีผู้ปกครองไม่มาประกันตัวจะอยู่กับเราไม่เกิน 2 เดือน คดีไม่มาและขับ ส่วนใหญ่เป็นแบบประมาณ ประเภทกินเหล้าไปขับชน”

(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 12 ธันวาคม 2560)

เมื่อชุมชนได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของเยาวชน ได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ จากการศึกษาพบว่า มีการขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เพราะชุมชนอยู่อย่างไม่สงบสุข มีความรำคาญใจ นอนไม่หลับ เพราะมีเสียงดังรบกวน และเป็นห่วงสุขภาพของลูกหลานที่ดื่มสุรา บังก์ขาดเรียน บังก์ก่อไฟเกิดปัญหาสังคม ประธานกรรมการชุมชนจึงไปร้องเรียน ตำรวจให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์

“ถ้าตำรวจสายตรวจไปพบเยาวชนดื่มสุรา จะว่ากล่าวตักเตือน แต่ถ้าทำความผิดจับกุมตามกฎหมาย ถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษ ไม่เกิน 18 ปี จะต้องเร่งส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การตามปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนลัดในสถานที่ที่

เหมาะสมสำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่ได้ร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใด หรือคำตามใด อาจจะมีผลกระทบทางเชื่อมต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคม สงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเดิมคำตามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินคำตามของ พนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ความเด็กซึ่งกันและกันฟังโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่ได้ร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิด้วย”

(ผู้กำกับการ(สืบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภาฯ.หนองคาย, 29 พฤศจิกายน 2560)

“ โทรคัพท์ขอให้ตัวร่วมมาดูแลในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ม้าจัดการ เยาวชนที่ดีมแอลกอฮอล์ ”

(ทม, 11 ธันวาคม 2560)

“ เคยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก 191 มาจัดการให้เร็วมาก พอโทรไป ตำรวจน้ำ 191 รับสาย สวัสดีครับพิกัดสถานที่สารภณะ แล้วมาอย่างรวดเร็ว ”

(ทม, 12 ธันวาคม 2560)

เมื่อดูมูลค่าความสูญเสียจากการได้รับผลกระทบจากการดื่มของเยาวชน จากการศึกษาพบว่า มูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนมีไม่นานัก เนื่องจากเป็นผลกระทบที่ไม่รุนแรงมากนัก เช่น ก่อให้เกิดความรำคาญใจ ทะเลวิวัฒแต่ไม่รุนแรง ซึ่งผู้ดื่มสุราในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวที่ดื่มสุราที่ไม่ใช่เยาวชน ดื่มเหล้าขาว เปียร์กระปอง ดื่มทุกวันและตามเทศกาลต่างๆ ผู้ดื่มจะมีอาชีพรับจ้าง เป็นผู้ใช้แรงงาน หากวิเคราะห์เรื่องรายได้คนที่ทำงานรับจ้างมีรายได้ประมาณเดือนละ 5,000 – 8,000 บาท ซึ่งอาจจะมีรายได้เสริมจากการครอบครัวที่มีอาชีพทำนา ทำให้รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนบางแห่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของจปฐ (ข้อมูลจำเป็นพื้นฐานระดับชุมชน ปี 2559) ที่สำคัญรายได้ครอบครัวมากขึ้นจึงให้เงินแก่ลูกหลานได้มากขึ้น ซึ่งเงินดังกล่าวเพียงพอที่เยาวชนจะแบ่งไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มด้วยกันได้ พอดีมีเข้าไปมากๆ ก็ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นได้ แต่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามูลค่าความสูญเสียจากการได้รับผลกระทบจากการดื่มของเยาวชน พบว่า ไม่ค่อยสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากนัก เพราะเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่จะสูญเสียในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านมากกว่า คือผู้ดื่มจะนำเงินไปซื้อเหล้ามาดื่ม ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ อย่างเช่น จากการสำรวจณ ลุงกุ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 60 ลุงกุ้น มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ลุงกุ้นจะดื่มเหล้าขาวทุกวัน โดยดื่ม 3 ขวดต่อวัน เหล้าขาวคละ 65 บาท ดื่ม 30 วัน เป็นเงิน 5,850 บาท ลุงกุ้น เลิกดื่มได้ จะทำให้มีรายได้เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

ผลการศึกษาจากการไปร่วมสังเกตการณ์กับกลุ่มเยาวชนที่ดีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการสังเกตการณ์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 พบว่า เยาวชนเมื่อรวมกลุ่มกันจะไม่สุมชุดนักเรียน จะนำชาดเที่ยวมาเปลี่ยน บังก์ไปนั่งดื่มตามริมโขง บังก์ไปดื่มในเข็นเตอร์พ้อยท์ บังก์ไปนั่งดื่มที่สวนสาธารณะ เมื่อเลิกเรียนจะยังไม่เข้าบ้าน บางคนไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแต่งรถมอเตอร์ไซด์ซึ่งมีวัยรุ่นประมาณ 7-8 คนรวมกลุ่มกัน จับกลุ่มดื่มสุราในบ้านเพื่อน แต่ไม่ถึงกับสร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนบ้านรอบข้าง จะกลับบ้านประมาณ 3 ทุ่มทุกวัน ถ้าเป็นช่วงใกล้จะถึงวันปีใหม่ บ้านแต่ละหลัง จะนั่งล้อมวงดื่มสุรา คุยกัน ร้องคาราโอเกะและเปิดเพลงเสียงดังมาก ซึ่งสร้างความรำคาญใจให้กับคนในชุมชน แสดงพฤติกรรมทางออกที่ไม่ดี ໄວຍາຍ อาละวาดคนอื่น ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อน แต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่จึงมีการฉลองเลี้ยงสังสรรค์กัน คนในชุมชนก็จะไม่ว่ากัน

#### ผลอื่นๆ ที่ได้ นอกเหนือจากเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้

ชุมชนบ่อหิน เข้าโครงการหมู่บ้านรักษารากศิล 5 โดยให้พุทธศาสนา nichan ได้น้อมนำหลักศิล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันก็มีสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการด้วย ส่งผลให้ “ภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” มีผลกระทบและความรุนแรงน้อย

มีข้อสังเกต เกี่ยวกับการศึกษา ลักษณะภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย พบร้า ชุมชนที่ศึกษาเข้าโครงการหมู่บ้านรักษารากศิล 5 ทำให้ชาวบ้านน้อมนำหลักศิล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ ก็เข้าร่วมโครงการด้วย ทำให้ คนดื่มเหล้าน้อยลง ส่งผลให้ “ภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” มีผลกระทบค่อนข้างน้อยมาก เป็นผลกระทบที่ไม่รุนแรง ซึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านจะมีเยาวชนรวมกลุ่มเป็นแก๊งต่างๆ เช่น แก๊งนารายณ์ แก๊งไข่เต่า ที่รวมกลุ่มดื่มสุราและสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน แต่พอมาโครงการหมู่บ้านรักษารากศิล 5 ประกอบกับมี คสช. เข้ามา ทำให้แก๊งต่างๆ เหล่านี้ เปลี่ยนไปทำความดีช่วยเหลือสังคมแทน

สรุปภาพรวมของลักษณะภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย

ลำดับ	ลักษณะภัยเหล้ามือสอง	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ (n=60)
1	เสียงดังรบกวนทำให้เกิดความรำคาญใจ นอนไม่หลับ	25
2	ถูกพูดจาหยาบคายใส่	10
3	ได้รับอุบัติเหตุทางถนน	2
4	หาดกล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ดื่มแอลกอฮอล์	3
5	ไม่เคยได้รับผลกระทบจากผู้ดื่ม	20

## บทที่ 5

### สรุปและอภิปรายผล

การศึกษา “ลักษณะของภัยเหล้ามีส่องที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษา แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามีส่อง ที่เกิดจาก การดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย (2) ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณ ของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยเหล้ามีส่องที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก นักเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง อายุ 14-18 ปี ครูประจำชั้นหรือครูฝ่ายปกครอง ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบหรือผู้แทน พัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทน พ่อค้าแม่ค้า บุคคลในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา สามล้อเครื่องรับจ้าง และชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการ ดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น รวมผู้ให้ข้อมูล 60 คน

#### สรุปผลการศึกษา

การศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามีส่อง ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย จากการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนต่อบุคคล รอบข้าง เป็นผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ การก่อให้เกิดความรำคาญใจ จากที่มีเสียงดังรบกวน การ ทะเลวิวัฒตีกัน การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การทำร้ายร่างกายผู้อื่น การพูดจาหยาบคาย และ การถูกรบกวน/คุกคามตามท้องถนนในสถานที่สาธารณะต่างๆ และผู้ได้รับผลกระทบจะรู้สึกหัวดกลัว เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากกลัวได้รับอันตราย เวลาเดินผ่านไปผ่านมา

ผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณ ของสถานศึกษาแห่งหนึ่งใน จังหวัดหนองคาย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามีส่องที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน จากการศึกษา พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น จะเป็นผลกระทบเชิงลบเช่นเดียวกัน ได้แก่ การก่อให้เกิดความรำคาญใจ จากที่มีเสียงดังรบกวน การทะเลวิวัฒตีกัน การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การทำร้ายร่างกายผู้อื่น การพูดจาหยาบคาย และการรบกวน/คุกคามตามท้องถนนในสถานที่สาธารณะต่างๆ เนื่องจากเป็น ชุมชนที่มีขนาดเล็ก เวลาที่เยาวชนรวมกลุ่มดื่มสุราในชุมชน ผลกระทบก็จะส่งถึงชุมชน แต่เป็น ผลกระทบที่ไม่รุนแรงมากนัก มีระดับความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง มูลค่าความเสียหายที่เกิดจาก การดื่มของเยาวชน ก็ไม่มากนัก

#### อภิปรายผล

จากผลการศึกษา คณะผู้วิจัยนำเสนอเป็น 3 ส่วน คือ (1) ผลกระทบจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของเยาวชน (2) ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษา ได้รับผลกระทบ จากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน (3) ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น ดังนี้

## 1. ผลกระทบจากการดีมแอลกอฮอล์ของเยาวชน

เยาวชนที่เริ่มดื่มสุราเพื่อต้องการเข้าสังคม/การสังสรรค์ ตามอย่างเพื่อน/เพื่อนช่วน ดีมและอยากรดลองดีม ทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ มากมายทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงผู้คนรอบข้าง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเป็นปัญหาที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและนำไปสู่ปัญหาอื่นหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ในทางลบ เช่น ทะเลวิวาท อุบัติเหตุ 交通事故 พุดจาหยาบคาย การถูกกลุ่มจาก การทะเลวิวาท การรบกวน/คุกคามตามท้องถนนในสถานที่สาธารณะต่างๆ จากคนเยาวชนที่ดีม เช่น การคุกคามด้วยคำพูด ขับรถจักรยานยนต์ไม่เคารพกฎจราจร อึกหึ้ง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเยาวชนที่ดื่มตามถนน/ในสถานที่สาธารณะต่างๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะรู้สึกหวาดกลัว เนื่องจาก กลัวทำร้ายร่างกาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟิราร์ บุณยรัตพันธุ์ และคณะ (2555) ที่พบว่า การดื่มสุราทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ มากมายทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงผู้คนรอบข้างอย่างมาก โดย การดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเป็นปัญหาที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและนำไปสู่ปัญหาอื่นหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ในทางลบหรือสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล เตชะคำ (2550) ที่พบว่า ผลกระทบของการดื่มสุรา เกิดได้ทั้งผลกระทบในด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจ โดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นกับคุณภาพของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาครอบครัว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน เป็นความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง ก่อให้เกิดความรำคาญใจ ทะเลวิวาท บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาล เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนแต่ไม่รุนแรง นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากจะตื่นขึ้นกลางดึก/นอนไม่หลับ เพราะการส่งเสียงดังรบกวนจักษุสุราหรือผู้มีมนแม่ เปิดเพลงเสียงดัง ทะเลวิวาท รวมกลุ่มกันขับรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ญาติ เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้นำศาสนา หรือโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจเนื่องจากการดื่มของคนอื่น เช่น เยาวชนทะเลวิวาท

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มของเยาวชน ไม่ต้องหยุด/ขาด/ลางาน (หรือหยุดเรียน) และเวลาที่ใช้ในการรักษาใช้เวลาไม่มากนัก เพราะ เป็นผลกระทบที่ไม่ความรุนแรงมากนัก

## 2. ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษา ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน

ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน เช่น เปิดเพลงเสียงดังมาก คุยกันเสียงดัง รวมกลุ่มกันขับขี่รถจักรยานยนต์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟิราร์ บุณยรัตพันธุ์ และคณะ (2555) ที่พบว่า การดื่มสุราทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ มากมายทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงผู้คนรอบข้างอย่างมาก โดย การดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเป็นปัญหาที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและนำไปสู่ปัญหาอื่นหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ในทางลบหรือสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล เตชะคำ (2550) ที่พบว่า ผลกระทบของการดื่มสุรา เป็นมิติหนึ่งในผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสนใจผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นนอกจากผู้ดื่ม ซึ่งมักมีลักษณะตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดื่มกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น กรณีผู้ดื่มเป็นสมาชิกในครอบครัว

ญาติพี่น้อง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า ผลกระทบมีหลากหลายระดับ ครอบคลุมตั้งแต่ ความรุนแรงในระดับเล็กน้อย เช่น การรู้สึกชำนาญใจ จนถึงผลกระทบที่รุนแรงมาก เช่น การถูกทำร้ายเสียชีวิต

### 3. ผลกระทบของการตีมแอลกอฮอล์ของผู้อื่น

คนที่ตีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดหนองคาย จะเป็นวัยแรงงาน เป็นบุคคลในครอบครัวที่ตีมสุรา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็น การทะเลวิวาทตีกัน บางคนโดนลูกหลงจากการทะเลวิวาทตีกัน การพูดจาหยาบคายใส่กัน จนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย แต่ก็เป็นผลกระทบที่ไม่รุนแรงมากนัก การส่งเสียงดังรบกวน ทำให้เกิดความรำคาญใจอย่างมาก มูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากการตีมของเยาวชนมีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นผลกระทบที่ไม่รุนแรงมากนัก เช่น ก่อให้เกิดความรำคาญใจ ทะเลวิวาทແຕ່ไม่รุนแรง ซึ่งผู้ตีมสุราในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวที่ตีมสุราที่ไม่ใช่เยาวชน ตีมเหล้าขาว เป็นรักษาระป่อง ตีมทุกวันและตามเทศกาลต่างๆ ผู้ตีมจะมีอาชีพรับจ้าง เป็นผู้ใช้แรงงาน หากวิเคราะห์เรื่องรายได้คนที่ทำงานรับจ้างมีรายได้ประมาณเดือนละ 5,000 – 8,000 บาท ซึ่งอาจจะมีรายได้เสริมจากครอบครัวที่มีอาชีพทำงาน ทำให้รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน บางแห่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของจปฐ (ข้อมูลจำเป็นพื้นฐานระดับชุมชน ปี 2559) ที่สำคัญรายได้ครอบครัวมากขึ้นจึงให้เงินแก่ลูกหลานได้มากขึ้น ซึ่งเงินดังกล่าวเพียงพอที่เยาวชนจะแบ่งไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตีมด้วยกันได้ พอดีมีเข้าไปมากๆ ก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นได้ แต่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามูลค่าความสูญเสียจากการตีมของเยาวชน พบว่า ไม่ค่อยสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากนัก เพราะเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่จะสูญเสียในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายนอกกว่า คือผู้ตีมจะนำเงินไปซื้อเหล้ามาตีม ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอ กับภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน ซึ่งผลการศึกษาจะต่างกับงานวิจัยของกนกวรรณ จันอินทร์ และสมเดช พินิจสุนทร (2560) ที่พบว่าครอบครัวได้รับผลกระทบจากการตีมแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่ตีมแอลกอฮอล์ด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด ร้อยละ 84.8 โดย ร้อยละ 37.0 ขาดงานทำงานช่วยครอบครัวร้อยละ 27.8 พับปญหาทางด้านการเงินของครอบครัว รองลงมาคือผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัว ร้อยละ 74.6 โดยร้อยละ 33.3 เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจากการดูแล ผู้ที่ตีมแอลกอฮอล์ ในขณะที่ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย วลีวงศ์ ทักษพล ธรรมรงค์สี และจันทนนา จันทร์โคตรแก้ว (2557) ที่พบว่าผลกระทบของการตีมแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น ซึ่งมักมีลักษณะตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตีมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น กรณีผู้ตีมเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า ผลกระทบมีหลากหลายระดับ ครอบคลุมตั้งแต่ ความรุนแรงในระดับเล็กน้อย เช่น การรู้สึกชำนาญใจ จนถึงผลกระทบที่รุนแรงมาก เช่น การถูกทำร้ายเสียชีวิต

### ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1. จากการศึกษา “สักษณะของภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการตีมของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย” พบร่วมกับแหล่งมือสองที่เกิดจากการตีมของเยาวชน ทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงผู้คนรอบข้าง เช่น ทะเลวิวาท อุบัติเหตุจราจร พูดจาหยาบคาย การถูกลูกหลงจากการทะเลวิวาท การรบกวน/คุกคามตามห้องถนนในสถานที่สาธารณะต่างๆ จากคนเยาวชนที่ตีม เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเยาวชนที่ตีมตามถนน/ในสถานที่สาธารณะต่างๆ รู้สึกหวาดกลัว ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากการตีม

แอลกอฮอล์ของเยาวชน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดเป็นนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับการป้องกันและมาตรการ การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน รวมทั้งกำหนดแนวทางดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อยกเว้นจะได้มีที่ปรึกษาและสามารถขอคำแนะนำได้ถูกต้อง

2. ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน โดยจัดให้มีการประชุมครุ ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน ให้เข้าใจ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสื่อที่หลากหลาย เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แผ่นพับ โปสเตอร์รณรงค์ผลกระทบที่เกิดจากวัยเหล่านี้เมื่อสอง

3. ควรมีการศึกษาขนาดและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอหอล์ของเยาวชน ในการที่จะลดวิกฤติผลกระทบทางสังคมจากสร้างกลุ่มเยาวชน

## บรรณานุกรม

- กนกวรรณ จันอินทร์ และสมเดช พินิจสุนทร .(2560). พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าร่วมในโรงพยาบาลสูญญาภัยอุดรธานี นเรศวร ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม. สืบค้นจาก: conference.nu.ac.th/nrC13/downloadPro.php?pID=103&file=103.pdf เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560.
- ข่าวสด.นิวส์มอนิเตอร์.(2560). WHO หนุนหัวใจจัดการปัญหาภัยเหล้ามือสอง คนไม่ดื่มกระแทบพบ คนไทย 80 % โดยคุกคาม . สืบค้นจาก .[https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news\\_236406](https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_236406) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
- พีธร บุญยรัตพันธุ์ และคณะ.(2555).โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคม จากสถานการณ์สูรากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. สืบค้นจาก: <http://cas.or.th/publication> เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
- รัฐบาลไทย. (2559). การประชุมวิชาการสรุราระดับชาติ ครั้งที่ 9.สืบค้นจาก <http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/881> เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2555) จริยธรรมการวิจัยในคน. สืบค้นจาก <https://www.nrms.go.th/FileUpload/.../256010121923328671661.p>. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2557)การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 สืบค้นจาก. <http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-4-7.html> เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560.
- \_\_\_\_\_.(2559).การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 สืบค้นจาก. [http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาวิชาได้/เศรษฐกิจสังคม\\_ครัวเรือน/59/Sociosum59.pdf](http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาวิชาได้/เศรษฐกิจสังคม_ครัวเรือน/59/Sociosum59.pdf) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560.
- สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2559). กรมควบคุมโรค เผยผลสำรวจพบ เยาวชนไทยดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.96 ต่อปี. สืบค้นจาก. [http://pr.moph.go.th/iPrG/include/admin\\_hotnew/show\\_hotnew.php?idHot\\_new=84079](http://pr.moph.go.th/iPrG/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=84079).เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560
- สุพัฒน์ รีเวชเจริญชัย.(2549). ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
- อรทัย วลีวงศ์ และคณะ.(2558). การศึกษาผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคล รอบข้างผู้ดื่ม ในประเทศไทย (ระยะที่ 1).กรุงเทพฯ สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สืบค้นจาก <http://goo.gl/ufDaoB> เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560.
- อรทัย วลีวงศ์. (2559). แอลกอฮอล์ กับปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ความสงบเรียบร้อย และ ความปลอดภัยของสังคม (ร่าง 9 พฤษภาคม 2559) สืบค้นจาก cas.or.th/wp-content/uploads/2016/05/alh\_social\_safety\_20160512.pdf เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

อรทัย วลีวงศ์ทักษพล ธรรมรังสีและจินตนา จันทร์โคตรแก้ว.(2557).ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ ต่อผู้อื่น: แนวคิด สถานการณ์ และช่องว่างของความรู้ของประเทศไทย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วารสาร วิจัยระบบสาธารณสุข 8,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) : 111-119 สืบค้นจาก. <http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4067> เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560

เอกชัย กันธรวงศ์ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร และอะเค็อ อุณหเล็ก .(2558). การพัฒนาการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน. สืบค้นจาก:<https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/.../36009> เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

อรรถพล เทชาคำ. (2550). ผลกระทบจากการดื่มสุราต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเขตพื้นที่ บริการศูนย์สุขภาพชุมชนโป่งแพร่ อำเภอแม่ล้า จังหวัดเชียงราย. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Jennie Connor, Sally Casswell. (2012). Alcohol-related harm to others in New Zealand: evidence of the burden and gaps in knowledge. **The New Zealand Medical Journal.** Volume 125(1360).

ภาคผนวก



ที่ ควส.2560/ ๓๖๗

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ควส.)

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา 90110

๑๙ ตุลาคม 2560

เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในมุขย์ใน  
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมุขย์

เรียน ประธานคณะกรรมการวิจัยในมุขย์  
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมุขย์

ตามที่ แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ควส.) ได้จัดทำข้อตกลงรับทุนสนับสนุนโครงการเรื่อง “ลักษณะภัย  
เหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มน่องเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง” โดยมี นางสาวสิริกิร นามลาบุตร เป็นหัวหน้า  
โครงการ และ ดร.วนานิษฐ์ ล้ำไย เป็นนักวิจัยร่วม นั้น มีความประสงค์จะยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการ  
พิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในมุขย์ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมุขย์

ในการนี้ ควส. จึงจัดทำหนังสือขอ拿来ส่งโครงการดังกล่าว เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
วิจัยในมุขย์ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมุขย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.พญ. สавิตรี อัษฎางค์กรชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา



ส่วนงานสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคอม.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Institute for the Development of Human Research Protections (IHRP),

Health Systems Research Institute (HSRI)

ที่ สคอม.๗๙๖ /๒๕๖๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัยได้

เรียน น.ส.สิริกฤต นามาบุตร

สังกัดส่งมาด้วย หนังสืออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย

ตามที่ท่านได้เสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ถักษณะของภัยเหล้ามีอสูหงที่เกิดจากความคืบของเยาวชน ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ เพื่อพิจารณาด้าน จริยธรรม และคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ มีมติอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัยได้ อนึ่ง คณะกรรมการฯ ขอแจ้งเพิ่มข้อความรับคิดชอบของผู้วิจัยฯ หลังได้รับการอนุมัติ คือ ต้องรายงานความก้าวหน้า ของการวิจัยประจำปีให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกๆ 6 เดือน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังไปนี้ทุกครั้ง ได้แก่

- 1) เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในโครงการวิจัย หากเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ ร้ายแรงต้องรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็วและให้ผู้วิจัยทราบที่สถานการณ์การ เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ว่า เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ท่านรับผิดชอบหรือไม่ อ忙่างไร และในระดับใด รวมทั้งการคุ้มครองและป้องกันอาสาสมัครด้วย
- 2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโครงการวิจัย ต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร อ忙่างไร พร้อมทั้งเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อน
- 3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย หรือเพิ่มเติมคณะกรรมการฯ ดังส่วนประวัติของคนที่ เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

โทรศัพท์. 02-5913876, 02-5913541 โทรสาร. 02-5914125 เว็บไซต์: [www.ihrp.or.th](http://www.ihrp.or.th)

อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 702 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐๐

Building 8 Floor 7 Room 702 Department of Medical Science Ministry Public Health Nonthaburi Thailand 11000



ส่วนงานสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Institute for the Development of Human Research Protections (IHRP),

Health Systems Research Institute (HSRI)

- 4) เมื่อโครงการวิจัยต้อง ซึ่งอาจจะเป็นการดำเนินการวิจัยเสริจสื้นสมบูรณ์ หรืออาจจะไม่  
สามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้ พร้อมทั้งแจ้งสาเหตุของการถูกโครงการวิจัยให้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Wichai Ichaporn".

(นายแพทย์วิชาชัย ใจกว้าง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์  
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

โทรศัพท์. 02-5913876, 02-5913541 โทรสาร. 02-5914125 เว็บไซต์: [www.ihrp.or.th](http://www.ihrp.or.th)

อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 702 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000

Building 8 Floor 7 Room 702 Department of Medical Science Ministry Public Health Nonthaburi Thailand 11000



คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ในสถาบันพัฒนาการคุณครองการวิจัยในมนุษย์

อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 702 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนท่าวี 11000

**โครงการวิจัย:** ตักษะของภัยเหล่านี้เมื่อสองที่เกิดจากการคุ้มครองของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด  
หนองคาย (Version 2/Date: 22 November 2017)

**ผู้จัดทำ:** น.ส.ศริกร นามคำบุตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สูนซึ่งข้าปฎิหารดุ (หัวส.)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุณครองการวิจัยในมนุษย์ ได้พิจารณา  
โครงการวิจัยดังกล่าว โดยได้คำนึงถึงประเด็นทางค้านวิชาการ ICH-GCP และค้านจริยธรรม และมีมติอนุมัติให้  
ดำเนินการศึกษาวิจัย ตามโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว อนึ่ง ขอให้ผู้จัดทำปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย สถาบัน  
ศึกษาวิจัยแห่งชาติ ด้วย

(ลงชื่อ)   
(นายแพทย์ชัย โชควิรัตน์)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ประชุมครั้งแรก: 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560

(ลงชื่อ)   
(นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์)

รับรองดังเด็ดวันที่: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์



**Ethics Committee**

**Institute for the Development of Human Research Protections (IHRP)**

Building 8 Floor 7 Room 702 Department of Medical Science Ministry Public Health Nonthaburi Thailand 11000


**Certificate of Approval**

**Title of Project:** A school-based study on harm to others due to alcohol consumption among youth in Nongkhai Province. (Version 2/Date: 22 November 2017)

**Principal Investigator:** Sirikorn Namlabut

**Responsible Organization:** Center for Alcohol Studies (CAS)

The Ethics Committee of Institute for the Development of Human Research Protections (IHRP) had reviewed the research proposal. Concerning on scientific, ICH-GCP and ethical issues, the committee has approved for the implementation of the research study mentioned above.

(Dr.Vichai Chokevivat)

Chairman

(Dr.Pramote Stienrut)

Committee and Secretary

**Date of First Meeting:** November 14, 2017

**Date of Approval:** November 27, 2017

### เอกสารแน่นำสำหรับผู้ให้ข้อมูล

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหลังจากที่ได้อ่านเอกสารฉบับนี้ กรุณาตักข้อความจากคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ความกระจ่างแก่ท่านได้ ท่านสามารถขอคำแนะนำในการให้สัมภาษณ์งานวิจัยนี้จากผู้อื่นได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการให้สัมภาษณ์

1. ชื่อโครงการวิจัย “ลักษณะของภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการต้มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย”

#### 2. ชื่อผู้วิจัย

- 2.1 นางสาววิริกร นามลาบุตร  
นักวิจัย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 148 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ซัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  
โทรศัพท์มือถือ 08 6763 9720, 08 7222 0576 Email: Boom464946@yahoo.com
- 2.2 ดร.วนานิษฐ์ ล้ำใจ  
นักวิจัย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาสังคม  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 211 ซอยลาดทอง ถนนบางแรก แขวงบางป่า เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
โทรศัพท์มือถือ 099-246-5991 Email: waranist.l@gmail.com

#### 3. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำ การศึกษาวิจัย

คณะผู้วิจัยทำการศึกษา “ลักษณะของภัยเหล้ามือสอง ที่เกิดจากการต้มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย” เนื่องจากข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลกระทบเชิงลบของภัยเหล้ามือสองที่เกิดในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนานโยบาย ควบคุมและก่ออาชญากรรม การติดตามผล รวมถึงการสร้างความตระหนักร่องของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

#### 4. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะของภัยเหล้ามือสอง ที่เกิดจากการต้มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณและนอกบริเวณ ของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการต้มของเยาวชน

#### 5. วิธีการศึกษาวิจัยโดยสังเขป

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตอุปกรณ์ส่วนตัว รวมในสถานที่เยาวชนตั่มสุรา มีพฤติกรรมแสดงออก ผลกระทบกับร้านค้าชุมชน ครอบครัว และมีผู้ช่วยวิจัยร่วม เยาวชนที่มีอายุใกล้เคียงกับวัยรุ่น เข้ามาร่วมเก็บข้อมูลโดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมด้วย

**อนุมัติ**

27 พ.ย. 2560

<sup>1</sup> คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมการวิจัยในมุขย์  
สถาบันพัฒนาการคุณภาพองค์กรของการวิจัยในมุขย์ (สถาบันฯ)

## 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับทราบผลกระทบของภัยเหล้ามีอสัง ที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน และหาแนวทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลรอบข้างที่จะได้ภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงานวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ชุมชนจะอยู่อย่างสงบสุข คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทินลักษณะของภัยเหล้ามีอสังที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน สามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายและสังคม ตลอดจนเป็นข้อมูลทางวิชาการที่น่าสนใจแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ในภารกิจหน้นโยบายและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

## 7. สิ่งสำคัญที่ท่านต้องทราบ

การเก็บข้อมูลต้องได้รับความยินยอมและเต็มใจจากท่าน โดยไม่มีการบังคับบุญเบิกแต่อย่างใด ก่อนการบันทึกเสียงจะมีการขออนุญาตบันทึกเสียงจากท่านก่อน หากท่านรู้สึกว่าถูกอัดกับบางคำตาม ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามเหล่านี้ได้

## 8. ขอบเขตการคุ้มครองความลับของข้อมูลต่างๆ ของท่าน

ผู้จัดทำปกปิดรักษาความลับของท่านเป็นอย่างดีโดยการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลจะเก็บในดูที่มีถูกกฎหมายและถือถ้วนความซื่อสัตย์จะมีการเข้าถึงของบุคคล หากลืมสุดโครงการกีฬาจะลบข้อมูลที่จัดทำใน 1 ปี ข้อมูลที่ได้จะเป็นการรั่วไหลที่ในกลุ่มวิจัยเท่านั้น

## 9. การตอบแทนทดเชยแก่ท่าน

ท่านที่ยินยอมให้สัมภาษณ์จะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ แก้วน้ำ กล่องใส่อาหาร ผ้าขนหนู เป็นต้น

## 10. หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย สามารถติดต่อได้ที่

นางสาวสิริก นามลาบุตร โทรศัพท์มือถือ 08 6763 9720, 08 7222 0576

หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการวิจัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคvm.)

อาคาร 8 ชั้น 7 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

หมายเลขโทรศัพท์ 02-5913517

หมายเลขโทรศัพท์ 02-5914125

ขอขอบคุณที่สละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้

**อนุมัติ**  
-27 พ.ย. 2560

2 คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมการวิจัยในมนุษย์  
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคvm.)

Version 2 / Date: 22 November 2017

**ໃນບົດຍອມດ້ວຍຄວາມສັນກາໄສ**  
**ກາງວິຊາເຮົາ ສັນນະພະບົດທີ່ເຕີດຈາກກາວດື່ມຂອງພາວຫນປິເສດຖາກສຶກພາແຕ່ທີ່ເຊີ່ງ**  
**ໃນສັງຫຼວດຫນອງຈາກ**

ກ່ອນທີ່ຂະອານານໄປໄບອັນທນໃຫ້ ເກມວິຊານີ້ ຊ້າພັບໃດເກົ່າກາງວິຊາກາງຜູ້ເຊື້ອນີ້ຈົດດູກໄຮສະຫຼຸງ  
 ຂອບຄາວິຂໍ້ ວິຊາກາວລົງ ລວມທີ່ປະໄທກີ່ທີ່ເຕີດຈຳນວຍກາວວິບປະດີຂອບເດືອນທີ່ຂອບເດືອນ

ຜູ້ຮັບຮັບຮອງຂ່າຍເຫັນຄໍາຄາມຄ່າຈາມຄ່າຈາມ ທີ່ ຂ້າພັບເຫັນຮັບຮັບຄວາມເດີມໄສ ໄປໄດ້ປັບປຸງເຫັນຫຼັກສົດຫ້າພັບ  
 ພວກໄສ

ຂ້າພັບເຫັນຄໍາຄາມທີ່ຂອບເດືອນດີການຂ່າຍເວັນໄນໄກຮາກກາວລົງນີ້ນີ້ໄດ້ໄຟ ແລະ ຖ້າວ່າມໄກຮາກກາວລົງນີ້ໄດ້ຍ  
 ຄົມຄ້າໄສ ແລະ ດາວໂຫຼນທີ່ເກົ່າກາງເຫັນວ່າ ນີ້ມີມົດຕ່າງສິດເຈັ້ນາ ທີ່ ຂ້າພັບເຫັນໄດ້ຮັບກ່ອງໄຫ

ຜູ້ຂ້າຍຮັບຮອງຈ່າຍທີ່ເຫັນເຫຼຸດສ່ວນເຫຼຸດສ່ວນຂ້າພັບເຫັນທີ່ໃນການລັບ ດະຍຸ້ງທີ່ໄດ້ອໝາຍເນື້ອໄລ້ຮັບ  
 ດາວໂຫຼນອົນຈາກຫ້າພັບເຫັນນີ້ ແຂະໜະເປີເຫຼຸດໄສເຈົ້າພາໄນຮູປ່ເຖິງທີ່ເປີ້ນສຽງໄພສະກາງວິຊັ້ນ ນັກການເປີເພີບເຂົ້າງູ້ອັດກົດ  
 ອົງກ່ຽວຂ້ອງສູ່ສັນນະລຸນາທະກຳກັບເຫຼຸດເລັກວິຊັ້ນ ຄົມຄ້າໄສກາວພິໄຮຣາມຫວັບຮວມກາງວິຊັ້ນ ມີອັນຫຼວງຈຸ່າທີ່  
 ອົງກ່ຽວຂ້ອງສູ່ສັນນະລຸນາທະກຳກັບເຫຼຸດເລັກວິຊັ້ນ ຢັດກຳທີ່ໄດ້ຮັບກ່ອງກະຊົງໄປໄປໄດ້ຈົດດູກໄຮສະຫຼຸງ  
 ດ້ວຍການຮັບຮັບຄໍາຂອບຈານຈົບປັດທີ່

ບຸກຄົດທີ່ຮັບຮັບຄໍາຂອບຈານຈົບປັດທີ່

1. ນາງສາງເສີມ ນາມລາງວູດ ໂກງສັບທິດ ບະລິ 6763-9720, 08 7222 0526

2. ດຣ.ວານີ້ນິ້ມູ້ ສໍາໄປ ໂກງສັບທິດ 099 246 5991

ຂ້າພັບເຫັນຄໍາຄາມຈຳນວຍກົດເປົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຫ້ທີ່ກົດປັບປຸງກາງ  
 ແລະ ໄດ້ສັນນະລຸນາໃນໃບທິນທານນີ້ດ້ວຍຄວາມເທິນໄຈ

ອັນການ..... ຜູ້ອັນການ ວັນທີ.....ເດືອນ.....ພ.ກ. ....

ອັນການ..... ພັນຍາ ວັນທີ.....ເດືອນ.....ພ.ກ. ....

ອັນການ..... ພັນຍາ ວັນທີ.....ເດືອນ.....ພ.ກ. ....

ຂ້າພັບເຫັນຄໍາຄາມຂ່າຍເຫັນຈຳນວຍກົດປັບປຸງກາງວິຊັ້ນ ວິຊາກາວລົງ ດັ່ງນີ້ແລ້ວ  
 ດ້ວຍການທີ່ອາຫັນທີ່ຈຳນວຍກາງວິຊາກາວລົງທີ່ໄຊ້ຮັບຮັບຄໍາຂອບຈານຈົບປັດທີ່ໄດ້ກັບເຫຼຸດເລັກວິຊັ້ນ  
 ສູ່ໄພຄຮອງລູ້ຖຸປະກອບໄສບໍ່ຮັບຮັບຄໍາຂອບຈານຈົບປັດທີ່ໄດ້ກັບເຫຼຸດເລັກວິຊັ້ນ  
 ອົງກ່ຽວຂ້ອງສູ່ສັນນະລຸນາທະກຳກັບເຫຼຸດເລັກວິຊັ້ນ ແລະ ໄດ້ສັນນະລຸນາໃຫ້ຮັບຮັບຄໍາຂອບຈານຈົບປັດທີ່  
 ພັນຍາໃຫ້ຮັບຮັບຄໍາຂອບຈານຈົບປັດທີ່ໄດ້ກັບເຫຼຸດເລັກວິຊັ້ນ ແລະ ໄດ້ສັນນະລຸນາໃຫ້ຮັບຮັບຄໍາຂອບຈານ  
 ຈົບປັດທີ່ໄດ້ກັບເຫຼຸດເລັກວິຊັ້ນ ແລະ ໄດ້ສັນນະລຸນາໃຫ້ຮັບຮັບຄໍາຂອບຈານຈົບປັດທີ່ໄດ້ກັບເຫຼຸດເລັກວິຊັ້ນ  
 ພັນຍາ 1 ຂົນນີ້

ອັນການ..... ຜູ້ອັນການ/ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາຂອບຈານຈົບປັດທີ່ໄດ້ກັບເຫຼຸດເລັກວິຊັ້ນ  
 ວັນທີ.....ເດືອນ.....ພ.ກ. ....

**ອະນຸມັດ**


-27 ພ.ອ. 2560

1

ກະຊວງການກາງວິຊັ້ນຮ່ວມກາງວິຊັ້ນໃນນຸ້ມຍອດ

ສາທິປະໄຕກາງວິຊັ້ນຮ່ວມກາງວິຊັ້ນໃນນຸ້ມຍອດ (ສະຫະ)





Version 2 / Date: 22 November 2017

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
ชื่อโครงการวิจัย “ลักษณะของภัยเหล้ามือสองที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง<sup>ในจังหวัดหนองคาย”</sup>

**อนุมติ**

27 พ.ย. 2560

คณะกรรมการจัดทำรายงานการวิจัยในมุข  
สถาบันพัฒนาการศึกษาและการวิจัยในมุข (สกน.)

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามปลายเปิดสัมภาษณ์เชิงลึก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะส่วนบุคคล		ผู้จัด
1 เพศ		
( ) 1 ชาย	( ) 2 หญิง	
2 อายุ(เดือน) .....	ปี(นับตาม พ.ศ. เกิด)	
3 ระดับการศึกษา		
4 อาชีพ		

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามปลายเปิดสัมภาษณ์เชิงลึก

1. ท่านหรือคนในครอบครัวของท่าน เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน หรือไม่อย่างไร ( เช่น อุบัติเหตุจราจร ถูกความลาม ทะเลาะวิวาท เคยถูก/โดนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทำร้ายร่างกาย พูดจาหยาบคายใส่ เป็นต้น )

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นที่ท่านเคยได้รับ

3. ท่านเคยถูกบกวน/ถูกความดรามาห้องนอน ในสถานที่สาธารณะต่างๆ จากคนเยาวชนที่ดื่ม

Version 2 / Date: 22 November 2017

4.ท่านรู้สึกว่าดีก้ามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเยาวชนที่ต่ำตามคน/[ในสถานที่สาธารณะต่างๆ]

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5.ท่านต้องดื่นขึ้นกลางดึก/นอนไม่หลับเพื่อการส่งเสียงดังรบกวนจากสุราหรือผู้มีน้ำเสียง [นอกบริเวณบ้าน,  
นอกรั้วบ้าน]

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6.ท่านเคยต้องปีนความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน, เพื่อน, เพื่อนบ้านผู้นำศาสนา, หรือหน่วย  
บริการอื่นๆ (ที่ไม่เป็นทางการ)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

7. ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในบริเวณและหรือนอกบริเวณสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากการต้มแมลงออกออล์ของ  
เยาวชน อย่างไร

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

8.ท่านเคยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจเนื่องจากการต้มของคนอื่นหรือไม่

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

อนุมัติ  
27 พ.ย. 2560

คณะกรรมการบริหารงานการวิจัยในพุทธ  
สถาบันพัฒนาการคุณครูและการวิจัยในพุทธ (สกบ)

Version 2/ Date: 22 November 2017

9.ท่านเคยต้องหยุด/ขาด/ลางาน (หรือหยุดเรียน) เพราะได้รับอันตรายหรือผลกระทบจากการดื่มของคนอื่น และเวลาที่ใช้ในการรักษา ใช้เวลาเท่าไหร่

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

10.มูลค่าความสูญเสียจากการได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น[ค่าเสียหายเช่นค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้าน/รื้ว ค่ารักษาพยาบาลจากเคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการดื่มของคนอื่น(เงินเป็นผู้โดยสารเป็นคู่กรณีได้รับลูกหลงบาดเจ็บหรือร้าวซึ่งเสียหาย)มูลค่าเงินที่เคยมีไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเนื่องจากการดื่มของคนในบ้าน]

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\*\*\*\*\*ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อมูล\*\*\*\*\*

**อนุมัติ**  
27 พ.ย. 2560  
คณะกรรมการบริหารกรรมการวิธีชันนิมนุษย์  
สถาบันพัฒนาการคุณครองการวิธีชันนิมนุษย์ (สกนด)

Version 2 / Date: 22 November 2017

แบบการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

ชื่อโครงการวิจัย “ลักษณะของภัยเหล้ามีอสังที่เกิดจากการดื่มของเยาวชนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย”

-ประเด็นการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม มีดังนี้

1. ในสถานที่เยาวชนดื่มสุรา มีพฤติกรรมแสดงออกอย่างไรบ้าง

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการดื่มของเยาวชน ต่อ ร้านค้า/ชุมชน และ ครอบครัว เป็นอย่างไร

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

อนุมติ  
27 พ.ย. 2560

คณะกรรมการจัดอบรมการวิจัยในมหบุตร  
สถาบันพัฒนาการศึกษาและการวิจัยในมหบุตร (สศก)



รูปภาพ 1 ขออนุญาตเข้าพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานกรรมการชุมชน



รูปภาพ 2 สมภาษณ์พ.ต.ท. วีระพล พาโล ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภจว.หนองคาย



รูป 3 สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด



รูป 4 สัมภาษณ์เชิงลึกสามล้อเครื่องรับจ้าง



รูป 5 สมภาษณ์ เชิงลึกรับจ้างทัวไป

**ชื่อ และ รายละเอียดของ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ  
(ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง)**



**ชื่อ นามสกุล**

นางสาวสิริกา นามลาบุตร อายุ 49 ปี  
นักวิจัย รหัสนักวิจัย 104288  
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.)  
โทรศัพท์ 08 6763 9720 E-mail: Boom464946@yahoo.com

**การศึกษา**

- 2549 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง(กทม.)
- 2540 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
- 2534 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
- 2532 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) สาขาวิชาสารสารและการประชาสัมพันธ์  
วิทยาลัยครุอุดรธานี

**การทำงาน**

- 2554-2558 ผู้ประเมินอภิมานภัยนอก(External Meta Evaluator) (กลั่นกรอง พิจารณา  
รายงาน)สังกัดสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ  
มหาชน)(สมศ.)
- 2546-2554 ผู้ประเมินภัยนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (External Assessor)  
ผู้ประเมินอภิมานภัยใน (Internal Meta Evaluator) (กลั่นกรอง พิจารณารายงาน  
ในหน่วยประเมิน) ภายนอกได้สังกัด (สมศ.)
- 2544- 2549 ผู้วางระบบการทำงานประเมินภัยนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ  
บจก.ซูปรา แมเนจเม้นต์ ภายนอกได้การกำกับดูแลของ (สมศ.) และได้รับการคัดเลือกจาก  
สมศ.ให้เป็นหน่วยประเมินประเภทนิติบุคคลมีคุณภาพ ประจำปี 2547
- 2539-2544 เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย การวางแผนแบบความเจริญเติบโต ความไม่เท่าเทียมกันของ  
ชนบทในประเทศไทยสมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในความอุปถัมภ์ของกรมการ  
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (ทุนจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชีคาโก)

## อีนๆ

- 2556-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมป้องกัน  
อุตสาหกรรม (จดหมายลงที่ อก 0322/ (ส.1)ว715)
- 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพัฒนาเครื่องมือประเมินวัดกรรมการควบคุมยาสูบ  
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตรวจวิทยานิพนธ์ : การพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการ  
ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาชั้นปีที่ 9 ตาม  
มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

### ผลงาน

#### นักวิจัยหลัก

1 โครงการวิจัยการศึกษาผลของมาตรการแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่: กรณีศึกษา 4 ชุมชน  
อีสานตอนล่าง (ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, และนครราชสีมา) ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  
(ศวส.) และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2554) (อ้างอิง 1 ครั้ง)

2 โครงการวิจัยการศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
และการเข้าถึงทึ้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคายได้รับทุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  
(ศวส.) และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30  
เมษายน 2560)

3 การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยใน  
จังหวัดหนองคายได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล  
(ศจย.) และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (มีนาคม 2560- กุมภาพันธ์ 2561)

#### นักวิจัยร่วมโครงการ

1. โครงการศึกษา “รูปแบบการออม และแนวทางส่งเสริมการออมสำหรับประชาชนใน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด (ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา และ ชัยภูมิ)  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (นักวิจัยร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงาน  
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกอ.) (มกราคม-ธันวาคม 2551)
2. โครงการวิจัยและพัฒนาโครงการปรับวิถีการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงในชีวิตชุมชนจังหวัด  
ยโสธร ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกอ.) (วันที่เริ่ม 15 มีนาคม 2555  
ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2556) (ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและนักวิจัยร่วมโครงการ)
3. การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมของกลุ่มผ้าฝ้ายทอ  
มือบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าชาัง จังหวัดลำพูน ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุน  
สนับสนุนการวิจัย(สกอ.) (1 ก.ย. 2556 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2557)
4. โครงการวิจัยเรื่องการจำหน่ายและพัฒนาระบบสูบบุหรี่บนบนรถไฟและชานชาลาสถานี  
รถไฟในประเทศไทย ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศจย.) (2559-2560)

## ผลงานวิชาการ

- โครงการถอดบทเรียน เรื่อง แบบบันทึกภาคสนามที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับทุนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) (มีนาคม- สิงหาคม 2559) (ผู้บันทึกข้อมูล/ถอดบทเรียน/เขียนรายงาน)

## ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

- โครงการวิจัยและพัฒนาโครงการปรับวิถีการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงในชีวิตชุมชนจังหวัดยโสธร ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) (วันที่เริ่ม 15 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2556)

## เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ

ได้รับบุตรราชวัลลภรองชนะเลิศการนำเสนอโปสเตอร์ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2555

## ผลงานตีพิมพ์

1 การศึกษาผลของมาตรการแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่: กรณีศึกษา 4 ชุมชน อีสานตอนล่าง (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา). ในหนังสืองานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 งานวิจัยก้าวหน้า วิชาการเข้มแข็ง (BOOK OF ABSTRACT) PST-033-KKU-NKC เลขหน้า 97 อ้างอิง 1 ครั้ง

2 การศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้าถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 เลขหน้า 271-287  
[phad.ph.mahidol.ac.th/journal\\_law/3-3/02-Content.pdf](http://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_law/3-3/02-Content.pdf)

3 การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคาย วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 เลขหน้า 133-151

## ประวัติการอบรม/ประชุม/สัมมนา :

ลำดับ	กิจกรรม
1	อบรมผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2	อบรมผู้ประเมินอภิมานภัยใน (กลั่นกรอง พิจารณารายงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย)
3	อบรมผู้ประเมินอภิมานภัยนอก(External Meta Evaluator) (กลั่นกรอง พิจารณา รายงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ การศึกษาแบบบ้านเรียน หรือ Homeschooling)
4	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายสุราในประเทศไทย” วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2559 จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
5	อบรมพัฒนานักวิจัยเรียนทางไกลของ ศจy. รุ่น 4TRC E learning 1 ปี จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
6	อบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 4 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านสวนลิ้นจี่เม่กล่อง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
7	อบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในประเด็น “ภัยเหล้ามือสอง” 15 เดือน จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
8	สัมมนาพลังภาครيءอย่างเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
9	การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 20-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
10	อบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้วยระบบการเรียนรู้ “หลักสูตร LMS” จัดโดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
11	การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การปกป้องเยาวชนให้พ้นภัยสุรา” วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรม เจริญราษี ขอนแก่น จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
12	การประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถี

## ประวัตินักวิจัยร่วม

ชื่อ-สกุล : ดร.วราณิชช์ ลำไย อายุ : 49 ปี

โทรศัพท์มือถือ 099-246-5991 Email : waranist.l@gmail.com

### ประวัติการศึกษา :

- 2557 วุฒิปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2546 วุฒิปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2540 วุฒิปริญญาโท MBA สาขางานเงิน มหาวิทยาลัยสยาม
- 2532 วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขางานการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2550 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาความ สำนักศึกษาอบรมวิชาความแห่งสภานายความ

### ประวัติการอบรม :

1. อบรมพัฒนานักวิจัยเรียนทางไกลของ ศจy. รุ่น 4 TRC E learning
2. อบรมผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

### ประสบการณ์การทำงาน :

- 2557 – ปัจจุบัน นักวิจัย ศูนย์ภูมายกภูมิการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2556 - 2558 นักวิชาการสรุรา ศูนย์วิจัยปัญหาสรุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) (Parttime)
- 2555 – 2556 เลขาธิการโครงการ มูลนิธิศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการชุมชน เลขาธิการโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(ในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) เลขาธิการโครงการฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 59 สถาบันยุทธศาสตร์พัฒนาผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2554 – 2555 หัวหน้าฝ่ายโครงการพัฒนาผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
- 2553 – 2555 หัวหน้าส่วนบริหารสำนักงาน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
- 2548 – 2553 ผู้จัดการศูนย์วิจัยปัญหาสรุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- 2545 – 2548 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอรุณอมรินทร์
- 2543 – 2545 สมุหนัญชี บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบรรราชชนนี (ตั้งชั้น)
- 2537 – 2542 ผู้ช่วยสมุหนัญชี บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางแคร

- 2533 – 2537 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางแคน  
 2532 - 2533 เจ้าหน้าที่ธุรการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม ซัพพลายแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง

ประสบการณ์งานสอน :

- 2559 อาจารย์พิเศษ สอนวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 2559 อาจารย์พิเศษ สอนวิชากฎหมายทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 2558 ผู้ช่วยอาจารย์สอนวิชาเบี่ยงบวิจัย โรงเรียนนายร้อยตัวจริงสามพราน  
 2548 อาจารย์พิเศษ สอนวิชานิติกรรมสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานวิชาการ :

หัวหน้าโครงการ

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรม สร้างกระเส แสดงจุดยืน หนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (2558) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 2. โครงการเสริมพลังให้ความรู้นักศึกษาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งปลอดบุหรี่ (2559) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3. รูปแบบการแข่งเรือปลดเหล้าในจังหวัดน่าน (2560) ได้รับสนับสนุนทุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4. การประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ถ้า 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เพื่อให้องค์รำชันระดับพื้นที่ : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี (อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล)

นักวิจัยร่วมโครงการ

1. การศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้าถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย (2560) ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2. การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคาย (2560) ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3. การประเมินผลนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2560) ได้รับสนับสนุนทุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อื่นๆ :

1. กองบรรณาธิการวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการโรงยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตีพิมพ์วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ศูนย์กฎหมาย การแพทย์สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตีพิมพ์วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตีพิมพ์วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตีพิมพ์วารสารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
7. ผู้จัดทำรูปเล่มและพิสูจน์อักษรหนังสือหลักกฎหมายพื้นฐาน
8. ผู้จัดทำรูปเล่มและพิสูจน์อักษรหนังสือหลักกฎหมายธุรกิจ