

## รายงานผลสำรวจ

โครงการสำรวจผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้าง  
(ภัยเหล้ามือสอง) : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

ใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

(รหัสโครงการ 65-10068-44)

โดย

ดร.สุรียัน บุญแท้

ได้รับทุนสนับสนุนโดย

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กุมภาพันธ์ 2568

## คำนำ

โครงการสำรวจผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้าง (ภัยเหล้ามือสอง) : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ สาระสำคัญครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความชุกของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างในประชาชนไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลกระทบดังกล่าว

รายงานผลการสำรวจฉบับนี้ เป็นการนำเสนอตารางแสดงผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อาทิ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย พร้อมพรรณนาผล จำแนกออกเป็นตอนต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สำหรับใช้เป็น ข้อมูลทุติยภูมินำไปสู่การวิเคราะห์ค้นหาประเด็นสำคัญประกอบข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนนโยบายการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความสอดคล้องกับผลกระทบที่ประชาชนได้รับ ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนข้อเท็จจริงได้มากที่สุด เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ และเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย สาธารณะต่อไป

ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำหรับการสนับสนุนทุนการวิจัย รวมถึงความร่วมมือทาง วิชาการ และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าร่วมให้ข้อมูลและแสดงความ คิดเห็น มา ณ ที่นี้

ดร.สุริยัน บัญแท้

กุมภาพันธ์ 2568

# สารบัญ

|                                                                                                | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| คำนำ                                                                                           | i    |
| สารบัญ                                                                                         | ii   |
| สารบัญตาราง                                                                                    | iii  |
| สารบัญแผนภาพ                                                                                   | vii  |
| บทที่ 1 บทนำ                                                                                   | 1    |
| ที่มาของโครงการ                                                                                | 1    |
| วัตถุประสงค์ในการวิจัย                                                                         | 3    |
| บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย                                                                       | 4    |
| ระเบียบวิธีวิจัย                                                                               | 4    |
| ประชากรเป้าหมาย                                                                                | 4    |
| การกำหนดขนาดตัวอย่าง                                                                           | 5    |
| การสุ่มตัวอย่าง                                                                                | 6    |
| การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                            | 15   |
| เครื่องมือวัด                                                                                  | 15   |
| การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                             | 15   |
| การรายงานผล                                                                                    | 15   |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                            | 16   |
| แนวทางการดำเนินงาน และการควบคุมคุณภาพ                                                          | 16   |
| บทที่ 3 ผลการสำรวจ                                                                             | 19   |
| ตอนที่ 1 ข้อมูลคร่าว่ือนและข้อมูลทั่วไป                                                        | 20   |
| ตอนที่ 2 ดัชนีคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และสภาวะสุขภาพ                                              | 30   |
| ตอนที่ 3 การประเมินผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) | 31   |
| ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนรอบข้างที่ดื่มหนัก (ความข้องเกี่ยวกับผู้ดื่มหนัก)        | 34   |
| ตอนที่ 5 การต้องดูแลผู้ดื่ม (ที่เป็นคนรู้จัก) (Caring for drinker)                             | 37   |
| ตอนที่ 6 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ดื่มหนัก (ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด)                                | 40   |
| ตอนที่ 7 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดในชุมชน (และสถานที่สาธารณะ) จากคนแปลกหน้า            | 44   |
| ตอนที่ 8 การใช้บริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                     | 47   |
| ตอนที่ 9 ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อเด็ก                                                        | 52   |
| ตอนที่ 10 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดในสถานที่ทำงาน                                      | 56   |
| ตอนที่ 11 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                                                | 60   |
| ตอนที่ 12 มุมมองต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                                               | 63   |
| ภาคผนวก                                                                                        | 65   |

# สารบัญตาราง

|                                                                                                                                                  | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 1 แสดงจำนวนกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามภูมิภาค                                                                         | 4    |
| ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่าง (Sample Size) พร้อมกับการปรับค่าผลกระทบจากการออกแบบ<br>การวิจัย (Design Effect) และอัตราความร่วมมือ (Response Rate) | 6    |
| ตารางที่ 3 แสดงการคำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จำแนกตามภูมิภาค                                                                                | 6    |
| ตารางที่ 4 สรุปผลการเก็บข้อมูล จำแนกรายจังหวัด                                                                                                   | 10   |
| ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามเพศสภาพ                                                                                         | 21   |
| ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามเพศกำเนิด                                                                                       | 21   |
| ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามอายุ                                                                                            | 22   |
| ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามการศึกษาชั้นสูงสุด                                                                              | 22   |
| ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามเชื้อชาติ                                                                                       | 22   |
| ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะที่ตั้งของที่อยู่อาศัยปัจจุบัน                                                           | 23   |
| ตารางที่ 11 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามสถานภาพสมรส                                                                                    | 23   |
| ตารางที่ 12 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง เช่น คนรัก แฟน                                                         | 23   |
| ตารางที่ 13 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเพศของคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง                                                                | 24   |
| ตารางที่ 14 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่พักอาศัยในครัวเรือน                                                        | 24   |
| ตารางที่ 15 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการพักอาศัยกับบุคคลอื่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                                                   | 24   |
| ตารางที่ 16 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจำนวนเด็กอายุ 0 ถึง 12 ปีที่อาศัยอยู่ด้วยกัน                                                    | 25   |
| ตารางที่ 17 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจำนวนเด็กอายุ 13 ถึง 17 ปีที่อาศัยอยู่ด้วยกัน                                                   | 25   |
| ตารางที่ 18 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามอาชีพหลัก                                                                                      | 26   |
| ตารางที่ 19 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประเภทงานที่ทำปัจจุบัน                                                                          | 26   |
| ตารางที่ 20 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุชั่วโมงที่ทำงานต่อสัปดาห์                                                                       | 27   |
| ตารางที่ 21 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ครัวเรือน                                                                                | 27   |
| ตารางที่ 22 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน                                                                        | 28   |
| ตารางที่ 23 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุสัดส่วนรายได้ที่เกิดจากตัวเองต่อรายได้ครัวเรือนทั้งหมด                                          | 28   |
| ตารางที่ 24 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเป็นสมาชิกของชมรมทางสังคม สมาคม,<br>โบสถ์ คริสต์ มัสยิด วัด หรือ สถานที่ปฏิบัติธรรม          | 28   |
| ตารางที่ 25 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามศาสนา                                                                                          | 29   |
| ตารางที่ 26 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความรู้สึกโดดเดี่ยว ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา                                                    | 29   |
| ตารางที่ 27 แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ที่ระบุความพึงพอใจของชีวิต ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา                                                | 30   |
| ตารางที่ 28 แสดงค่าอรรถประโยชน์ ตามแบบวัด EQ-5D-3L                                                                                               | 30   |
| ตารางที่ 29 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการส่งผลโดยรวมต่อชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น                                              | 31   |
| ตารางที่ 30 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการประสบปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลอื่น                                             | 32   |
| ตารางที่ 31 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประสบการณ์ร่วมกับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์                                                             | 33   |

## สารบัญตาราง (ต่อ)

|                                                                                                                                                                             | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 32 แสดงค่าประมาณการและร้อยละ คนที่มีคนรอบ ๆ ข้างที่เป็น “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก”<br>หรือ “คนที่ดื่มปริมาณมาก ๆ ในบางครั้ง”                                      | 34   |
| ตารางที่ 33 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความสัมพันธ์กับคนที่ดื่มหนัก การพักอาศัยอยู่ด้วยกัน<br>และการส่งผลกระทบต่อ (เฉพาะตัวอย่างที่ระบุมีคนรอบข้างเป็นคนดื่มหนัก) | 35   |
| ตารางที่ 34 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประสบการณ์ร่วมกับคนที่ดื่มหนัก<br>(เฉพาะตัวอย่างที่ระบุมีคนรอบข้างเป็นคนดื่มหนัก)                                          | 36   |
| ตารางที่ 35 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับผลกระทบเชิงลบจากการดื่มแอลกอฮอล์<br>ของคนอื่นรอบข้าง (เฉพาะตัวอย่างที่ระบุมีคนรอบข้างเป็นคนดื่มหนัก)                  | 37   |
| ตารางที่ 36 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อน<br>เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของเขา                                                               | 38   |
| ตารางที่ 37 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการดูแลเด็กหรือคนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น<br>ในครอบครัวหรือเพื่อน เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขา                                | 38   |
| ตารางที่ 38 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการทำความสะอาด (บ้าน) หลังจากการดื่มแอลกอฮอล์<br>ของคนในครอบครัวหรือเพื่อน                                                 | 39   |
| ตารางที่ 39 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการไปรับหรือไปส่งคนในครอบครัวหรือเพื่อน<br>เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขา                                                  | 39   |
| ตารางที่ 40 แสดงค่าประมาณการและร้อยละ คนที่มี “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก” ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต                                                                             | 40   |
| ตารางที่ 41 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความสัมพันธ์ของคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบ<br>ต่อชีวิตมากที่สุด (เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต)   | 41   |
| ตารางที่ 42 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเพศสภาพของผู้ดื่มหนัก<br>(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต)                                               | 41   |
| ตารางที่ 43 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุอายุของผู้ดื่มหนัก<br>(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต)                                                  | 42   |
| ตารางที่ 44 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม<br>(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต)                                         | 42   |
| ตารางที่ 45 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุอาการของผู้ดื่มหนัก<br>(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต)                                                 | 42   |
| ตารางที่ 46 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถี่ในการดื่มของผู้ดื่มหนัก<br>(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต)                                      | 43   |
| ตารางที่ 47 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง<br>ของผู้ดื่มหนัก (เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต)     | 43   |
| ตารางที่ 48 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์<br>ของคนแปลกหน้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา                                     | 45   |

## สารบัญตาราง (ต่อ)

|                                                                                                                                                                                                            | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 49 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการถูกรบกวนจากการตีเผลอออกฮอลล์ของคนแปลกหน้า                                                                                                              | 46   |
| ตารางที่ 50 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการตีเผลอออกฮอลล์ของคนแปลกหน้า (เฉพาะตัวอย่างที่ถูกรบกวนจากการตีเผลอออกฮอลล์จากคนแปลกหน้า)                                    | 46   |
| ตารางที่ 51 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เนื่องจากการตีเผลอออกฮอลล์ของคนแปลกหน้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา                                                    | 48   |
| ตารางที่ 52 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ)                                                          | 48   |
| ตารางที่ 53 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาล หรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการตีเผลอออกฮอลล์ของคนแปลกหน้า                                            | 48   |
| ตารางที่ 54 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปรับบริการแผนกฉุกเฉิน)                                                                   | 48   |
| ตารางที่ 55 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุค่าใช้จ่ายบริการ/ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปรับบริการแผนกฉุกเฉิน)                                                                    | 49   |
| ตารางที่ 56 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยไปพบแพทย์ พยาบาลที่สถานบริการสุขภาพต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย เนื่องจากการตีเผลอออกฮอลล์ของคนแปลกหน้า                                 | 49   |
| ตารางที่ 57 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ                                                                                                               | 49   |
| ตารางที่ 58 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุค่ายา/ใช้บริการ/ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น (เฉพาะตัวอย่างที่ไปสถานบริการสุขภาพ)                                                                            | 49   |
| ตารางที่ 59 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยไปรับบริการ หรือขอคำปรึกษาที่ศูนย์บริการ ให้คำปรึกษาต่าง ๆ เนื่องจากการตีเผลอออกฮอลล์ของคนแปลกหน้า                                                  | 50   |
| ตารางที่ 60 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ                                                                                                               | 50   |
| ตารางที่ 61 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุค่าใช้บริการศูนย์บริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ                                                                                                                  | 50   |
| ตารางที่ 62 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยขอความช่วยเหลือ/แนะนำจากผู้นำชุมชน, เพื่อน, เพื่อนบ้าน ผู้นำศาสนา, หรือหน่วยบริการอื่น ๆ (ที่ไม่เป็นทางการ) เนื่องจากการตีเผลอออกฮอลล์ของคนแปลกหน้า | 50   |
| ตารางที่ 63 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ                                                                                                               | 51   |
| ตารางที่ 64 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุด/ขาด/ลางาน (หรือหยุดเรียน) เพราะได้รับอันตรายหรือผลกระทบ จากการตีเผลอออกฮอลล์ของคนอื่น                                                             | 51   |
| ตารางที่ 65 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีลูก/ลูกบุญธรรม/ลูกเลี้ยงที่ต้องดูแลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี                                                                                              | 52   |
| ตารางที่ 66 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีเด็กคนอื่น ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่พักอาศัยบ้านเดียวกัน                                                                                            | 52   |
| ตารางที่ 67 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีเด็กคนอื่น ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่รับอุปการะไว้หรือต้องเลี้ยงดู                                                                                   | 53   |

## สารบัญตาราง (ต่อ)

|                                                                                                                                                                                                                              | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 68 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ดูแลจากการตีแม่แอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา                                                                            | 54   |
| ตารางที่ 69 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจำนวนเด็กภายใต้การดูแลที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                      | 55   |
| ตารางที่ 70 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความสัมพันธ์ของผู้ตีที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็ก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                                                                                                        | 55   |
| ตารางที่ 71 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบจากการตีของตัวเอง                                                                                                                             | 55   |
| ตารางที่ 72 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่ดูแล (เฉพาะตัวอย่างที่มีเด็กเคยได้ผลกระทบจากการตีทั้งจากตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก)                                                      | 56   |
| ตารางที่ 73 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้องในที่ทำงาน                                                                                                                            | 57   |
| ตารางที่ 74 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้อง อันเนื่องมาจากการตีแม่แอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (เฉพาะตัวอย่างที่มีเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้องในที่ทำงาน)  | 57   |
| ตารางที่ 75 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการตีแม่แอลกอฮอล์ของเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือ ลูกน้อง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (เฉพาะตัวอย่างที่มีเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้องในที่ทำงาน) | 58   |
| ตารางที่ 76 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุวันและเวลาในการทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม (ทั้งปี) (เฉพาะตัวอย่างที่ทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม)                                                                                       | 59   |
| ตารางที่ 77 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับผลกระทบจากการตีแม่แอลกอฮอล์ของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ ลูกน้อง (เฉพาะตัวอย่างที่เคยได้รับผลกระทบ)                                                                 | 59   |
| ตารางที่ 78 แสดงค่าประมาณการและร้อยละ ผู้ที่ตีแม่แอลกอฮอล์ตามความถี่ต่าง ๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา                                                                                                                          | 60   |
| ตารางที่ 79 แสดงค่าประมาณการและร้อยละ ผู้ที่ตีแม่แอลกอฮอล์มากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง ตามความถี่ต่าง ๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา                                                                                                  | 61   |
| ตารางที่ 80 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเครื่องตีแม่แอลกอฮอล์ที่ตี (เฉพาะตัวอย่างที่ตีเครื่องตีแม่แอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                                                         | 61   |
| ตารางที่ 81 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเครื่องตีแม่แอลกอฮอล์ที่ตีปริมาณมากที่สุดต่อวัน (เฉพาะตัวอย่างที่ตีเครื่องตีแม่แอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                                    | 62   |
| ตารางที่ 82 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นจากการตีเครื่องตีแม่แอลกอฮอล์ของตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่ตีเครื่องตีแม่แอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)                                        | 62   |
| ตารางที่ 83 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุสถานการณ์ที่เหมาะสมที่จะตีเครื่องตีแม่แอลกอฮอล์                                                                                                                             | 64   |

## สารบัญแผนภาพ

|                                                          | หน้า |
|----------------------------------------------------------|------|
| ภาพที่ 1 ผังการสุมตัวอย่าง                               | 9    |
| ภาพที่ 2 การบรรยายสรุปรายละเอียดการทำงานกับทีมภาคสนาม    | 16   |
| ภาพที่ 3 การศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์ของทีมภาคสนาม           | 17   |
| ภาพที่ 4 ระบบการ check in และการถ่ายรูปบรรยายภาคการทำงาน | 17   |
| ภาพที่ 5 ระบบการตรวจสอบพื้นที่การทำงานแบบ real time      | 18   |

# บทที่ 1

## บทนำ

### ที่มาของโครงการ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อร่างกาย ทั้งระบบสมอง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจ และหลอดเลือด และส่งผลต่อสุขภาพทางจิต นำไปสู่ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บ<sup>1</sup> ตามที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นสาเหตุของโรคและเงื่อนไขของการบาดเจ็บมากกว่า 200 ประเภท<sup>2</sup>

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ดื่มเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบทางสังคม และกระทบต่อบุคคลอื่นด้วย โดยมีรายงานการศึกษาในระดับประเทศ พบว่าคนไทยได้รับผลกระทบทางสังคมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 79 โดยเฉพาะผลกระทบทางจิตใจ ที่มีถึงร้อยละ 76.8 ขณะที่ร้อยละ 6.2 เป็นผลกระทบทางร่างกาย<sup>3</sup> นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังพบว่าร้อยละ 15.9 ของประชากรกลุ่มเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นด้วย<sup>4</sup> สอดคล้องกับผลการศึกษาของโครงการผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลอื่น (Alcohol's Harm to Others, AHTO) ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ไชล์แลนด์ ซิลี ศรีลังกา ไนจีเรีย เวียดนาม สปป.ลาว และไทย ที่รายงานไว้ว่า ประเทศไทยมีปัญหาผลกระทบของการดื่มสุราต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นอันดับสองของทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 12.8 (95%CI, 10.5-15.5) รองจากประเทศเวียดนามเท่านั้น (ร้อยละ 13.7, 95%CI 11.5-16.4) ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ การตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว (ร้อยละ 12.8) และการถูกดูตัวอย่างรุนแรง (ร้อยละ 7.3) ตามลำดับ<sup>5</sup> ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับผลกระทบต่อเด็ก ได้แก่ การมีนักดื่มหนัก (heavy drinker) ในครอบครัว ซึ่งพบความสัมพันธ์นี้ในทุกประเทศในโครงการวิจัย AHTO<sup>6</sup>

<sup>1</sup> สวัสดิ์ อัมมามังกรชัย และคณะ. (2562). ข้อเท็จจริงและตัวเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561. กรุงเทพฯ: สหพันธ์พัฒนาการพิมพ์

<sup>2</sup> World Health Organization. (2014). *Global status report on alcohol and health 2014*. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

<sup>3</sup> Waleewong O, Jankhotkaew J, Thamarangsi T, Chaiyasong S. (2017). Prevalence of harm from others' alcohol drinking and the relationships with demographics and the respondents' drinking behaviors in Thailand. *Journal of Substance Use*, 22(6), 605-11.

<sup>4</sup> Preamprucha P, Suwanno N, Petchana B, Kuemee T, Tanaree A, Nontarak J, et al. (2022). The effects of others' drinking on the harms to children in Thailand: Lessons from the WHO-ThaiHealth project. *PLoS One*, 17(3), e0265641.

<sup>5</sup> Laslett AM, Rankin G, Waleewong O, Callinan S, Hoang HT, Florenzano R, et al. (2017). A Multi-Country Study of Harms to Children Because of Others' Drinking. *J Stud Alcohol Drugs*, 78(2), 195-202.

<sup>6</sup> Laslett AM, Rankin G, Waleewong O, Callinan S, Hoang HT, Florenzano R, et al. (2017). A Multi-Country Study of Harms to Children Because of Others' Drinking. *J Stud Alcohol Drugs*, 78(2), 195-202.

การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลอื่น ยังพบแนวโน้มว่าผู้หญิงได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชาย<sup>7</sup> โดยมีการศึกษาพบว่าร้อยละ 15 ถึง 20 ของเพศหญิงที่มีนักดื่มหนักอยู่ในบ้านจะมีการรายงานปัญหาด้านจิตใจ<sup>8</sup> ผู้หญิงในกลุ่มอายุ 25 ถึง 39 ปี และสถานะแต่งงานจะได้รับผลกระทบจากการดื่มสุรามากกว่าช่วงอายุและสถานะอื่น ๆ<sup>9</sup>

การดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุจราจร ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นที่ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน สาเหตุสำคัญมาจากเมาแล้วขับ<sup>10</sup> การดื่มแอลกอฮอล์ยังนำมาสู่ปัญหาสังคมนานับประการ อาทิ พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น<sup>11</sup> และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน คือเป็นสาเหตุหนึ่งของความยากจน<sup>12</sup> และในระดับประเทศ จากการก่อให้เกิดต้นทุนทางตรงที่รัฐต้องเสียไปในรูปของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และต้นทุนทางอ้อมในรูปของค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียผลิตภาพของแรงงาน<sup>13</sup>

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในประเทศไทยได้มีการศึกษาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างมาแล้วบ้าง โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจในระดับประเทศในปี พ.ศ. 2562 สาระสำคัญพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 5.2 ระบุว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับการดื่มของผู้อื่น ประมาณร้อยละ 38 รู้สึกไม่ปลอดภัยเนื่องจากดื่มของผู้อื่นในที่สาธารณะ ร้อยละ 33 รู้สึกกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับการดื่มของคนแปลกหน้า และร้อยละ 15 ถูกรบกวนหรือคุกคามโดยผู้ดื่มในที่สาธารณะ<sup>14</sup> นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในระดับภูมิภาคในปี พ.ศ. 2567 พบผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ที่กระทบต่อมารดา และเด็ก (อย่างน้อย 1 ชนิด) ในสัดส่วนร้อยละ 23.0 และ 3.5 ตามลำดับ<sup>15</sup> แต่ไม่ได้มีการติดตามต่อเนื่องทำให้ไม่ทราบแนวโน้มของการเกิดผลกระทบ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่

<sup>7</sup> Laslett AM, Room R, Ferris J, Wilkinson C, Livingston M, Mugavin J. (2011). Surveying the range and magnitude of alcohol's harm to others in Australia. *Addiction*, 106(9), 1603-11.

<sup>8</sup> Wagman JA, Donta B, Ritter J, Naik DD, Nair S, Saggurti N, et al. (2018). Husband's alcohol use, intimate partner violence, and family maltreatment of low-income postpartum women in Mumbai, India. *Journal of interpersonal violence*, 33(14), 2241-67.

<sup>9</sup> Testa M, Kubiak A, Quigley BM, Houston RJ, Derrick JL, Levitt A, et al. (2012). Husband and wife alcohol use as independent or interactive predictors of intimate partner violence. *Journal of studies on alcohol and drugs*, 73(2), 268-76.

<sup>10</sup> World Health Organization. (2018). *Global status report on road safety 2018*. Geneva: World Health Organization.

<sup>11</sup> สวัสดิ์ อัมมวงศ์กรชัย และคณะ. (อ้างแล้ว).

<sup>12</sup> อัญญา ณ ระนอง. (2551). การบริโภคแอลกอฮอล์กับความยากจน. *วารสารพัฒนบริหารศาสตร์*, 48(3), 89-124.

<sup>13</sup> อธิพันธ์ โกมลไพศาล. (2562). การประเมินต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2560. สืบค้นจาก <http://cas.or.th/cas/wp-content/uploads/2019/07/81.61-A1-0020-การประเมินต้นทุนผลกระทบทางสังคม-ปี-2560.pdf>

<sup>14</sup> Waleewong O, Jankhotkaew J, Thamarangsi T, Chaiyasong S. (2017). Prevalence of harm from others' alcohol drinking and the relationships with demographics and the respondents' drinking behaviors in Thailand. *Journal of Substance Use*, 22(6), 605-11.

<sup>15</sup> Sonthon P, Janma N, Sonthon A. (2024). *Harms from household members' drinking to mothers who are responsible for raising children and their children under 5 years in Phetchabun province*. Songkhla: CAS

สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาแอลกอฮอล์ในประเทศไทย จึงสนับสนุนให้มีโครงการนี้ขึ้น สำหรับข้อเสนอโครงการในครั้งนี้จะเป็นการเสนอในส่วนงานเก็บข้อมูล และจัดการข้อมูล โดยยึดตามหลักวิชาการทางสถิติและวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเคร่งครัด

#### **วัตถุประสงค์ในการวิจัย**

1. เพื่อสำรวจความชุกของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างในประชาชนไทย
2. เพื่อสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างในประชาชนไทย

## บทที่ 2

### ระเบียบวิธีวิจัย

#### ระเบียบวิธีวิจัย

โครงการนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) เก็บข้อมูลด้วยการสำรวจภาคสนาม (Field Survey) ในระดับครัวเรือน (หน่วยการวิเคราะห์คือบุคคล) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ

#### ประชากรเป้าหมาย

ประชากรเป้าหมาย ในการสำรวจครั้งนี้คือประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ขึ้นไปทั่วประเทศ โดยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้จากการสุ่มมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน อ้างอิงฐานข้อมูลประชากรปี 2566 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 54,943,625 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามภูมิภาค

| ภูมิภาค               | จำนวน      | สัดส่วน |
|-----------------------|------------|---------|
| กรุงเทพฯ ปริมณฑล      | 7,947,791  | 14.47   |
| ภาคกลาง               | 11,218,626 | 20.42   |
| ภาคเหนือ              | 9,784,428  | 17.81   |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 18,348,193 | 33.39   |
| ภาคใต้                | 7,644,587  | 13.91   |
| รวมจำนวนทั้งสิ้น      | 54,943,625 | 100.00  |

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลปี 2566

## การกำหนดขนาดตัวอย่าง

การกำหนดขนาดตัวอย่าง คำนวณจากระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ +/- 2 (หรือ 0.02) เป็นตัวแทนระดับประเทศ โดยใช้สูตรการคำนวณของ Cochran<sup>16</sup> ดังนี้  
เริ่มจากคำนวณขนาดตัวอย่าง จากฐานคิดว่าประชากรมีขนาดใหญ่

$$\text{สูตร} \quad n = \frac{z^2 p(1-p)}{e^2}$$

เมื่อ  $n$  แทน ขนาดตัวอย่าง

$z$  แทน ค่าที่ได้จากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานตามระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด  
(ในที่นี้กำหนดนัยสำคัญ 0.05 ความเชื่อมั่น 95% ค่า  $z$  เท่ากับ 1.96)

$p$  แทน สัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุ่ม (ในที่นี้กำหนด 0.5)

$e$  แทน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในที่นี้กำหนด 0.02)

$$\text{แทนค่าในสูตร} \quad n = \frac{1.96^2 \times 0.5(1-0.5)}{0.02^2}$$

$$n = 2,401$$

ต่อมาปรับค่าตามขนาดประชากรที่ทราบแน่นอน (Correction for Finite Population)

$$\text{สูตร} \quad \text{new } n = \frac{n}{1 + \frac{n-1}{N}}$$

เมื่อ  $N$  แทน จำนวนประชากร

$$\text{แทนค่าในสูตร} \quad \text{new } n = \frac{2,401}{1 + \frac{2,401-1}{54,943,625}}$$

$$\text{new } n = 2,401$$

ปรับค่าด้วยผลกระทบจากการออกแบบการวิจัย (Design Effect) = 1.4 และอัตราความร่วมมือ (Response Rate) 85% (อ้างอิงจากการดำเนินโครงการวิจัยที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันที่ผ่านมา) รวมจำนวนตัวอย่าง 3,865 ตัวอย่าง รายละเอียดตามตารางที่ 2 และ 3

<sup>16</sup> Cochran, W. G. (1963). *Sampling Techniques* (2<sup>nd</sup> ed.). New Jersey, NJ: John Wiley & Sons.

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่าง (Sample Size) พร้อมกับการปรับค่าผลกระทบจากการออกแบบการวิจัย (Design Effect) และอัตราความร่วมมือ (Response Rate)

| Confidence Level                                          | Confidence Interval | Sample size |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 95                                                        | +/- 2               | 2,401       |
| ปรับค่าด้วยผลกระทบจากการออกแบบวิจัย (Design Effect) = 1.4 |                     |             |
| อัตราความร่วมมือ (Response Rate) 85%                      |                     |             |
| 95                                                        | +/- 2               | 3,865       |

ตารางที่ 3 แสดงการคำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จำแนกตามภูมิภาค

| ภูมิภาค               | จำนวนจังหวัด | สัดส่วน | จำนวนตัวอย่าง |
|-----------------------|--------------|---------|---------------|
| กรุงเทพฯ ปริมณฑล      | 3            | 14.47   | 559           |
| ภาคกลาง               | 2            | 20.42   | 789           |
| ภาคเหนือ              | 2            | 17.81   | 688           |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3            | 33.39   | 1,291         |
| ภาคใต้                | 2            | 13.91   | 538           |
| รวมจำนวนทั้งสิ้น      | 12           | 100.00  | 3,865         |

### การสุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างในโครงการนี้ ประยุกต์ใช้การสุ่มแบบผสมผสาน ประกอบด้วย

1. ประยุกต์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) โดยมี กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นชั้นภูมิหลัก (Stratum) ในแต่ละชั้นภูมิหลัก มีระดับชั้นของการสุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไปตามลักษณะการปกครอง

2. การสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิ คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้การสุ่มเชิงระบบและค่าความถี่สะสมของจำนวนประชากรเป็นฐานในการสุ่ม (Cumulative Systematic Sampling) เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ได้รับการสุ่มเลือกตามน้ำหนักของจำนวนประชากรในพื้นที่ โดยมีขั้นตอนดังรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำตารางการสุ่มตามโครงสร้างของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมข้อมูลจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2 จัดเรียงและให้เลขที่แต่ละพื้นที่ตามขนาดประชากร โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อให้การสุ่มกระจายไปยังจังหวัดที่มีประชากรขนาดแตกต่างกัน (ใหญ่ กลาง และเล็ก)

ขั้นตอนที่ 3 หาค่าช่วงกว้างของการสุ่มตัวอย่าง (sampling interval) คือ  $k = \frac{N}{n}$  โดยที่

$k$  = ช่วงกว้างของการสุ่ม       $N$  = จำนวนประชากร       $n$  = จำนวนพื้นที่ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเลขสุ่มตั้งต้น ( $r$ ) ให้มีค่าระหว่าง 1 กับ  $k$  ( $1 < r < k$ ) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จากนั้นสุ่มพื้นที่ตัวอย่างถัดไปตามช่วงกว้างที่คำนวณได้ คือหน่วยที่มีหมายเลขตรงกับค่า  $r, r+k, r+2k, \dots, r+(n-1)k$

ทั้งนี้ โครงสร้างการสุ่มตัวอย่าง จำแนกเป็น 3 ส่วนตามลักษณะด้านการปกครองดังนี้

**กรุงเทพมหานคร** แบ่งออกเป็น 3 ชั้นภูมิย่อย คือ ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง** แบ่งพื้นที่กรุงเทพฯ เป็น 3 ชั้นภูมิย่อย คือชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก และกำหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของทั้ง 3 ชั้นภูมิ (Probability Proportional to Size Sampling)

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สอง** สุ่มตัวอย่างเขต โดยใช้วิธีการตามที่ระบุในข้อ 2 และกำหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของพื้นที่นั้น ๆ (Probability Proportional to Size Sampling)

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สาม** สุ่มตัวอย่างชุมชน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เขตละ 2 - 3 ชุมชน

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สี่** สุ่มตัวอย่างครัวเรือน โดยใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ห้า** เลือกตัวอย่างประชาชนในแต่ละครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยเลือกตามคุณลักษณะที่ตรงกับสัดส่วนเพศ และช่วงอายุ ตามโครงสร้างประชากรจริงของเขตนั้น ๆ (กรณีในครัวเรือนมีบุคคลที่มีคุณลักษณะตรงตามสัดส่วนมากกว่า 1 คน ให้สุ่มอย่างง่ายเลือกคนใดคนหนึ่ง)

#### **จังหวัดปริมณฑล**

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง** ทำการสุ่มจังหวัดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการตามที่ระบุในข้อ 2 และกำหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของพื้นที่นั้น ๆ (Probability Proportional to Size Sampling)

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สอง** แบ่งพื้นที่แต่ละจังหวัดออกเป็นในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล และกำหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของพื้นที่นั้น ๆ (Probability Proportional to Size Sampling)

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สาม** สุ่มตัวอย่างหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) พื้นที่ละ 2 - 3 หมู่บ้าน

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สี่** สุ่มตัวอย่างครัวเรือน โดยใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)

**การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ห้า** เลือกตัวอย่างประชาชนในแต่ละครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยเลือกตามคุณลักษณะที่ตรงกับสัดส่วนเพศ และช่วงอายุ ตามโครงสร้างประชากรจริง

ของพื้นที่ในเขตหรือนอกเขตเทศบาลนั้น ๆ (กรณีในครัวเรือนมีบุคคลที่มี  
คุณลักษณะตรงตามสัดส่วนมากกว่า 1 คน ให้สุ่มอย่างง่ายเลือกคนใดคน  
หนึ่ง)

#### ภูมิภาคต่าง ๆ

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง แบ่งออกเป็น 4 ชั้นภูมิย่อย คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้ กำหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรที่มีอายุ 15 ปี  
ขึ้นไปของทั้ง 4 ชั้นภูมิ (Probability Proportional to Size Sampling)

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สอง สุ่มตัวอย่างจังหวัดในแต่ละภาค ใช้วิธีการตามทีละบูในข้อ 2 และกำหนด  
สัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับกับจำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
(Probability Proportional to Size Sampling) ในจังหวัดที่สุ่มได้


การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สาม แบ่งพื้นที่แต่ละจังหวัดออกเป็นในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล และ  
กำหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของ  
พื้นที่นั้น ๆ (Probability Proportional to Size Sampling)

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สี่ สุ่มตัวอย่างหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random  
Sampling) พื้นที่ละ 2 - 3 หมู่บ้าน

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ห้า สุ่มตัวอย่างครัวเรือน โดยใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่หก เลือกตัวอย่างประชาชนในแต่ละครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยเลือกตาม  
คุณลักษณะที่ตรงกับสัดส่วนเพศ และช่วงอายุ ตามโครงสร้างประชากรจริง  
ของพื้นที่ในเขตหรือนอกเขตเทศบาลนั้น ๆ (กรณีในครัวเรือนมีบุคคลที่มี  
คุณลักษณะตรงตามสัดส่วนมากกว่า 1 คน ให้สุ่มอย่างง่ายเลือกคนใดคน  
หนึ่ง)

(พิจารณาจากผังการสุ่มตัวอย่าง)



ภาพที่ 1 ผังการสุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 4 สรุปผลการเก็บข้อมูล จำแนกรายจังหวัด

| ภูมิภาค                      | จำนวนตัวอย่าง | จำนวนที่เก็บได้จริง |
|------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>กรุงเทพฯ ปริมณฑล</b>      | <b>559</b>    | <b>572</b>          |
| กรุงเทพมหานคร                | 376           | 382                 |
| สมุทรปราการ                  | 93            | 98                  |
| นนทบุรี                      | 90            | 92                  |
| <b>ภาคกลาง</b>               | <b>789</b>    | <b>799</b>          |
| ชลบุรี                       | 513           | 520                 |
| สุพรรณบุรี                   | 276           | 279                 |
| <b>ภาคเหนือ</b>              | <b>688</b>    | <b>692</b>          |
| เชียงใหม่                    | 433           | 434                 |
| เพชรบูรณ์                    | 255           | 258                 |
| <b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b> | <b>1,291</b>  | <b>1,311</b>        |
| ขอนแก่น                      | 538           | 553                 |
| บุรีรัมย์                    | 467           | 469                 |
| มหาสารคาม                    | 286           | 289                 |
| <b>ภาคใต้</b>                | <b>538</b>    | <b>553</b>          |
| นครศรีธรรมราช                | 282           | 290                 |
| สงขลา                        | 256           | 263                 |
| <b>รวมจำนวนทั้งสิ้น</b>      | <b>3,865</b>  | <b>3,927</b>        |

## สูตรการประมาณการ

**ส่วนที่ 1** สำหรับสูตรดั้มที่ 2-5 (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)

**สูตรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 3 ชั้น**

$$1) Y'_{rm} = \frac{1}{M_{rm}} \sum_{k=1}^{M_{rm}} \frac{1}{P_{rkm}} \left[ \frac{1}{M_{rkm}} \sum_{j=1}^{M_{rkm}} \frac{1}{P_{rkjm}} \left[ \frac{N_{rkjm}}{n_{rkjm}} * \left( \sum_{i=1}^I y_{rkjmi} \right) \right] \right]$$

$Y'_{rm}$  = ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 3 ชั้น ของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ในภาคที่ r

$\sum_{i=1}^I y_{rkjmi}$  = ค่าลักษณะที่ต้องการศึกษา y ที่เจ้านับได้ ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (i)

โควตาตามเพศและอายุ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) อำเภอตัวอย่างที่ j จังหวัดตัวอย่างที่ k และภาคที่ r

$n_{rkjm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สุ่มได้ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ของอำเภอตัวอย่างที่ j จังหวัดตัวอย่างที่ k และภาคที่ r

$N_{rkjm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ของอำเภอตัวอย่างที่ j จังหวัดตัวอย่างที่ k และภาคที่ r

$N_{rkm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ในจังหวัดตัวอย่างที่ k และภาคที่ r

$N_{rm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ในภาคที่ r

$P_{rkjm}$  = ค่าความน่าจะเป็นที่ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งในเขตเทศบาล (m=1) และนอกเขตเทศบาล (m=2) ในอำเภอตัวอย่างที่ j จะถูกเลือกจากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ในจังหวัดตัวอย่างที่ k และภาคที่ r =  $\frac{N_{rkjm}}{N_{rkm}}$

$P_{rkm}$  = ค่าความน่าจะเป็นที่ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งในเขตเทศบาล (m=1) และนอกเขตเทศบาล (m=2) ในจังหวัด ตัวอย่างที่ k จะถูกเลือกจากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในภาคที่

r =  $\frac{N_{rkm}}{N_{rm}}$

$M_{rkm}$  = จำนวนอำเภอที่สุ่มได้ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ในจังหวัดตัวอย่างที่ k ภาคที่ r

$M_{rm}$  = จำนวนจังหวัดที่สุ่มได้ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ภาคที่ r

$$2) H'_{rm} = \frac{1}{M_{rm}} \sum_{k=1}^{M_{rm}} \frac{1}{P_{rkm}} \left[ \frac{1}{M_{rkm}} \sum_{j=1}^{M_{rkm}} \frac{1}{P_{rkjm}} \left[ \frac{N_{rkjm}}{n_{rkjm}} * (n'_{rkjm}) \right] \right]$$

$H'_{rm}$  = ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 3 ชั้น ของจำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ในภาคที่ r

$n'_{rkjm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่แข็งแรง ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของอำเภอตัวอย่างที่ j จังหวัดตัวอย่างที่ k และภาคที่ r

$$3) Y''_{rm} = \frac{Y'_{rm}}{H'_{rm}} * H''_{rm}$$

$Y''_{rm}$  = ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 3 ชั้น ที่ปรับแล้ว ของลักษณะที่ต้องการ  
ศึกษา Y ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ในภาคที่ r

$H''_{rm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ในภาคที่ r

4) สูตรการประมาณค่ายอดรวมของภูมิภาค ที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ของประชากรที่มี  
อายุ 15 ปีขึ้นไป  $Y_r'' = \sum_{m=1}^2 Y''_{rm}$  ; m = 1 ในเขตเทศบาล , m = 2 นอกเขตเทศบาล

## ส่วนที่ 2 สำหรับสูตรตามข้อที่ 1 (จังหวัดปริมณฑล)

### สูตรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ชั้น

$$1) Y'_{rkm} = \frac{1}{M_{rkm}} \sum_{j=1}^{M_{rkm}} \frac{1}{P_{rkjm}} \left[ \frac{N_{rkjm}}{n_{rkjm}} * \left( \sum_{i=1}^I y_{rkjmi} \right) \right]$$

$Y'_{rkm}$  = ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ชั้น ของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y  
ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ของจังหวัดปริมณฑลที่ k

$\sum_{i=1}^I y_{rkjmi}$  = ค่าลักษณะที่ต้องการศึกษา y ที่แข็งแรง ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (i) โควตา  
ตามเพศและอายุ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) อำเภอตัวอย่างที่ j ของจังหวัด  
ปริมณฑลที่ k

$n_{rkjm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สุ่มได้ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของอำเภอตัวอย่างที่ j ของจังหวัดปริมณฑลที่ k

$N_{rkjm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของอำเภอตัวอย่างที่ j ของจังหวัดปริมณฑลที่ k

$N_{rkm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของจังหวัดปริมณฑลที่ k

$P_{rkjm}$  = ค่าความน่าจะเป็นที่ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งในเขตเทศบาล (m=1) และนอกเขต  
เทศบาล (m=2) ในอำเภอตัวอย่างที่ j จะถูกเลือกจาก ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ของ  
จังหวัดปริมณฑลที่ k =  $\frac{N_{rkjm}}{N_{rkm}}$

$M_{rkm}$  = จำนวนอำเภอที่สุ่มได้ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ของจังหวัดปริมณฑลที่ k

$$2) H'_{rkm} = \frac{1}{M_{rkm}} \sum_{j=1}^{M_{rkm}} \frac{1}{P_{rkjm}} \left[ \frac{N_{rkjm}}{n_{rkjm}} * (n'_{rkjm}) \right]$$

$H'_{rkm}$  = ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ชั้น ของจำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ของจังหวัดปริมณฑลที่ k

$n'_{rkjm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เจนนับได้ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ของอำเภอตัวอย่างที่ j ของจังหวัดปริมณฑลที่ k

$$3) Y''_{rkm} = \frac{Y'_{rkm}}{H'_{rkm}} * H''_{rkm}$$

$Y''_{rkm}$  = ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ชั้น ที่ปรับแล้ว ของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ของจังหวัดปริมณฑลที่ k

$H''_{rkm}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ของ จังหวัดปริมณฑลที่ k

4) สูตรการประมาณค่ายอดรวมของจังหวัดปริมณฑล ที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ของ

ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  $Y''_{rk} = \sum_{m=1}^2 Y''_{rkm}$  ; m = 1 ในเขตเทศบาล , m = 2 นอกเขตเทศบาล

### ส่วนที่ 3 สำหรับสตราตัมที่ 1 (กรุงเทพฯ)

**สูตรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ชั้น**

$$1) Y'_{rk} = \frac{1}{M_{rk}} \sum_{j=1}^{M_{rk}} \frac{1}{P_{rkj}} \left[ \frac{N_{rkj}}{n_{rkj}} * \left( \sum_{i=1}^I y_{rkji} \right) \right]$$

$Y'_{rk}$  = ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ชั้น ของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ของ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ของจังหวัดกรุงเทพฯ

$\sum_{i=1}^I y_{rkji}$  = ค่าลักษณะที่ต้องการศึกษา y ที่เจนนับได้ ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (i) โควตา

ตามเพศและอายุ ในเขตตัวอย่างที่ j ของจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1)

$n_{rkj}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สุ่มได้ ของเขตตัวอย่างที่ j ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1)

$N_{rkj}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด ของเขตตัวอย่างที่ j ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1)

$N_{rk}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1)

$P_{rkj}$  = ค่าความน่าจะเป็นที่ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตตัวอย่างที่ j จะถูกเลือกจาก

ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) =  $\frac{N_{rkj}}{N_{rk}}$

$M_{rk}$  = จำนวนเขตที่สุ่มได้ ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1)

$$2) \quad H'_{rk} = \frac{1}{M_{rk}} \sum_{j=1}^{M_{rk}} \frac{1}{P_{rkj}} \left[ \frac{N_{rkj}}{n_{rkj}} * (n'_{rkj}) \right]$$

$H'_{rk}$  = ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ชั้น ของจำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1)

$n'_{rkj}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เจนนับได้ ของเขตตัวอย่างที่ j ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1)

$$3) \quad Y''_{rk} = \frac{Y'_{rk}}{H'_{rk}} * H''_{rk}$$

$Y''_{rk}$  = ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ชั้น ที่ปรับแล้ว ของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1)

$H''_{rk}$  = จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมดในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1)

#### ส่วนที่ 4 กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สูตรการประมาณค่ายอดรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี

$$Y_r'' = \sum_{k=1}^4 Y_{rk}'' ; k = 1 \text{ กรุงเทพฯ}$$

k = 2 สมุทรปราการ

k = 3 นนทบุรี

#### ส่วนที่ 5 ภาพรวมทั่วประเทศ

สูตรการประมาณค่ายอดรวมทั่วประเทศ ที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

$$Y'' = \sum_{r=1}^5 Y_r'' ; r = 1 \text{ กรุงเทพฯ ปริมณฑล}$$

r = 2 ภาคกลาง

r = 3 ภาคเหนือ

r = 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

r = 5 ภาคใต้

## การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การลงพื้นที่ภาคสนาม เข้าเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในครัวเรือนที่ได้จากการสุ่ม แต่ละครัวเรือนเลือกผู้ตอบเพียงคนเดียว โดยใช้โควตาเพศ และอายุที่ได้จากการสุ่มเป็นเกณฑ์ในการเลือก ทำการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า โดยใช้แบบสอบถาม

## เครื่องมือวัด

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณะวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ประกอบด้วยโครงสร้างคำถามได้แก่

1. ดัชนีคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และ สภาวะสุขภาพ
2. การประเมินผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)
3. พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนรอบข้างที่ดื่มหนัก (ความข้องเกี่ยวกับผู้ดื่มหนัก)
4. การต้องดูแลผู้ดื่ม (ที่เป็นคนรู้จัก)
5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ดื่มหนัก (ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเรามากที่สุด)
6. ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดในชุมชน (และสถานที่สาธารณะ) จากคนแปลกหน้า
7. การใช้บริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลทั่วไป
9. ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อเด็ก
10. ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดในสถานที่ทำงาน
11. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของท่าน
12. มุมมองต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

## การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการประมวลผลข้อมูล โดยสถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งนี้ บางประเด็นสำคัญอาจมีการประมาณการ (Estimation) เพื่ออ้างอิงไปสู่จำนวนประชากร

## การรายงานผล

การรายงานผลสำรวจในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอตารางแสดงผล ประกอบการพรรณนาผล ด้วยสถิติเชิงพรรณนาในเบื้องต้น ตามโครงสร้างแบบสอบถาม

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมนำเสนอคณะวิจัยของโครงการฯ สำหรับนำไปวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้าง (ภัยเหล้ามือสอง) ในประชาชนไทย เพื่อประโยชน์ทางวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ คือการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่บุคคลเหล่านั้นอยู่ร่วมกัน และเป็นประโยชน์เชิงนโยบาย จากการนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนานโยบายที่มุ่งเน้นลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ตลอดจนเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ จากการนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการลดการบริโภคแอลกอฮอล์ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้าง ซึ่งอาจนำไปสู่การกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

## แนวทางการดำเนินงาน และการควบคุมคุณภาพ

### 1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนลงภาคสนาม

1) จัดประชุมหัวหน้าทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม (Supervisor) เพื่อบรรยายสรุปทำความเข้าใจรายละเอียดการทำงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย แผนการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเดินแผนที่ ประเด็นข้อคำถามในแบบสอบถาม แนวทางการสอบถาม โดยใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่าย เงื่อนไขการทำงานและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

2) การทดสอบแบบสอบถาม หัวหน้าทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม (Supervisor) มีหน้าที่ในการทดสอบแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการทำงาน เช่นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เวลาที่ใช้ ข้อคำถามที่มีปัญหา เช่น สับสนไม่เข้าใจ ไม่ตอบ ฯลฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงพื้นที่จริง



ภาพที่ 2 การบรรยายสรุปรายละเอียดการทำงานกับทีมภาคสนาม

3) การวางแผนการลงพื้นที่ หัวหน้าทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม (Supervisor) ประเมินและจัดทำแผนการลงภาคสนาม รวมถึงการใช้กำลังคนที่เหมาะสม เพื่อให้อยู่ในขอบเขตเวลาที่กำหนด พร้อมกับศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ทีมงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานที่ทำงานที่จะลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ เช่น ที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่ เส้นทางการเดินทาง ฯลฯ



ภาพที่ 3 การศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์ของทีมาคสนาม


4) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ (หากจำเป็น) เช่นผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การทำงาน รวมถึงกำหนดการในการลงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจและขอการอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นได้เป็นการล่วงหน้า

5) จัดทำแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (มีลักษณะยืดหยุ่น) เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าโครงการพิจารณา พร้อมติดตั้งระบบ GPS Checking เพื่อใช้ยืนยันการลงพื้นที่ทำงานตามแผนงานเก็บข้อมูล

6) การอบรมพนักงานเก็บข้อมูล หัวหน้าทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม (Supervisor) จัดอบรมและซักซ้อมการสัมภาษณ์กับพนักงานเก็บข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติหน้าที่จริง


## 2. ขั้นตอนการทำงานภาคสนาม

1) ระบบการตรวจสอบการทำงาน กำหนดให้มีระบบ check in เพื่อแจ้งสถานะพื้นที่การทำงาน ทั้งเริ่มงานและจบงานในแต่ละวันพร้อมรูปถ่ายสถานที่และการสัมภาษณ์ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน



ภาพที่ 4 ระบบการ check in และการถ่ายรูปบรรยากาศการทำงาน

2) นอกจากการ check in แล้ว ยังมีการตรวจสอบการเคลื่อนที่แบบ real time เพื่อให้คณะทำงานจากส่วนกลาง ทราบจุดที่ทำงานและการเคลื่อนที่ของทีมงานภาคสนาม โดยเมื่อสิ้นสุดการเก็บข้อมูลแต่ละวัน หัวหน้าทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม (Supervisor) จะมีการรายงานผลการทำงานให้หัวหน้าโครงการทราบ เพื่อสามารถประเมินสถานการณ์การทำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



ภาพที่ 5 ระบบการตรวจสอบพื้นที่การทำงานแบบ real time

### 3. ขั้นตอนการจัดการข้อมูล

1) การลงรหัสและป้อนข้อมูล ดำเนินการตามคู่มือการบันทึกข้อมูล (Data Dictionary) ผ่านการสร้างเงื่อนไขป้อนข้อมูล Data Entry ที่ลดทอนความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากพนักงาน (Human Error) อาทิ การกำหนดค่าข้อมูลที่อนุญาตให้บันทึกได้ในแต่ละข้อคำถาม การกำหนดความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามที่เชื่อมโยงกัน เช่น การข้ามข้อ หรือการกำหนดค่าที่สามารถตอบได้เฉพาะกลุ่ม เป็นต้น

2) การสุ่มตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลดิบกับข้อมูลในแบบสอบถามในสัดส่วนที่เหมาะสม

3) การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำตอบ ทำการตรวจสอบความถูกต้อง และสอดคล้องของข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ก่อนนำเข้าสู่ขั้นตอนการป้อนข้อมูล ประมวลผลต่อไป

### บทที่ 3

#### ผลการสำรวจ

ผลการสำรวจที่ได้นำเสนอโดยใช้ตารางแสดงค่าทางสถิติ ประกอบการพรรณนาผล โดยแบ่งออกเป็น 12 ตอน ได้แก่

- ตอนที่ 1 ข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลทั่วไป
- ตอนที่ 2 ดัชนีคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และ สภาวะสุขภาพ
- ตอนที่ 3 การประเมินผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น
- ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนรอบข้างที่ดื่มหนัก (ความข้องเกี่ยวกับผู้ดื่มหนัก)
- ตอนที่ 5 การดูแลผู้ดื่ม (ที่เป็นคนรู้จัก) (Caring for drinker)
- ตอนที่ 6 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ดื่มหนัก (ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด)
- ตอนที่ 7 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดในชุมชน (และสถานที่สาธารณะ) จากคนแปลกหน้า
- ตอนที่ 8 การใช้บริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตอนที่ 9 ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อเด็ก
- ตอนที่ 10 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดในสถานที่ทำงาน
- ตอนที่ 11 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ตอนที่ 12 มุมมองต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

## ตอนที่ 1 ข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลทั่วไป

จากการสอบถามถึงเพศสภาพ พบร้อยละ 52.6 ระบุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.5 ระบุเป็นเพศชาย โดยมีร้อยละ 0.9 ระบุเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ ส่วนเพศกำเนิด ร้อยละ 53.0 ระบุเป็นเพศหญิง และร้อยละ 47.0 ระบุเป็นเพศชาย ด้านอายุ มีการกระจายไปตามช่วงต่าง ๆ โดยกลุ่มอายุ 50 - 59 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.3 ขณะที่กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี 30 - 39 ปี และ 40 - 49 ปี มีสัดส่วนใกล้เคียงกันกลุ่มละประมาณร้อยละ 16 - 18 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.3 และกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี ร้อยละ 7.9 ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.3 จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 13.8 จบปริญญาตรี และร้อยละ 0.4 จบสูงกว่าปริญญาตรี เกือบทั้งหมดร้อยละ 99.6 เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย

เมื่อจำแนกตามลักษณะที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พบว่ากระจายไปตามลักษณะต่าง ๆ ที่ไม่แตกต่างกันนัก โดยร้อยละ 19.7 เท่ากัน ระบุเป็นพื้นที่ชนบท แต่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม และเป็นชนเมือง ติดกับเมืองใหญ่ รองลงมาร้อยละ 17.2 เป็นเมืองใหญ่ ร้อยละ 15.0 เป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก ร้อยละ 14.4 เป็นชุมชนเมืองขนาดกลาง และร้อยละ 13.1 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ด้านสถานภาพสมรส เกือบครึ่งหรือร้อยละ 48.1 ระบุสมรส รองลงมาร้อยละ 27.3 โสด ร้อยละ 12.9 อยู่กับแฟน ขณะที่ร้อยละ 11.6 หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่ หากสอบถามถึงการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง โดยมากร้อยละ 44.7 ไม่ตอบ แต่ยังพบร้อยละ 19.1 ที่ระบุมี ขณะที่ร้อยละ 36.2 ระบุไม่มี เฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ได้ระบุถึงเพศของคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วย โดยพบว่ากว่าครึ่งเล็กน้อยหรือร้อยละ 51.1 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.4 เป็นเพศชาย โดยมีร้อยละ 0.4 เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

เกือบครึ่งหรือร้อยละ 48.4 ระบุจำนวนสมาชิกในครัวเรือนไว้ 4 - 6 คน รองลงมาร้อยละ 41.4 ระบุ 2 - 3 คน โดยมีร้อยละ 6.7 ระบุมากกว่า 6 คน ขณะที่ร้อยละ 3.3 ระบุอยู่คนเดียว (จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน) ตัวอย่างเกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 62.9 อยู่กับคู่สมรส หรือ คนรัก รองลงมาร้อยละ 52.1 อยู่กับลูก/ ลูกติดของแฟน ร้อยละ 36.5 อยู่กับญาติคนอื่น ๆ ฝ่ายตัวเอง และร้อยละ 35.1 อยู่กับพ่อแม่ของตัวเอง เด็กอายุ 0 ถึง 12 ปีที่อาศัยอยู่ด้วยกันมีเฉลี่ย 1 คน และเด็กอายุ 13 ถึง 17 ปีที่อาศัยอยู่ด้วยกันก็มีเฉลี่ย 1 คน เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างกระจายอยู่ในหลายกลุ่มอาชีพ ที่พบมากที่สุดได้แก่ ค้าขาย/งานบริการ ร้อยละ 23.4 พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 16.2 งานรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.7 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 10.5 และเกษตรกรรม/ประมง กับ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 9.4 เท่ากัน ประมาณ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 64.9 ระบุประเภทงานที่ทำว่าเป็นงานประจำมั่นคง ขณะที่ร้อยละ 23.0 เป็นงานตามฤดูกาล/ตามโอกาส และร้อยละ 11.7 เป็นงานที่ทำในระยะสั้น เฉพาะคนที่ทำงาน/มีอาชีพ โดยมากร้อยละ 38.6 ทำงาน 41 - 60 ชั่วโมง/สัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 32.2 ทำงาน 31 - 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ และร้อยละ 10.0 ทำงาน 21 - 30 ชั่วโมง/สัปดาห์

เมื่อสอบถามรายได้ครัวเรือน พบร้อยละ 33.9 ระบุ 15,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 31.1 ระบุมากกว่า 50,000 บาท ขณะที่ร้อยละ 9.3 ระบุไม่เกิน 15,000 บาท (เฉลี่ย 34,012.87 บาท) สำหรับรายได้

ส่วนบุคคลต่อเดือน ร้อยละ 45.4 ระบุไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 42.2 ระบุ 10,001 – 30,000 บาท และร้อยละ 4.3 ระบุมากกว่า 30,000 บาท (เฉลี่ย 13,170.53 บาท) จากนั้นสอบถามต่อถึงสัดส่วนรายได้ที่เกิดจากตัวเองต่อรายได้ครัวเรือนทั้งหมด พบร้อยละ 51.0 ระบุน้อยกว่าครึ่งรวมถึงไม่มีรายได้จากตัวเองเลย ร้อยละ 12.5 ระบุครึ่งหนึ่ง ขณะที่ร้อยละ 19.4 ระบุมากกว่าครึ่งรวมถึงเป็นรายได้จากตัวเองทั้งหมด

ผลสำรวจพบเพียงร้อยละ 6.5 ที่เป็นสมาชิกของชมรมทางสังคม สมาคม, โบสถ์ คริสต์ มัสยิด วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.8 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีอิสลาม และคริสต์ เล็กน้อย ร้อยละ 4.0 และ 1.7 ตามลำดับ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ประมาณ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 67.7 ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลย ร้อยละ 15.3 แทบจะไม่มี ร้อยละ 14.3 นาน ๆ ครั้ง – บางครั้ง โดยมีเพียงร้อยละ 2.5 ที่บ่อย - เป็นประจำ

#### (รายละเอียดตามตารางที่ 5 - 26)

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามเพศสภาพ

| ลำดับ | เพศสภาพ            | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------|-------|--------|
| 1     | ชาย                | 1,825 | 46.5   |
| 2     | หญิง               | 2,066 | 52.6   |
| 3     | ความหลากหลายทางเพศ | 36    | 0.9    |
| รวม   |                    | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามเพศกำเนิด

| ลำดับ | เพศกำเนิด | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-----------|-------|--------|
| 1     | ชาย       | 1,847 | 47.0   |
| 2     | หญิง      | 2,080 | 53.0   |
| รวม   |           | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามอายุ

| ลำดับ                | อายุ        | จำนวน   | ร้อยละ |
|----------------------|-------------|---------|--------|
| 1                    | 15 - 19 ปี  | 310     | 7.9    |
| 2                    | 20 - 29 ปี  | 628     | 16.0   |
| 3                    | 30 - 39 ปี  | 646     | 16.5   |
| 4                    | 40 - 49 ปี  | 709     | 18.0   |
| 5                    | 50 - 59 ปี  | 1,033   | 26.3   |
| 6                    | 60 ปีขึ้นไป | 601     | 15.3   |
| รวม                  |             | 3,927   | 100.0  |
| อายุเฉลี่ย (ปี)      |             | 43.29   |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (ปี) |             | 15 - 83 |        |

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามการศึกษาชั้นสูงสุด

| ลำดับ | การศึกษาชั้นสูงสุด    | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-----------------------|-------|--------|
| 1     | ไม่ได้เรียน           | 101   | 2.6    |
| 2     | ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า | 720   | 18.3   |
| 3     | มัธยมศึกษาตอนต้น      | 838   | 21.3   |
| 4     | มัธยมศึกษาตอนปลาย     | 909   | 23.2   |
| 5     | ปวช.                  | 441   | 11.2   |
| 6     | ปวส./อนุปริญญา        | 341   | 8.7    |
| 7     | ปริญญาตรี             | 542   | 13.8   |
| 8     | ปริญญาโท หรือสูงกว่า  | 15    | 0.4    |
| 9     | ไม่ตอบ                | 20    | 0.5    |
| รวม   |                       | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามเชื้อชาติ

| ลำดับ | เชื้อชาติ | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-----------|-------|--------|
| 1     | ไทย       | 3,913 | 99.6   |
| 2     | จีน       | 4     | 0.1    |
| 3     | ไม่ตอบ    | 10    | 0.3    |
| รวม   |           | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะที่ตั้งของที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

| ลำดับ | ลักษณะที่ตั้ง                                      | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | พื้นที่ชนบท แต่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม              | 773   | 19.7   |
| 2     | ชานเมือง ติดกับเมืองใหญ่                           | 772   | 19.7   |
| 3     | เมืองใหญ่                                          | 675   | 17.2   |
| 4     | ชุมชนเมืองขนาดเล็ก (มีประชากร < 50,000 คน)         | 590   | 15.0   |
| 5     | ชุมชนเมืองขนาดกลาง (มีประชากร 50,000 - 250,000 คน) | 567   | 14.4   |
| 6     | พื้นที่เกษตรกรรม                                   | 515   | 13.1   |
| 7     | ไม่รู้                                             | 23    | 0.6    |
| 8     | ไม่ตอบ                                             | 12    | 0.3    |
| รวม   |                                                    | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 11 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามสถานภาพสมรส

| ลำดับ | สถานภาพสมรส                           | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|---------------------------------------|-------|--------|
| 1     | สมรส (จดทะเบียน)                      | 1,889 | 48.1   |
| 2     | โสด                                   | 1,071 | 27.3   |
| 3     | อยู่กับแฟน (ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย) | 505   | 12.9   |
| 4     | หม้าย                                 | 285   | 7.3    |
| 5     | หย่า                                  | 128   | 3.3    |
| 6     | สมรส (แต่แยกกันอยู่กับคู่สมรส)        | 45    | 1.0    |
| 7     | ไม่ตอบ                                | 4     | 0.1    |
| รวม   |                                       | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 12 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง เช่น คนรัก แฟน

| ลำดับ | การมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------------|-------|--------|
| 1     | มี                       | 749   | 19.1   |
| 2     | ไม่มี                    | 1,422 | 36.2   |
| 3     | ไม่ตอบ                   | 1,756 | 44.7   |
| รวม   |                          | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 13 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเพศของคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง  
(เฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง)

| ลำดับ | เพศของคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------|-------|--------|
| 1     | ชาย                              | 355   | 47.4   |
| 2     | หญิง                             | 383   | 51.1   |
| 3     | ความหลากหลายทางเพศ               | 3     | 0.4    |
| 4     | ไม่ตอบ                           | 8     | 1.1    |
| รวม   |                                  | 749   | 100.0  |

ตารางที่ 14 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่พักอาศัยในครัวเรือน

| ลำดับ                | จำนวนสมาชิกในครัวเรือน | จำนวน  | ร้อยละ |
|----------------------|------------------------|--------|--------|
| 1                    | คนเดียว                | 130    | 3.3    |
| 2                    | 2 – 3 คน               | 1,627  | 41.4   |
| 3                    | 4 – 6 คน               | 1,900  | 48.4   |
| 4                    | มากกว่า 6 คน           | 264    | 6.7    |
| 5                    | ไม่ตอบ                 | 6      | 0.2    |
| รวม                  |                        | 3,927  | 100.0  |
| เฉลี่ย (คน)          |                        | 4 คน   |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (คน) |                        | 1 – 15 |        |

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการพักอาศัยกับบุคคลอื่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
( $n = 3,927$ )

| ลำดับ | บุคคลอื่น                                             | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | คู่สมรส หรือ คนรัก (ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน) | 2,388 | 62.9   |
| 2     | ลูกของคุณ/ ลูกติดของแฟน                               | 1,979 | 52.1   |
| 3     | ญาติคนอื่น ๆ ฝ่ายคุณ                                  | 1,387 | 36.5   |
| 4     | พ่อแม่ของคุณ                                          | 1,332 | 35.1   |
| 5     | พ่อแม่ของแฟน                                          | 168   | 4.4    |
| 6     | ญาติฝ่ายแฟน                                           | 143   | 3.8    |
| 7     | เพื่อนของคุณ                                          | 32    | 0.8    |
| 8     | คนอื่น ๆ อาทิ พี่ น้อง ลูกเขย ลูกสะใภ้ หลาน           | 148   | 3.9    |
| 9     | ไม่ตอบ                                                | 12    | 0.3    |

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจำนวนเด็กอายุ 0 ถึง 12 ปีที่อาศัยอยู่ด้วยกัน

| ลำดับ                     | จำนวนเด็ก | จำนวน    | ร้อยละ |
|---------------------------|-----------|----------|--------|
| 1                         | ไม่มี     | 2,155    | 54.9   |
| 2                         | คนเดียว   | 667      | 17.0   |
| 3                         | 2 – 3 คน  | 261      | 6.6    |
| 4                         | 4 – 5 คน  | 7        | 0.2    |
| 5                         | ไม่ตอบ    | 837      | 21.3   |
| รวม                       |           | 3,927    | 100.0  |
| เฉพาะที่มีเด็ก เหลือ (คน) |           | 1 คน     |        |
| ต่ำสุด – สูงสุด (คน)      |           | 1 – 5 คน |        |

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจำนวนเด็กอายุ 13 ถึง 17 ปีที่อาศัยอยู่ด้วยกัน

| ลำดับ                     | จำนวนเด็ก | จำนวน    | ร้อยละ |
|---------------------------|-----------|----------|--------|
| 1                         | ไม่มี     | 2,326    | 59.2   |
| 2                         | คนเดียว   | 485      | 12.4   |
| 3                         | 2 – 4 คน  | 82       | 2.1    |
| 4                         | ไม่ตอบ    | 1,034    | 26.3   |
| รวม                       |           | 3,927    | 100.0  |
| เฉพาะที่มีเด็ก เหลือ (คน) |           | 1 คน     |        |
| ต่ำสุด – สูงสุด (คน)      |           | 1 – 4 คน |        |

ตารางที่ 18 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามอาชีพหลัก

| ลำดับ | อาชีพ                             | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-----------------------------------|-------|--------|
| 1     | ค้าขาย/งานบริการ                  | 918   | 23.4   |
| 2     | พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน         | 638   | 16.2   |
| 3     | งานรับจ้างทั่วไป                  | 498   | 12.7   |
| 4     | นักเรียน/นักศึกษา                 | 414   | 10.5   |
| 5     | เกษตรกร/ประมง                     | 368   | 9.4    |
| 6     | พ่อบ้าน/แม่บ้าน                   | 370   | 9.4    |
| 7     | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ             | 206   | 5.2    |
| 8     | ประกอบธุรกิจส่วนตัว (นายจ้าง)     | 150   | 3.8    |
| 9     | ลูกจ้างหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 128   | 3.3    |
| 10    | กำลังตกงาน/ว่างงาน                | 90    | 2.3    |
| 11    | เกษียณ                            | 77    | 2.0    |
| 12    | รับจ้างทำงานบ้าน                  | 54    | 1.4    |
| 13    | อื่น ๆ อาทิ รองประธานชุมชน        | 2     | 0.0    |
| 14    | ไม่ตอบ                            | 14    | 0.4    |
| รวม   |                                   | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประเภทงานที่ทำปัจจุบัน  
(เฉพาะคนที่ทำงาน/มีอาชีพ)

| ลำดับ | ประเภทงานที่ทำปัจจุบัน                    | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | เป็นงานประจำมั่นคง                        | 1,921 | 64.9   |
| 2     | เป็นงานตามฤดูกาล/ตามโอกาส (ทำเป็นบางช่วง) | 680   | 23.0   |
| 3     | เป็นงานที่ทำในระยะสั้น                    | 347   | 11.7   |
| 4     | ไม่รู้                                    | 3     | 0.0    |
| 5     | ไม่ตอบ                                    | 11    | 0.4    |
| รวม   |                                           | 2,962 | 100.0  |

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุชั่วโมงที่ทำงานต่อสัปดาห์  
(เฉพาะคนที่ทำงาน/มีอาชีพ)

| ลำดับ | ชั่วโมงที่ทำงานต่อสัปดาห์                                                      | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | มากกว่า 61 ชั่วโมง/สัปดาห์                                                     | 209   | 7.1    |
| 2     | 41 - 60 ชั่วโมง/สัปดาห์                                                        | 1,143 | 38.6   |
| 3     | 31 - 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เช่นทำจันทร์-ศุกร์ 8 ชม./วัน)                         | 954   | 32.2   |
| 4     | 21 - 30 ชั่วโมง/สัปดาห์                                                        | 296   | 10.0   |
| 5     | 11 - 20 ชั่วโมง/สัปดาห์                                                        | 136   | 4.6    |
| 6     | 1 - 10 ชั่วโมง/สัปดาห์                                                         | 43    | 1.5    |
| 7     | ไม่สามารถคำนวณได้ เพราะไม่ได้ทำทุกวัน ขึ้นอยู่กับผลผลิต<br>เป็นงานเหมา เป็นต้น | 73    | 2.5    |
| 8     | ไม่รู้                                                                         | 93    | 3.1    |
| 9     | ไม่ตอบ                                                                         | 15    | 0.4    |
| รวม   |                                                                                | 2,962 | 100.0  |

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ครัวเรือน

| ลำดับ                 | รายได้ครัวเรือน     | จำนวน           | ร้อยละ |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1                     | ไม่เกิน 10,000 บาท  | 159             | 4.0    |
| 2                     | 10,001 – 15,000 บาท | 207             | 5.3    |
| 3                     | 15,001 – 30,000 บาท | 1,331           | 33.9   |
| 4                     | 30,001 – 50,000 บาท | 893             | 22.7   |
| 5                     | มากกว่า 50,000 บาท  | 328             | 8.4    |
| 6                     | ไม่รู้              | 819             | 20.9   |
| 7                     | ไม่ตอบ              | 190             | 4.8    |
| รวม                   |                     | 3,927           | 100.0  |
| เฉลี่ย (บาท)          |                     | 34,012.87       |        |
| ต่ำสุด – สูงสุด (บาท) |                     | 2,000 – 220,000 |        |

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน

| ลำดับ                 | รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน | จำนวน       | ร้อยละ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|--------|
| 1                     | ไม่มีรายได้             | 268         | 6.8    |
| 2                     | 600 - 10,000 บาท        | 1,514       | 38.6   |
| 3                     | 10,001 – 15,000 บาท     | 749         | 19.1   |
| 4                     | 15,001 – 30,000 บาท     | 907         | 23.1   |
| 5                     | 30,001 – 50,000 บาท     | 137         | 3.5    |
| 6                     | มากกว่า 50,000 บาท      | 32          | 0.8    |
| 7                     | ไม่รู้                  | 25          | 0.6    |
| 8                     | ไม่ตอบ                  | 295         | 7.5    |
| รวม                   |                         | 3,927       | 100.0  |
| เฉลี่ย (บาท)          |                         | 13,170.53   |        |
| ต่ำสุด – สูงสุด (บาท) |                         | 0 – 200,000 |        |

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุสัดส่วนรายได้ที่เกิดจากตัวเองต่อรายได้ครัวเรือนทั้งหมด

| ลำดับ | สัดส่วน                      | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|------------------------------|-------|--------|
| 1     | ไม่มีเลย                     | 472   | 12.0   |
| 2     | น้อยกว่าครึ่ง (น้อยกว่า 50%) | 1,533 | 39.0   |
| 3     | ครึ่งหนึ่ง (เท่ากับ 50%)     | 490   | 12.5   |
| 4     | มากกว่าครึ่ง (มากกว่า 50%)   | 402   | 10.2   |
| 5     | ทั้งหมด (100%)               | 361   | 9.2    |
| 6     | ไม่รู้                       | 561   | 14.3   |
| 7     | ไม่ตอบ                       | 108   | 2.8    |
| รวม   |                              | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเป็นสมาชิกของชมรมทางสังคม สมาคม, โบสถ์ คริสต์ มัสยิด วัด หรือ สถานที่ปฏิบัติธรรม

| ลำดับ | การเป็นสมาชิก                         | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|---------------------------------------|-------|--------|
| 1     | เป็นสมาชิก เช่น กรรมการหมู่บ้าน, ชมรม | 255   | 6.5    |
| 2     | ไม่ได้เป็นสมาชิก                      | 3,605 | 91.8   |
| 3     | ไม่รู้                                | 7     | 0.2    |
| 4     | ไม่ตอบ                                | 60    | 1.5    |
| รวม   |                                       | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง จำแนกตามศาสนา

| ลำดับ | ศาสนา                  | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|------------------------|-------|--------|
| 1     | พุทธ                   | 3,644 | 92.8   |
| 2     | อิสลาม                 | 157   | 4.0    |
| 3     | คริสต์                 | 67    | 1.7    |
| 4     | อื่น ๆ อาทิ ไม่มีศาสนา | 1     | 0.0    |
| 5     | ไม่ตอบ                 | 58    | 1.5    |
| รวม   |                        | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 26 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความรู้สึกโดดเดี่ยว ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

| ลำดับ | ความรู้สึกโดดเดี่ยว           | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-------------------------------|-------|--------|
| 1     | ไม่เคยเลย                     | 2,660 | 67.7   |
| 2     | แทบจะไม่มี (ปีละ 1-3 ครั้ง)   | 602   | 15.3   |
| 3     | นาน ๆ ครั้ง (ทุก ๆ 2-3 เดือน) | 333   | 8.5    |
| 4     | บางครั้ง (ทุกเดือน)           | 229   | 5.8    |
| 5     | บ่อย (ทุกสัปดาห์)             | 86    | 2.2    |
| 6     | เป็นประจำ (เกือบทุกวัน)       | 11    | 0.3    |
| 7     | ไม่ตอบ                        | 6     | 0.2    |
| รวม   |                               | 3,927 | 100.0  |

## ตอนที่ 2 ดัชนีคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และสภาวะสุขภาพ

จากการสอบถามความพึงพอใจของชีวิต ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ด้วยตัวชี้วัด 9 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นเชิงบวกทั้งหมด กำหนด 0 ถึง 10 คะแนน พบว่าภาพรวมตัวอย่างมีแนวโน้มพึงพอใจในชีวิต ทุกประเด็นพบกว่าร้อยละ 70 ที่ประเมินความพึงพอใจไว้ตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.29 – 8.05 คะแนน ซึ่งประเด็น “ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ครอบครัว” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (8.05 คะแนน) ขณะที่ประเด็น “ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน/สังคม” มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (7.29 คะแนน) เมื่อทดสอบด้วยเครื่องมือ ประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพตามแบบ EQ-5D-3L ได้ค่าอรรถประโยชน์เฉลี่ย 0.758

(รายละเอียดตามตารางที่ 27 - 28)

ตารางที่ 27 แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ที่ระบุความพึงพอใจของชีวิต ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

| ลำดับ | ประเด็น                               | ความพึงพอใจ (ร้อยละ) |     |      |      |      |       | ค่าเฉลี่ย | S.D. |
|-------|---------------------------------------|----------------------|-----|------|------|------|-------|-----------|------|
|       |                                       | 0-2                  | 3-4 | 5-6  | 7-8  | 9-10 | รวม   |           |      |
| 1     | ชีวิตโดยรวม                           | 0.1                  | 2.2 | 15.9 | 53.8 | 28.0 | 100.0 | 7.72      | 1.44 |
| 2     | ความเป็นอยู่                          | 0.0                  | 3.0 | 17.3 | 56.0 | 23.7 | 100.0 | 7.57      | 1.45 |
| 3     | ภาวะสุขภาพ                            | 0.7                  | 4.3 | 15.2 | 48.0 | 31.8 | 100.0 | 7.66      | 1.69 |
| 4     | การประสบความสำเร็จในชีวิต             | 0.6                  | 4.3 | 20.4 | 54.1 | 20.6 | 100.0 | 7.32      | 1.57 |
| 5     | ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ครอบครัว     | 0.2                  | 3.1 | 11.8 | 42.4 | 42.5 | 100.0 | 8.05      | 1.59 |
| 6     | ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต              | 0.1                  | 3.1 | 12.6 | 55.7 | 28.5 | 100.0 | 7.76      | 1.45 |
| 7     | ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน/สังคม | 0.3                  | 3.5 | 22.4 | 53.8 | 20.0 | 100.0 | 7.29      | 1.55 |
| 8     | ความมั่นคงของชีวิตในอนาคต             | 0.4                  | 3.8 | 17.7 | 56.1 | 22.0 | 100.0 | 7.45      | 1.53 |
| 9     | สภาวะทางจิตใจ อารมณ์                  | 0.3                  | 3.0 | 13.6 | 49.6 | 33.5 | 100.0 | 7.81      | 1.56 |

ตารางที่ 28 แสดงค่าอรรถประโยชน์ ตามแบบวัด EQ-5D-3L

| จำนวน | ค่าเฉลี่ย | ค่า S.D. | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3,927 | 0.758     | 0.104    | -0.452    | 0.798     |

### ตอนที่ 3 การประเมินผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)

จากการสอบถามถึงการส่งผลโดยรวมต่อชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 ระบุไม่มีผลใด ๆ ขณะที่ร้อยละ 21.6 ระบุส่งผลเสีย-ส่งผลเสียมากที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ 6.0 ที่ระบุส่งผลดี-ส่งผลดีมากที่สุด เมื่อสอบถามต่อไปถึงปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลอื่น พบว่าปัญหาที่เคยประสบ (ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป) มากที่สุด คือ เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์พูดจาหยาบคายใส่ คิดเป็นร้อยละ 27.4 บุคคลที่กระทำโดยมากคือเพื่อน (ร้อยละ 41.7) ใกล้เคียงกับคนในครอบครัว (ร้อยละ 38.0) และคนแปลกหน้า (ร้อยละ 31.9) ปัญหาที่เคยประสบรองลงมาคือ เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ผลัก คิดเป็นร้อยละ 9.4 บุคคลที่กระทำโดยมากคือคนในครอบครัว (ร้อยละ 15.3) ใกล้เคียงกับเพื่อน (ร้อยละ 13.2) และคนแปลกหน้า (ร้อยละ 6.4) สำหรับปัญหาอื่น ๆ เคยประสบไม่ถึงร้อยละ 5 แต่สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่มาจากคนในครอบครัว และเพื่อน มากกว่าคนแปลกหน้า ยกเว้นการเคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (มูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 10,164.38 บาท) และบ้าน รถ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ เคยได้รับความเสียหายเพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (มูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 9,054.72 บาท) ที่มาจากคนแปลกหน้ามากกว่าคนใกล้ตัว

ประสบการณ์ร่วมกับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป) ที่พบมากที่สุดคือ เคยโดยสาร หรือ นั่งรถไปกับเพื่อน/คนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งมาและไม่มา) แล้วขับรถ คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ เคยถูกรบกวน หรือ ถูกก่อกวนโดยเพื่อน/คนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งมาและไม่มา) ในระหว่างงานเลี้ยง หรือ ในสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ ร้อยละ 18.7 เคยมีปัญหาครอบครัว หรือ ปัญหาชีวิตสมรสเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 10.8 ใกล้เคียงกับเคยมีปัญหากับเพื่อน หรือ เพื่อนบ้าน เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน/คนในครอบครัว ร้อยละ 10.5 สำหรับการเคยรู้สึกถูกรบกวน หรือ รู้สึกกลัวคนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งมาและไม่มา) ในบ้านตนเอง หรือ ในสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ พบร้อยละ 9.3 และเคยมีปัญหาทางการเงิน (เช่น ไม่มีเงินพอสำหรับใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น) เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว พบเพียงร้อยละ 4.7 (จำนวนเงินไม่พอใช้เฉลี่ย 3,107.46 บาท)

#### (รายละเอียดตามตารางที่ 29 - 31)

ตารางที่ 29 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการส่งผลโดยรวมต่อชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น

| ลำดับ | การส่งผล           | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------|-------|--------|
| 1     | ส่งผลเสียมากที่สุด | 141   | 3.6    |
| 2     | ส่งผลเสีย          | 708   | 18.0   |
| 3     | ไม่มีผลใด ๆ        | 2,831 | 72.1   |
| 4     | ส่งผลดี            | 149   | 3.8    |
| 5     | ส่งผลดีมากที่สุด   | 88    | 2.2    |
| 6     | ไม่ตอบ             | 10    | 0.3    |
| รวม   |                    | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 30 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการประสบปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลอื่น

| ลำดับ | ปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์                                             | การประสบปัญหา     |        |                 |        |        |        |       |        | จำนวน<br>คนที่เคย<br><br>(n) | กรณีเคย บุคคลที่กระทำ<br>(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |        |        |        |            |        | มูลค่าความ<br>เสียหายเฉลี่ย<br><br>(บาท) |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|------------------------------------------|--|
|       |                                                                             | เคย 3 ครั้งขึ้นไป |        | เคย 1 – 2 ครั้ง |        | ไม่เคย |        | รวม   |        |                              | ครอบครัว                                       |        | เพื่อน |        | คนแปลกหน้า |        | (เฉพาะผู้ที่สามารถ<br>ประเมินได้)        |  |
|       |                                                                             | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |                              | จำนวน                                          | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน      | ร้อยละ |                                          |  |
| 1     | เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์พูดจาหยาบคายใส่                                     | 357               | 9.1    | 720             | 18.3   | 2,850  | 72.6   | 3,927 | 100.0  | 1,077                        | 442                                            | 38.0   | 485    | 41.7   | 371        | 31.9   |                                          |  |
| 2     | เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ผลัก                                                | 91                | 2.3    | 278             | 7.1    | 3,558  | 90.6   | 3,927 | 100.0  | 369                          | 178                                            | 15.3   | 154    | 13.2   | 74         | 6.4    |                                          |  |
| 3     | เคยถูก/โดนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทำร้ายร่างกาย                                   | 43                | 1.1    | 99              | 2.5    | 3,785  | 96.4   | 3,927 | 100.0  | 142                          | 80                                             | 6.9    | 40     | 3.4    | 29         | 2.5    |                                          |  |
| 4     | เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์คุกคามหรือทำลายข้าวของ                              | 27                | 0.7    | 98              | 2.5    | 3,802  | 96.8   | 3,927 | 100.0  | 125                          | 75                                             | 6.4    | 30     | 2.6    | 22         | 1.9    | 2,567.00<br>(n = 50)                     |  |
| 5     | เคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น         | 4                 | 0.1    | 100             | 2.5    | 3,823  | 97.4   | 3,927 | 100.0  | 104                          | 8                                              | 0.7    | 21     | 1.8    | 75         | 6.4    | 10,164.38<br>(n = 73)                    |  |
| 6     | บ้าน รถ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ เคยได้รับความเสียหายเพราะการดื่มแอลกอฮอล์คนอื่น | 9                 | 0.2    | 79              | 2.0    | 3,839  | 97.8   | 3,927 | 100.0  | 88                           | 28                                             | 2.4    | 12     | 1.0    | 48         | 4.1    | 9,054.72<br>(n = 53)                     |  |

ตารางที่ 31 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประสบการณ์ร่วมกับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์

| ลำดับ | ประสบการณ์                                                                                                                                       | ความถี่           |        |                 |        |        |        |       |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       |                                                                                                                                                  | เคย 3 ครั้งขึ้นไป |        | เคย 1 – 2 ครั้ง |        | ไม่เคย |        | รวม   |        |
|       |                                                                                                                                                  | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1     | เคยโดยสาร หรือ นั่งรถไปกับเพื่อน/คนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งเมาและไม่เมา) แล้วขับรถ                                                       | 466               | 11.9   | 1,057           | 26.9   | 2,404  | 61.2   | 3,927 | 100.0  |
| 2     | เคยถูกรบกวน หรือ ถูกก่อกวนโดยเพื่อน/คนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งเมาและไม่เมา) ในระหว่างงานเลี้ยง หรือ ในสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ             | 238               | 6.1    | 495             | 12.6   | 3,194  | 81.3   | 3,927 | 100.0  |
| 3     | เคยรู้สึกถูกรบกวน หรือ รู้สึกกลัวคนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งเมาและไม่เมา) ในบ้านตนเอง หรือในสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ                        | 109               | 2.8    | 256             | 6.5    | 3,562  | 90.7   | 3,927 | 100.0  |
| 4     | เคยมีปัญหาครอบครัว หรือ ปัญหาชีวิตสมรส เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว                                                                  | 138               | 3.5    | 288             | 7.3    | 3,501  | 89.2   | 3,927 | 100.0  |
| 5     | เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน หรือ เพื่อนบ้าน เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน/คนในครอบครัว                                                        | 88                | 2.2    | 327             | 8.3    | 3,512  | 89.5   | 3,927 | 100.0  |
| 6     | เคยมีปัญหาทางการเงิน (เช่น ไม่มีเงินพอสำหรับใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น) เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว (จำนวนเงินไม่พอใช้เฉลี่ย 3,107.46 บาท) | 49                | 1.2    | 137             | 3.5    | 3,741  | 95.3   | 3,927 | 100.0  |

#### ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนรอบข้างที่ดื่มหนัก (ความข้องเกี่ยวกับผู้ดื่มหนัก)

จากประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 54,943,625 คน ตามฐานข้อมูลประชากร ปี 2566 ประเมินการพบว่า มีคนที่มีคนรอบ ๆ ข้างเป็น “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก” หรือ “คนที่ดื่มปริมาณมาก ๆ ในบางครั้ง” จำนวน 38,315,904 คน หรือคิดเป็นความชุกร้อยละ 69.7 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด

เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่ามีคนรอบข้างเป็นคนดื่มหนัก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับผู้ตอบ คนดื่มหนักที่กล่าวถึงโดยมากได้แก่ เพื่อนบ้าน/คนในชุมชน (ที่รู้จักกัน) ร้อยละ 54.7 รองลงมาคือ เพื่อนผู้ชาย/เพื่อนร่วมห้องผู้ชาย ร้อยละ 37.1 และญาติผู้ชายคนอื่น ๆ (เช่น ลุง, อา, น้า) ร้อยละ 24.4 ซึ่งต่างเป็นคนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน สอดคล้องกับที่พบว่ามีเพียงส่วนน้อยไม่ถึงร้อยละ 20 ที่ระบุว่าการดื่มหนักของคนทั้งสามกลุ่มนั้นส่งผลกระทบต่อตนเอง ที่น่าพิจารณาคือในส่วนคู่สมรส พบตัวอย่างที่ระบุว่าคู่สมรสเป็นคนดื่มหนัก อยู่ร้อยละ 15.1 เกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกัน ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50 ในนั้นระบุว่าการดื่มหนักของคู่สมรสได้ส่งผลกระทบต่อตน

เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่ามีคนรอบข้างเป็นคนดื่มหนัก ประสบการณ์ร่วมกับคนที่ดื่มหนัก (ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป) ที่พบมากที่สุดคือ คนในบ้านไม่ยอมทำงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงการเมาค้าง) ร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ เคยรู้สึกไม่สบายใจ (ไม่สบายแม้แต่จะมอง) คนดังกล่าว เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น ร้อยละ 29.2 และเคยรู้สึกเสียใจ หรือ รู้สึกว่าถูกเพิกเฉย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น ร้อยละ 23.8

เมื่อให้ตัวอย่างระดับผลกระทบเชิงลบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่นรอบข้าง จาก 0 – 10 คะแนน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.06 คะแนน (ผลกระทบน้อย)

#### (รายละเอียดตามตารางที่ 32 - 35)

ตารางที่ 32 แสดงค่าประมาณการและร้อยละ คนที่มีคนรอบ ๆ ข้างที่เป็น “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก” หรือ “คนที่ดื่มปริมาณมาก ๆ ในบางครั้ง”

| ลำดับ | การมีคนรอบ ๆ ข้างที่เป็นคนดื่มหนัก | ค่าประมาณการ | ร้อยละ |
|-------|------------------------------------|--------------|--------|
| 1     | มีคนดื่มหนัก                       | 38,315,904   | 69.7   |
| 2     | ไม่มีคนรอบ ๆ ตัวดื่มหนัก           | 16,627,721   | 30.3   |
| รวม   |                                    | 54,943,625   | 100.0  |

ตารางที่ 33 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความสัมพันธ์กับคนที่ดื่มหนัก การพักอาศัยอยู่ด้วยกัน และการส่งผลกระทบ (เฉพาะตัวอย่างที่ระบุมีคนรอบข้างเป็นคนดื่มหนัก)

| ลำดับ | คนดื่มหนัก                                                 | ความสัมพันธ์<br>(n = 2,737) |        | การพักอาศัย     |        |                |        |       |        | การส่งผลกระทบ |        |               |        |       |        |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|-------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------|--------|
|       |                                                            | จำนวน                       | ร้อยละ | พักอาศัยด้วยกัน |        | ไม่ได้พักอาศัย |        | รวม   |        | ส่งผลกระทบ    |        | ไม่ส่งผลกระทบ |        | รวม   |        |
|       |                                                            |                             |        | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1     | คู่สมรส หรือ คนรักที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน         | 414                         | 15.1   | 405             | 97.8   | 9              | 2.2    | 414   | 100.0  | 207           | 50.0   | 207           | 50.0   | 414   | 100.0  |
| 2     | อดีตคู่สมรส หรือ อดีตคนรักที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน | 19                          | 0.7    | 8               | 42.1   | 11             | 57.9   | 19    | 100.0  | 4             | 21.1   | 15            | 78.9   | 19    | 100.0  |
| 3     | ลูก/เด็กภายใต้การดูแลที่อายุ 18 ขึ้นไป                     | 250                         | 9.1    | 223             | 89.2   | 27             | 10.8   | 250   | 100.0  | 104           | 41.6   | 146           | 58.4   | 250   | 100.0  |
| 4     | ลูก/เด็กภายใต้การดูแลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี                  | 11                          | 0.4    | 6               | 54.5   | 5              | 45.5   | 11    | 100.0  | 1             | 9.1    | 10            | 90.9   | 11    | 100.0  |
| 5     | พ่อ                                                        | 365                         | 13.3   | 315             | 86.3   | 50             | 13.7   | 365   | 100.0  | 104           | 28.5   | 261           | 71.5   | 365   | 100.0  |
| 6     | แม่                                                        | 68                          | 2.5    | 61              | 89.7   | 7              | 10.3   | 68    | 100.0  | 6             | 8.8    | 62            | 91.2   | 68    | 100.0  |
| 7     | ปู่/ตา                                                     | 75                          | 2.7    | 30              | 40.0   | 45             | 60.0   | 75    | 100.0  | 4             | 5.3    | 71            | 94.7   | 75    | 100.0  |
| 8     | ย่า/ยาย                                                    | 21                          | 0.8    | 13              | 61.9   | 8              | 38.1   | 21    | 100.0  | 0             | 0.0    | 21            | 100.0  | 21    | 100.0  |
| 9     | พี่ชาย/น้องชาย                                             | 391                         | 14.3   | 114             | 29.2   | 277            | 70.8   | 391   | 100.0  | 62            | 15.9   | 329           | 84.1   | 391   | 100.0  |
| 10    | พี่สาว/น้องสาว                                             | 45                          | 1.6    | 13              | 28.9   | 32             | 71.1   | 45    | 100.0  | 5             | 11.1   | 40            | 88.9   | 45    | 100.0  |
| 11    | ญาติผู้ชายคนอื่น ๆ (เช่น ลุง, อา, น้า)                     | 668                         | 24.4   | 49              | 7.3    | 619            | 92.7   | 668   | 100.0  | 42            | 6.3    | 626           | 93.7   | 668   | 100.0  |
| 12    | ญาติผู้หญิงคนอื่น ๆ (เช่น ป้า, อา, น้า)                    | 152                         | 5.6    | 11              | 7.2    | 141            | 92.8   | 152   | 100.0  | 15            | 9.9    | 137           | 90.1   | 152   | 100.0  |
| 13    | แฟน                                                        | 27                          | 1.0    | 17              | 63.0   | 10             | 37.0   | 27    | 100.0  | 7             | 25.9   | 20            | 74.1   | 27    | 100.0  |
| 14    | เพื่อนผู้ชาย/เพื่อนร่วมห้องผู้ชาย                          | 1,016                       | 37.1   | 14              | 1.4    | 1,002          | 98.6   | 1,016 | 100.0  | 202           | 19.9   | 814           | 80.1   | 1,016 | 100.0  |
| 15    | เพื่อนผู้หญิง/เพื่อนร่วมห้องผู้หญิง                        | 419                         | 15.3   | 9               | 2.1    | 410            | 97.9   | 419   | 100.0  | 42            | 10.0   | 377           | 90.0   | 419   | 100.0  |
| 16    | เพื่อนร่วมงาน (รวมนายจ้าง, ลูกจ้าง)                        | 431                         | 15.8   | 5               | 1.2    | 426            | 98.8   | 431   | 100.0  | 109           | 25.3   | 322           | 74.7   | 431   | 100.0  |
| 17    | เพื่อนบ้าน/คนในชุมชน (ที่รู้จักกัน)                        | 1,496                       | 54.7   | 22              | 1.5    | 1,474          | 98.5   | 1,496 | 100.0  | 273           | 18.2   | 1,223         | 81.8   | 1,496 | 100.0  |
| 18    | คนรู้จักคนอื่น ๆ อาทิ หลานเขย ญาติแฟน                      | 12                          | 0.4    | 5               | 41.7   | 7              | 58.3   | 12    | 100.0  | 6             | 50.0   | 6             | 50.0   | 12    | 100.0  |
| 19    | ไม่ตอบ                                                     | 2                           | 0.1    |                 |        |                |        |       |        |               |        |               |        |       |        |

ตารางที่ 34 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุประสบการณ์ร่วมกับคนที่ดื่มหนัก (เฉพาะตัวอย่างที่ระบุมีครอบครัวข้างเป็นคนดื่มหนัก)

| ลำดับ                                                         | ประสบการณ์                                                                                                                    | ความถี่           |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |       |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                                                               |                                                                                                                               | เคย 3 ครั้งขึ้นไป |        | เคย 1 – 2 ครั้ง |        | ไม่เคย |        | ไม่รู้ |        | ไม่ตอบ |        | รวม   |        |
|                                                               |                                                                                                                               | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1                                                             | เคยรู้สึกเสียใจ หรือ รู้สึกว่าถูกเพิกเฉย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น                                              | 246               | 9.0    | 405             | 14.8   | 2,083  | 76.1   | -      | -      | 3      | 0.1    | 2,737 | 100.0  |
| 2                                                             | เคยรู้สึกไม่สบายใจ (ไม่สบายแม้แต่จะมอง) คนดังกล่าว เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น                                        | 247               | 9.0    | 554             | 20.2   | 1,934  | 70.7   | -      | -      | 2      | 0.1    | 2,737 | 100.0  |
| 3                                                             | การดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น ทำให้งานสังคมต่าง ๆ ที่คุณเข้าร่วมหมดสนุก หรือเกิดปัญหา                                        | 162               | 5.9    | 414             | 15.1   | 2,151  | 78.6   | 7      | 0.3    | 3      | 0.1    | 2,737 | 100.0  |
| 4                                                             | คนเหล่านั้นไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงการเมาค้าง)                                                  | 114               | 4.2    | 234             | 8.5    | 2,332  | 85.2   | 50     | 1.8    | 7      | 0.3    | 2,737 | 100.0  |
| 5                                                             | คนในบ้าน (รวมถึงเพื่อน) เคยขโมยเงิน หรือ ของมีค่าของคุณ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขา (มูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 2,262.22 บาท) | 20                | 0.7    | 39              | 1.4    | 2,673  | 97.7   | -      | -      | 5      | 0.2    | 2,737 | 100.0  |
| 6                                                             | เคยถูกบังคับ หรือ กดขี่ทางเพศ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น                                                             | 0                 | 0.0    | 8               | 0.3    | 2,686  | 98.1   | -      | -      | 43     | 1.6    | 2,737 | 100.0  |
| <b>เฉพาะคนที่ดื่มหนัก เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน</b> |                                                                                                                               |                   |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |       |        |
| 7                                                             | คนในบ้านไม่ยอมทำงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงการเมาค้าง)                                              | 130               | 12.6   | 182             | 17.6   | 719    | 69.5   | -      | -      | 3      | 0.3    | 1,034 | 100.0  |
| 8                                                             | เคยต้องหลีกเลี่ยงไม่พบปะเพื่อน ญาติพี่น้อง เพราะรู้สึกอาย ถึงพฤติกรรมกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในบ้าน                          | 52                | 5.0    | 143             | 13.8   | 836    | 80.9   | -      | -      | 3      | 0.3    | 1,034 | 100.0  |
| 9                                                             | เคยต้องอดอาหาร เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในบ้าน                                                                               | 17                | 1.6    | 54              | 5.2    | 960    | 92.8   | -      | -      | 3      | 0.3    | 1,034 | 100.0  |
| 10                                                            | เคยต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในบ้าน                                                            | 32                | 3.1    | 82              | 7.9    | 917    | 88.7   | -      | -      | 3      | 0.3    | 1,034 | 100.0  |
| 11                                                            | เคยมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในบ้าน (เงินที่ต้องจ่ายเฉลี่ย 3,365.57 บาท)       | 34                | 3.3    | 55              | 5.3    | 942    | 91.1   | -      | -      | 3      | 0.3    | 1,034 | 100.0  |

ตารางที่ 35 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับผลกระทบเชิงลบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น รอบข้าง (เฉพาะตัวอย่างที่ระบุมีคนรอบข้างเป็นคนดื่มหนัก)

| ลำดับ                   | ผลกระทบ                 | จำนวน  | ร้อยละ |
|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| 1                       | ผลกระทบน้อยที่สุด (1-2) | 917    | 33.5   |
| 2                       | ผลกระทบน้อย (3-4)       | 477    | 17.4   |
| 3                       | เฉย ๆ (5-6)             | 815    | 29.8   |
| 4                       | ผลกระทบมาก (7-8)        | 395    | 14.4   |
| 5                       | ผลกระทบมากที่สุด (9-10) | 100    | 3.7    |
| 6                       | ไม่ตอบ                  | 33     | 1.2    |
| รวม                     |                         | 2,737  | 100.0  |
| ค่าเฉลี่ย (คะแนน)       |                         | 4.06   |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (คะแนน) |                         | 1 - 10 |        |

#### ตอนที่ 5 การต้องดูแลผู้ดื่ม (ที่เป็นคนรู้จัก) (Caring for drinker)

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างร้อยละ 15.0 เคยดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อน เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของเขา (เฉลี่ย 4 ครั้ง, ใช้เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 6 นาที) นอกจากนี้ การดื่มแอลกอฮอล์ของเขา ยังทำให้ตัวอย่างร้อยละ 2.8 ต้องดูแลเด็กหรือคนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น (เฉลี่ย 4 ครั้ง, ใช้เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 28 นาที) อีกทั้งร้อยละ 11.6 ต้องการทำความสะอาด (บ้าน) (เฉลี่ย 4 ครั้ง, ใช้เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 2 นาที) และร้อยละ 14.5 ต้องไปรับหรือไปส่งคนที่ดื่ม (เฉลี่ย 4 ครั้ง, ใช้เวลาเฉลี่ย 43 นาที)

(รายละเอียดตามตารางที่ 36 - 39)

ตารางที่ 36 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อน เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของเขา

| ลำดับ                    | การดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อน | จำนวน              | ร้อยละ |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 1                        | เคย                           | 588                | 15.0   |
| 2                        | ไม่เคย                        | 3,334              | 84.9   |
| 3                        | ไม่ตอบ                        | 5                  | 0.1    |
| รวม                      |                               | 3,927              | 100.0  |
| จำนวนครั้งเฉลี่ย (ครั้ง) |                               | 4                  |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (ครั้ง)  |                               | 1 - 30             |        |
| ใช้เวลาเฉลี่ย            |                               | 1 ชั่วโมง 6 นาที   |        |
| ใช้เวลาดำสุด - สูงสุด    |                               | 5 นาที - 8 ชั่วโมง |        |

ตารางที่ 37 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการดูแลเด็กหรือคนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ในครอบครัวหรือเพื่อน เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขา

| ลำดับ                    | การดูแลเด็กหรือคนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น | จำนวน                       | ร้อยละ |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1                        | เคย                                  | 111                         | 2.8    |
| 2                        | ไม่เคย                               | 3,813                       | 97.1   |
| 3                        | ไม่ตอบ                               | 3                           | 0.1    |
| รวม                      |                                      | 3,927                       | 100.0  |
| จำนวนครั้งเฉลี่ย (ครั้ง) |                                      | 4                           |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (ครั้ง)  |                                      | 1 - 30                      |        |
| ใช้เฉลี่ย                |                                      | 1 ชั่วโมง 28 นาที           |        |
| ใช้เวลาดำสุด - สูงสุด    |                                      | 10 นาที - 8 ชั่วโมง 15 นาที |        |

ตารางที่ 38 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการทำความสะอาด (บ้าน) หลังจากการดื่มแอลกอฮอล์  
ของคนในครอบครัวหรือเพื่อน

| ลำดับ                    | การทำความสะอาด (บ้าน) | จำนวน               | ร้อยละ |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 1                        | เคย                   | 457                 | 11.6   |
| 2                        | ไม่เคย                | 3,465               | 88.2   |
| 3                        | ไม่รู้                | 3                   | 0.1    |
| 4                        | ไม่ตอบ                | 2                   | 0.1    |
| รวม                      |                       | 3,927               | 100.0  |
| จำนวนครั้งเฉลี่ย (ครั้ง) |                       | 4                   |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (ครั้ง)  |                       | 1 - 30              |        |
| ใช้เวลาเฉลี่ย            |                       | 1 ชั่วโมง 2 นาที    |        |
| ใช้เวลาดำสุด - สูงสุด    |                       | 10 นาที - 6 ชั่วโมง |        |

ตารางที่ 39 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการไปรับหรือไปส่งคนในครอบครัวหรือเพื่อน  
เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขา

| ลำดับ                    | การไปรับหรือไปส่งคนในครอบครัวหรือเพื่อน | จำนวน                      | ร้อยละ |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1                        | เคย                                     | 568                        | 14.5   |
| 2                        | ไม่เคย                                  | 3,357                      | 85.5   |
| 3                        | ไม่ตอบ                                  | 2                          | 0.0    |
| รวม                      |                                         | 3,927                      | 100.0  |
| จำนวนครั้งเฉลี่ย (ครั้ง) |                                         | 4 ครั้ง                    |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (ครั้ง)  |                                         | 1 - 20                     |        |
| ใช้เวลาเฉลี่ย            |                                         | 43 นาที                    |        |
| ใช้เวลาดำสุด - สูงสุด    |                                         | 5 นาที - 5 ชั่วโมง 20 นาที |        |

## ตอนที่ 6 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ดื่มหนัก (ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด)

จากประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 54,943,625 คน ตามฐานข้อมูลประชากร ปี 2566 ประเมินการพบว่า มีคนที่มี “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก” ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิต จำนวน 11,439,481 คน หรือคิดเป็นความชุกร้อยละ 20.8 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด

เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิต ได้ระบุถึงความสัมพันธ์ของคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ สมาชิกในครอบครัว (พ่อแม่ ลูก พี่ น้อง) ร้อยละ 27.8 เพื่อน ร้อยละ 24.4 และคู่สมรส หรือ คนรัก ร้อยละ 20.3 ทั้งนี้ คนที่ดื่มหนักดังกล่าวส่วนใหญ่ร้อยละ 87.4 เป็นเพศชาย ส่วนเพศหญิงพบเพียงร้อยละ 8.8 อยู่ในช่วงอายุ 30 - 39 ปี 40 - 49 ปี และ 50 - 59 ปี ในสัดส่วนพอ ๆ กัน คือประมาณร้อยละ 21 - 24 (อายุเฉลี่ย 42.93 ปี) เครื่องดื่มที่ดื่มโดยมากเป็นสุราขาว เบียร์ และสุราสี ในสัดส่วนพอ ๆ กัน ประมาณร้อยละ 32 - 35 สำหรับอาการที่พบกว่าครึ่งร้อยละ 59.8 คือเมา มีอาการเดินไม่ตรง เซ/พูดจาไม่รู้เรื่อง รองลงมาร้อยละ 20.5 เมาจนไม่สามารถยืนได้/หมดสติ คนที่ดื่มหนักนั้นกว่าครึ่ง คือร้อยละ 58.6 เป็นนักดื่มประจำ หรือดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งร้อยละ 44.1 ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 50 กรัมต่อครั้งอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

(รายละเอียดตามตารางที่ 40 - 47)

ตารางที่ 40 แสดงค่าประมาณการและร้อยละ คนที่มี “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก” ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิต

| ลำดับ | การมีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิต                     | ค่าประมาณการ | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1     | ไม่มีคนดื่มหนักทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเลย                    | 16,792,424   | 30.6   |
| 2     | มีคนดื่มหนัก ที่รู้จัก หรือ ไม่รู้จัก แต่ไม่มีใครที่ส่งผลกระทบ | 26,711,720   | 48.6   |
| 3     | มีคนดื่มหนัก ที่รู้จัก หรือ ไม่รู้จัก แต่ส่งผลกระทบต่อชีวิต    | 11,439,481   | 20.8   |
| รวม   |                                                                | 54,943,625   | 100.0  |

ตารางที่ 41 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความสัมพันธ์ของคนตี๋หมักที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตมากที่สุด (เฉพาะตัวอย่างที่มีคนตี๋หมักที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิต)

| ลำดับ | ความสัมพันธ์ของคนตี๋หมัก                                    | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | สมาชิกในครอบครัว (พ่อแม่ ลูก พี่ น้อง)                      | 227   | 27.8   |
| 2     | เพื่อน                                                      | 199   | 24.4   |
| 3     | คู่สมรส หรือ คนรัก (ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส)   | 166   | 20.3   |
| 4     | เพื่อนร่วมงาน                                               | 67    | 8.2    |
| 5     | สมาชิกคนอื่นในครัวเรือน                                     | 16    | 2.0    |
| 6     | ญาติคนอื่น เช่น น้องเขย, ลูกเขย, ลูกสะใภ้                   | 15    | 1.8    |
| 7     | คู่สมรสเก่า/คนรักเก่า (ที่เคยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน) | 5     | 0.6    |
| 8     | แฟน                                                         | 5     | 0.6    |
| 9     | คนอื่น ๆ เช่น เพื่อนบ้าน                                    | 110   | 13.5   |
| 10    | ไม่รู้                                                      | 3     | 0.4    |
| 11    | ไม่ตอบ                                                      | 3     | 0.4    |
| รวม   |                                                             | 816   | 100.0  |

ตารางที่ 42 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเพศสภาพของผู้ตี๋หมัก (เฉพาะตัวอย่างที่มีคนตี๋หมักที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิต)

| ลำดับ | เพศสภาพ            | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------|-------|--------|
| 1     | ชาย                | 713   | 87.4   |
| 2     | หญิง               | 72    | 8.8    |
| 3     | ความหลากหลายทางเพศ | 15    | 1.8    |
| 4     | ไม่ระบุ            | 16    | 2.0    |
| รวม   |                    | 816   | 100.0  |

ตารางที่ 43 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุอายุของผู้ดื่มหนัก  
(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต)

| ลำดับ                | อายุ        | จำนวน   | ร้อยละ |
|----------------------|-------------|---------|--------|
| 1                    | 15 - 19 ปี  | 11      | 1.4    |
| 2                    | 20 - 29 ปี  | 126     | 15.5   |
| 3                    | 30 - 39 ปี  | 175     | 21.4   |
| 4                    | 40 - 49 ปี  | 192     | 23.5   |
| 5                    | 50 - 59 ปี  | 184     | 22.5   |
| 6                    | 60 ปีขึ้นไป | 95      | 11.6   |
| 7                    | ไม่รู้      | 17      | 2.1    |
| 8                    | ไม่ระบุ     | 16      | 2.0    |
| รวม                  |             | 816     | 100.0  |
| เฉลี่ย (ปี)          |             | 42.93   |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (ปี) |             | 16 - 80 |        |

ตารางที่ 44 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม  
(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต) ( $n = 816$ )

| ลำดับ | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------|-------|--------|
| 1     | สุราขาว              | 267   | 34.8   |
| 2     | เบียร์               | 249   | 32.4   |
| 3     | สุราสี               | 248   | 32.3   |
| 4     | เหล้าพื้นบ้าน        | 18    | 2.3    |
| 5     | ไวน์คูลเลอร์         | 12    | 1.6    |

ตารางที่ 45 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุอาการของผู้ดื่มหนัก  
(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต)

| ลำดับ | อาการ                                      | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | เมา มีอาการเดินไม่ตรง เซ/พุดจาไม่รู้เรื่อง | 488   | 59.8   |
| 2     | เมาจนไม่สามารถยืนได้/หมดสติ                | 167   | 20.5   |
| 3     | รู้ว่าดื่มมา ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ในลมหายใจ    | 124   | 15.2   |
| 4     | ไม่ตอบ                                     | 37    | 4.5    |
| รวม   |                                            | 816   | 100.0  |

ตารางที่ 46 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถี่ในการดื่มของผู้ดื่มหนัก  
(เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิต)

| ลำดับ | ความถี่                          | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------|-------|--------|
| 1     | ทุกวัน                           | 50    | 6.1    |
| 2     | เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์)    | 80    | 9.8    |
| 3     | วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์)     | 134   | 16.4   |
| 4     | ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)     | 214   | 26.3   |
| 5     | ทุกเดือน (2-3 วัน/เดือน)         | 179   | 22.0   |
| 6     | นาน ๆ ครั้ง (1 วัน/เดือน)        | 95    | 11.6   |
| 7     | นาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่า 12 วัน/ปี) | 37    | 4.5    |
| 8     | ไม่รู้                           | 25    | 3.1    |
| 9     | ไม่ตอบ                           | 2     | 0.2    |
| รวม   |                                  | 816   | 100.0  |

ตารางที่ 47 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง  
ของผู้ดื่มหนัก (เฉพาะตัวอย่างที่มีคนดื่มหนักที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิต)

| ลำดับ | ความถี่                           | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-----------------------------------|-------|--------|
| 1     | ทุกวัน                            | 25    | 3.1    |
| 2     | เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์)     | 37    | 4.5    |
| 3     | วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์)      | 85    | 10.4   |
| 4     | ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)      | 213   | 26.1   |
| 5     | ทุกเดือน (2-3 วัน/เดือน)          | 214   | 26.2   |
| 6     | นาน ๆ ครั้ง (1 วัน/เดือน)         | 139   | 17.0   |
| 7     | นาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่า 12 วัน/ปี)  | 56    | 6.9    |
| 8     | ไม่เคยดื่มมากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง | 3     | 0.4    |
| 9     | ไม่รู้                            | 40    | 4.9    |
| 10    | ไม่ตอบ                            | 4     | 0.5    |
| รวม   |                                   | 816   | 100.0  |

## ตอนที่ 7 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดในชุมชน (และสถานที่สาธารณะ) จากคนแปลกหน้า

ตัวอย่างระบุถึงเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ที่พบมากคือ ต้องตื่นขึ้นกลางดึก หรือ นอนไม่หลับ เพราะการส่งเสียงดังรบกวนจากวงสุราหรือผู้มีินเมา ร้อยละ 18.1 รองลงมา รู้สึกหวาดกลัว เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าที่ดื่มแอลกอฮอล์ตามถนน หรือในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ร้อยละ 16.1 ใกล้เคียงกับรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า ร้อยละ 16.0 โดยพบเกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 31.4 ที่รู้สึกถูกรบกวนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า โดยมีระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า อยู่ในระดับกลาง ๆ เฉลี่ย 4.59 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

(รายละเอียดตามตารางที่ 48 - 50)

ตารางที่ 48 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

| ลำดับ | เหตุการณ์                                                                                                       | ความถี่           |        |                 |        |        |        |       |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       |                                                                                                                 | เคย 3 ครั้งขึ้นไป |        | เคย 1 – 2 ครั้ง |        | ไม่เคย |        | รวม   |        |
|       |                                                                                                                 | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1     | ถูกรบกวนหรือคุกคามจากคนแปลกหน้าที่ดื่มแอลกอฮอล์ตามท้องถนน หรือในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ                            | 145               | 3.7    | 395             | 10.1   | 3,387  | 86.2   | 3,927 | 100.0  |
| 2     | รู้สึกหวาดกลัว เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าที่ดื่มแอลกอฮอล์ตามถนน หรือในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ                 | 152               | 3.9    | 479             | 12.2   | 3,296  | 83.9   | 3,927 | 100.0  |
| 3     | ต้องตื่นขึ้นกลางดึก หรือ นอนไม่หลับ เพราะการส่งเสียงดังรบกวนจากวงสุรา หรือผู้มีเมา (นอกบริเวณบ้าน, นอกรั้วบ้าน) | 118               | 3.0    | 593             | 15.1   | 3,216  | 81.9   | 3,927 | 100.0  |
| 4     | รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า                                    | 140               | 3.6    | 487             | 12.4   | 3,300  | 84.0   | 3,927 | 100.0  |
| 5     | รู้สึกรำคาญจากการอาเจียน ปัสสาวะ หรือทิ้งขยะเรี่ยราดของผู้ดื่มแอลกอฮอล์แปลกหน้าระหว่างการดื่มของเรา             | 160               | 4.1    | 404             | 10.3   | 3,363  | 85.6   | 3,927 | 100.0  |
| 6     | เคยถูกบังคับ หรือ กดขี่ทางเพศ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า                                                | 7                 | 0.2    | 38              | 1.0    | 3,882  | 98.9   | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 49 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการถูกรบกวนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า

| ลำดับ | การถูกรบกวน | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-------------|-------|--------|
| 1     | ถูกรบกวน    | 1,232 | 31.4   |
| 2     | ไม่ถูกรบกวน | 2,657 | 67.7   |
| 3     | ไม่รู้      | 11    | 0.2    |
| 4     | ไม่ตอบ      | 27    | 0.7    |
| รวม   |             | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 50 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า (เฉพาะตัวอย่างที่ถูกรบกวนจากการดื่มแอลกอฮอล์จากคนแปลกหน้า)

| ลำดับ                   | ความรุนแรง             | จำนวน  | ร้อยละ |
|-------------------------|------------------------|--------|--------|
| 1                       | รุนแรงน้อยที่สุด (1-2) | 296    | 24.0   |
| 2                       | รุนแรงน้อย (3-4)       | 286    | 23.2   |
| 3                       | กลาง ๆ (5-6)           | 371    | 30.2   |
| 4                       | รุนแรงมาก (7-8)        | 223    | 18.1   |
| 5                       | รุนแรงมากที่สุด (9-10) | 53     | 4.3    |
| 6                       | ไม่ตอบ                 | 3      | 0.2    |
| รวม                     |                        | 1,232  | 100.0  |
| ค่าเฉลี่ย (คะแนน)       |                        | 4.59   |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (คะแนน) |                        | 1 - 10 |        |

## ตอนที่ 8 การใช้บริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างร้อยละ 2.4 เคยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า (เฉลี่ย 2 ครั้ง) ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.5 ต้องหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เสียเวลาไปเป็นวัน (เฉลี่ย 1 วัน) ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้านี้อังทำให้ตัวอย่างร้อยละ 0.7 เคยไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาล หรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (เฉลี่ย 1 ครั้ง) กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องเสียเวลา แต่ไม่ถึงวัน (เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 12 นาที) เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 4,307.14 บาท นอกจากนี้ ตัวอย่างร้อยละ 1.7 เคยไปพบแพทย์ พยาบาลที่สถานบริการสุขภาพต่าง ๆ (เฉลี่ย 2 ครั้ง) กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องเสียเวลาเป็นวัน (เฉลี่ย 2 วัน) เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 943.33 บาท ตัวอย่างร้อยละ 0.1 (2 ราย) เคยไปรับบริการ หรือขอคำปรึกษาที่ศูนย์บริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ (เฉลี่ย 2 ครั้ง) โดยรายแรกเสียเวลา 1 วัน และอีกรายเสียเวลา 40 นาที อย่างไรก็ตามทั้ง 2 รายไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ตัวอย่างร้อยละ 3.6 เคยขอความช่วยเหลือ/แนะนำจากผู้นำชุมชน, เพื่อน, เพื่อนบ้าน ผู้นำศาสนา, หรือหน่วยบริการอื่น ๆ (ที่ไม่เป็นทางการ) (เฉลี่ย 2 ครั้ง) ส่วนใหญ่เสียเวลาเป็นวัน (เฉลี่ย 3 วัน) และร้อยละ 1.8 ต้องหยุด/ขาด/ลางาน (หรือหยุดเรียน) เพราะได้รับอันตรายหรือผลกระทบ จากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (เฉลี่ย 3 วัน)

(รายละเอียดตามตารางที่ 51 - 64)

ตารางที่ 51 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ  
เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

| ลำดับ | การขอความช่วยเหลือ   | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------|-------|--------|
| 1     | เคย (เฉลี่ย 2 ครั้ง) | 94    | 2.4    |
| 2     | ไม่เคย               | 3,829 | 97.5   |
| 3     | ไม่ตอบ               | 4     | 0.1    |
| รวม   |                      | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 52 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ)

| ลำดับ | การหยุดทำงาน/เรียน               | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------|-------|--------|
| 1     | หยุดเป็นวัน (เฉลี่ย 1 วัน)       | 79    | 84.0   |
| 2     | หยุดเป็นชั่วโมง (เฉลี่ย 57 นาที) | 8     | 8.5    |
| 3     | ไม่รู้                           | 3     | 3.2    |
| 4     | ไม่ตอบ                           | 4     | 4.3    |
| รวม   |                                  | 94    | 100.0  |

ตารางที่ 53 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาล  
หรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า

| ลำดับ | การรับบริการ         | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------|-------|--------|
| 1     | เคย (เฉลี่ย 1 ครั้ง) | 26    | 0.7    |
| 2     | ไม่เคย               | 3,897 | 99.2   |
| 3     | ไม่ตอบ               | 4     | 0.1    |
| รวม   |                      | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 54 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปรับบริการแผนกฉุกเฉิน)

| ลำดับ | การหยุดทำงาน/เรียน                         | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | หยุดเป็นวัน (เฉลี่ย 3 วัน)                 | 7     | 26.9   |
| 2     | หยุดเป็นชั่วโมง (เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 12 นาที) | 17    | 65.4   |
| 3     | ไม่ตอบ                                     | 2     | 7.7    |
| รวม   |                                            | 26    | 100.0  |

ตารางที่ 55 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุค่าใช้จ่าย/ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปรับบริการแผนกฉุกเฉิน)

| ลำดับ | ค่าใช้จ่าย                         | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|------------------------------------|-------|--------|
| 1     | มีค่าใช้จ่าย (เฉลี่ย 4,307.14 บาท) | 14    | 53.9   |
| 2     | ไม่มีค่าใช้จ่าย                    | 8     | 30.8   |
| 3     | ไม่ตอบ                             | 4     | 15.3   |
| รวม   |                                    | 26    | 100.0  |

ตารางที่ 56 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยไปพบแพทย์ พยาบาลที่สถานบริการสุขภาพต่าง ๆ  
เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า

| ลำดับ | การต้องไปสถานบริการสุขภาพ | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|---------------------------|-------|--------|
| 1     | เคย (เฉลี่ย 2 ครั้ง)      | 67    | 1.7    |
| 2     | ไม่เคย                    | 3,855 | 98.2   |
| 3     | ไม่ตอบ                    | 5     | 0.1    |
| รวม   |                           | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 57 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไปสถานบริการสุขภาพ)

| ลำดับ | การหยุดทำงาน/เรียน                         | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | หยุดเป็นวัน (เฉลี่ย 2 วัน)                 | 37    | 55.2   |
| 2     | หยุดเป็นชั่วโมง (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 30 นาที) | 29    | 43.3   |
| 3     | ไม่ตอบ                                     | 1     | 1.5    |
| รวม   |                                            | 67    | 100.0  |

ตารางที่ 58 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุค่ายา/ค่าบริการ/ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไปสถานบริการสุขภาพ)

| ลำดับ | ค่าใช้จ่าย                       | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------|-------|--------|
| 1     | มีค่าใช้จ่าย (เฉลี่ย 943.33 บาท) | 27    | 40.3   |
| 2     | ไม่มีค่าใช้จ่าย                  | 36    | 53.7   |
| 3     | ไม่รู้                           | 1     | 1.5    |
| 4     | ไม่ตอบ                           | 3     | 4.5    |
| รวม   |                                  | 67    | 100.0  |

ตารางที่ 59 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยไปรับบริการ หรือขอคำปรึกษาที่ศูนย์บริการ ให้คำปรึกษาต่าง ๆ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า

| ลำดับ | การเคยไปรับบริการ หรือขอคำปรึกษา | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------|-------|--------|
| 1     | เคย (เฉลี่ย 2 ครั้ง)             | 2     | 0.1    |
| 2     | ไม่เคย                           | 3,925 | 99.9   |
| รวม   |                                  | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 60 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปรับบริการ หรือขอคำปรึกษา)

| ลำดับ | การหยุดทำงาน/เรียน               | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------|-------|--------|
| 1     | หยุดเป็นวัน (เฉลี่ย 1 วัน)       | 1     | 50.0   |
| 2     | หยุดเป็นชั่วโมง (เฉลี่ย 40 นาที) | 1     | 50.0   |
| รวม   |                                  | 2     | 100.0  |

ตารางที่ 61 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุค่าใช้จ่ายบริการศูนย์บริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปรับบริการ หรือขอคำปรึกษา)

| ลำดับ | จำนวนเงิน       | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-----------------|-------|--------|
| 1     | มีค่าใช้จ่าย    | 0     | 0.0    |
| 2     | ไม่มีค่าใช้จ่าย | 2     | 100.0  |
| รวม   |                 | 2     | 100.0  |

ตารางที่ 62 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยขอความช่วยเหลือ/แนะนำจากผู้นำชุมชน, เพื่อน, เพื่อนบ้าน ผู้นำศาสนา, หรือหน่วยบริการอื่น ๆ (ที่ไม่เป็นทางการ) เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า

| ลำดับ | การเคยขอความช่วยเหลือ | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-----------------------|-------|--------|
| 1     | เคย (เฉลี่ย 2 ครั้ง)  | 142   | 3.6    |
| 2     | ไม่เคย                | 3,780 | 96.3   |
| 3     | ไม่ตอบ                | 5     | 0.1    |
| รวม   |                       | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 63 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระ  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยขอความช่วยเหลือ)

| ลำดับ | การหยุดทำงาน/เรียน               | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------|-------|--------|
| 1     | หยุดเป็นวัน (เฉลี่ย 3 วัน)       | 121   | 85.3   |
| 2     | หยุดเป็นชั่วโมง (เฉลี่ย 53 นาที) | 10    | 7.0    |
| 3     | ไม่รู้                           | 5     | 3.5    |
| 4     | ไม่ตอบ                           | 6     | 4.2    |
| รวม   |                                  | 142   | 100.0  |

ตารางที่ 64 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการหยุด/ขาด/ลางาน (หรือหยุดเรียน) เพราะได้รับ  
อันตรายหรือผลกระทบ จากการตีมีแอลกอฮอล์ของคนอื่น

| ลำดับ | วัน                              | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------|-------|--------|
| 1     | หยุดงาน ขาด ลางาน (เฉลี่ย 3 วัน) | 71    | 1.8    |
| 2     | ไม่เคยหยุด ขาด ลางาน             | 3,841 | 97.8   |
| 3     | ไม่รู้                           | 3     | 0.1    |
| 4     | ไม่ตอบ                           | 12    | 0.3    |
| รวม   |                                  | 3,927 | 100.0  |

## ตอนที่ 9 ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อเด็ก

ตัวอย่างร้อยละ 17.8 มีลูก/ลูกบุญธรรม/ลูกเลี้ยงที่ต้องดูแล ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (เฉลี่ย 1 คน) ส่วนใหญ่อยู่บ้านเดียวกัน นอกจากนี้ร้อยละ 16.5 ยังมีเด็กคนอื่น ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่พักอาศัยบ้านเดียวกัน (เฉลี่ย 1 คน) และร้อยละ 0.1 มีเด็กคนอื่น ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่รับอุปการะไว้หรือต้องเลี้ยงดู (เฉลี่ย 1 คน)

เมื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ดูแล จากการดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่าโดยส่วนใหญ่ระบุไม่เคย ที่พบมากที่สุดร้อยละ 6.0 ระบุเด็กที่ดูแล ถูกดูตัวอย่างรุนแรง เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ แต่โดยภาพรวม พบร้อยละ 8.2 ที่คิดว่าเด็กในความดูแล ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (เด็กที่ได้รับผลกระทบมีเฉลี่ย 1 คน) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 ผู้ดื่มคือพ่อแม่เด็ก รองลงมาร้อยละ 13.6 เท่ากัน เป็นญาติฝ่ายพ่อ และญาติฝ่ายแม่ นอกจากนี้ พบร้อยละ 4.4 ที่รับว่าเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของตัวเอง โดยมีระดับผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่ดูแล ทั้งจากการดื่มของตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก อยู่ในระดับกลาง ๆ เฉลี่ย 5.85 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

### (รายละเอียดตามตารางที่ 65 - 72)

ตารางที่ 65 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีลูก/ลูกบุญธรรม/ลูกเลี้ยงที่ต้องดูแลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

| ลำดับ | การมีลูก            | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|---------------------|-------|--------|
| 1     | มีลูก (เฉลี่ย 1 คน) | 700   | 17.8   |
| 2     | ไม่มีลูก            | 3,227 | 82.2   |
| รวม   |                     | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 66 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีเด็กคนอื่น ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่พักอาศัยบ้านเดียวกัน

| ลำดับ | การมีเด็กคนอื่นที่อยู่ในบ้านเดียวกัน | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------------|-------|--------|
| 1     | มี (เฉลี่ย 1 คน)                     | 648   | 16.5   |
| 2     | ไม่มี                                | 3,279 | 83.5   |
| รวม   |                                      | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 67 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีเด็กคนอื่น ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่รับอุปการะไว้  
หรือต้องเลี้ยงดู

| ลำดับ | การมีเด็กคนอื่นที่รับอุปการะ | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|------------------------------|-------|--------|
| 1     | มี (เฉลี่ย 1 คน)             | 5     | 0.1    |
| 2     | ไม่มี                        | 3,896 | 99.2   |
| 3     | ไม่รู้                       | 23    | 0.6    |
| 4     | ไม่ตอบ                       | 3     | 0.1    |
| รวม   |                              | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 68 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ดูแล จากการตีพิมพ์แอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

| ลำดับ | เหตุการณ์                                                                                                              | ความถี่           |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |       |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       |                                                                                                                        | เคย 3 ครั้งขึ้นไป |        | เคย 1 – 2 ครั้ง |        | ไม่เคย |        | ไม่รู้ |        | ไม่ตอบ |        | รวม   |        |
|       |                                                                                                                        | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1     | เด็กที่คุณดูแล ถูกทอดทิ้ง หรือ ถูกปล่อยให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์                           | 21                | 1.6    | 36              | 2.7    | 1,249  | 92.8   | 1      | 0.1    | 39     | 2.9    | 1,346 | 100.0  |
| 2     | เด็กที่คุณดูแล ถูกดูตัวอย่างรุนแรง เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์                                                           | 27                | 2.0    | 54              | 4.0    | 1,225  | 91.0   | 1      | 0.1    | 39     | 2.9    | 1,346 | 100.0  |
| 3     | เด็กที่คุณดูแล ถูกตี ทำร้ายร่างกาย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์                                                           | 3                 | 0.2    | 16              | 1.2    | 1,287  | 95.6   | 1      | 0.1    | 39     | 2.9    | 1,346 | 100.0  |
| 4     | เด็กที่คุณดูแล อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์                                           | 24                | 1.8    | 36              | 2.7    | 1,246  | 92.6   | 1      | 0.1    | 39     | 2.9    | 1,346 | 100.0  |
| 5     | เด็กที่คุณดูแล ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ | 1                 | 0.1    | 3               | 0.2    | 1,299  | 96.5   | 1      | 0.1    | 42     | 3.1    | 1,346 | 100.0  |
| 6     | คุณเคยมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่คุณดูแล เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์                        | 5                 | 0.4    | 17              | 1.3    | 1,274  | 94.7   | 1      | 0.1    | 49     | 3.6    | 1,346 | 100.0  |
| 7     | โดยรวม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณคิดว่าเด็กในความดูแลของคุณ ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น                | 40                | 3.0    | 70              | 5.2    | 1,195  | 88.8   | 0      | 0.0    | 41     | 3.0    | 1,346 | 100.0  |

ตารางที่ 69 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจำนวนเด็กภายใต้การดูแลที่ได้รับผลกระทบ

| ลำดับ                | จำนวนเด็กภายใต้การดูแลที่ได้รับผลกระทบ | จำนวน | ร้อยละ |
|----------------------|----------------------------------------|-------|--------|
| 1                    | 1 คน                                   | 71    | 64.6   |
| 2                    | 2 คน                                   | 24    | 21.8   |
| 3                    | 3 คน                                   | 1     | 0.9    |
| 4                    | ไม่ตอบ                                 | 14    | 12.7   |
| รวม                  |                                        | 110   | 100.0  |
| เฉลี่ย (คน)          |                                        | 1     |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (คน) |                                        | 1 - 3 |        |

ตารางที่ 70 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 110)

| ลำดับ | ความเกี่ยวข้องกับเด็ก                         | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-----------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | พ่อแม่                                        | 67    | 60.9   |
| 2     | ญาติฝ่ายพ่อ                                   | 15    | 13.6   |
| 3     | ญาติฝ่ายแม่                                   | 15    | 13.6   |
| 4     | บุคคลใกล้ชิด/คนที่เด็กเกี่ยวข้อง เช่น ครู พระ | 9     | 8.2    |
| 5     | พ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง                           | 2     | 1.8    |
| 6     | เพื่อน                                        | 2     | 1.8    |
| 7     | คนอื่น ๆ ได้แก่ เพื่อนบ้าน                    | 1     | 2.7    |

ตารางที่ 71 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบจากการตีของ ตัวเอง

| ลำดับ | ผลกระทบ             | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|---------------------|-------|--------|
| 1     | เคยได้รับผลกระทบ    | 59    | 4.4    |
| 2     | ไม่เคยได้รับผลกระทบ | 1,227 | 91.1   |
| 3     | ไม่ตอบ              | 60    | 4.5    |
| รวม   |                     | 1,346 | 100.0  |

ตารางที่ 72 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่ดูแล  
(เฉพาะตัวอย่างที่มีเด็กเคยได้ผลกระทบจากการตีทั้งจากตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก)

| ลำดับ                   | ระดับความรุนแรง        | จำนวน  | ร้อยละ |
|-------------------------|------------------------|--------|--------|
| 1                       | รุนแรงน้อยที่สุด (1-2) | 11     | 8.6    |
| 2                       | รุนแรงน้อย (3-4)       | 19     | 14.8   |
| 3                       | กลาง ๆ (5-6)           | 34     | 26.6   |
| 4                       | รุนแรงมาก (7-8)        | 35     | 27.3   |
| 5                       | รุนแรงมากที่สุด (9-10) | 13     | 10.2   |
| 6                       | ไม่ตอบ                 | 16     | 12.5   |
| รวม                     |                        | 128    | 100.0  |
| ค่าเฉลี่ย (คะแนน)       |                        | 5.85   |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (คะแนน) |                        | 1 - 10 |        |

#### ตอนที่ 10 ผลกระทบจากการตีแมลกอฮอลล์ที่เกิดในสถานที่ทำงาน

ตัวอย่างร้อยละ 39.5 ระบุมีเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้องในที่ทำงาน เฉพาะกลุ่มนี้ ร้อยละ 13.9 เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้อง อันเนื่องมาจากการตีแมลกอฮอลล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบที่ระบุไว้มากที่สุดคือ ต้องทำงานแทนเขา เนื่องจากการตี/เมาแมลกอฮอลล์ของพวกเขา คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาคือ ประสิทธิภาพในการทำงาน หรือ ผลผลิตจากการทำงานของพวกเขาลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการตี/เมาแมลกอฮอลล์ของพวกเขา ร้อยละ 8.3 โดยมีบางส่วนต้องทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการตี/เมาแมลกอฮอลล์ของพวกเขา ร้อยละ 4.1 ซึ่งกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ทำงานนอกเวลาเป็นวัน (เฉลี่ย 3 วัน) ขณะที่ร้อยละ 15.9 ทำงานนอกเวลาเป็นชั่วโมง (เฉลี่ย 5 ชั่วโมง 33 นาที) โดยมีระดับผลกระทบจากการตีแมลกอฮอลล์ของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ ลูกน้อง อยู่ในระดับกลาง ๆ เฉลี่ย 4.98 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

(รายละเอียดตามตารางที่ 73 - 77)

ตารางที่ 73 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการมีเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้องในที่ทำงาน

| ลำดับ | การมีเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้องในที่ทำงาน | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | มี                                               | 1,552 | 39.5   |
| 2     | ไม่มี                                            | 2,375 | 60.5   |
| รวม   |                                                  | 3,927 | 100.0  |

ตารางที่ 74 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้องอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (เฉพาะตัวอย่างที่มีเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้องในที่ทำงาน)

| ลำดับ | การเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|-------------------------------------|-------|--------|
| 1     | 3 ครั้งขึ้นไป                       | 45    | 2.9    |
| 2     | 1 - 2 ครั้ง                         | 170   | 11.0   |
| 3     | ไม่เคย                              | 1,337 | 86.1   |
| รวม   |                                     | 1,552 | 100.0  |

ตารางที่ 75 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือ ลูกน้อง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  
(เฉพาะตัวอย่างที่มีเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้องในที่ทำงาน)

| ลำดับ | เหตุการณ์                                                                                                          | ความถี่           |        |                 |        |        |        |        |        |       |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       |                                                                                                                    | เคย 3 ครั้งขึ้นไป |        | เคย 1 – 2 ครั้ง |        | ไม่เคย |        | ไม่ตอบ |        | รวม   |        |
|       |                                                                                                                    | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1     | คุณเคยต้องทำงานแทนเขา เนื่องจากการดื่ม/เมาแอลกอฮอล์ของ พวกเขา (เช่น ขาดงานเพราะป่วยจากการดื่ม/เมา)                 | 45                | 2.9    | 165             | 10.6   | 1,340  | 86.3   | 2      | 0.1    | 1,552 | 100.0  |
| 2     | ประสิทธิภาพในการทำงาน หรือ ผลผลิตจากการทำงานของ คุณลดลง เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการดื่ม/เมาแอลกอฮอล์ของ พวกเขา | 22                | 1.4    | 107             | 6.9    | 1,421  | 91.6   | 2      | 0.1    | 1,552 | 100.0  |
| 3     | ความสามารถในการทำงานของคุณลดลง เนื่องจากการได้รับ ผลกระทบจากการดื่ม/เมาแอลกอฮอล์ของ พวกเขา                         | 18                | 1.2    | 71              | 4.6    | 1,461  | 94.1   | 2      | 0.1    | 1,552 | 100.0  |
| 4     | คุณได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ (ทุกประเภท) ของเพื่อน ร่วมงานของคุณเนื่องจากการดื่ม/เมาแอลกอฮอล์ของ พวกเขา     | 4                 | 0.3    | 30              | 1.9    | 1,516  | 97.7   | 2      | 0.1    | 1,552 | 100.0  |
| 5     | คุณเคยต้องทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม เนื่องจากการได้รับผลกระทบ จากการดื่ม/เมาแอลกอฮอล์ของ พวกเขา                        | 15                | 1.0    | 48              | 3.1    | 1,487  | 95.8   | 2      | 0.1    | 1,552 | 100.0  |

ตารางที่ 76 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุวันและเวลาในการทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม (ทั้งปี)  
(เฉพาะตัวอย่างที่ทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม)

| ลำดับ | การทำงานนอกเวลา                                    | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | ทำงานนอกเวลาเป็นชั่วโมง (เฉลี่ย 5 ชั่วโมง 33 นาที) | 10    | 15.9   |
| 2     | ทำงานนอกเวลาเป็นวัน (เฉลี่ย 3 วัน)                 | 47    | 74.5   |
| 3     | ไม่รู้                                             | 3     | 4.8    |
| 4     | ไม่ตอบ                                             | 3     | 4.8    |
| รวม   |                                                    | 63    | 100.0  |

ตารางที่ 77 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน  
ร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ ลูกน้อง (เฉพาะตัวอย่างที่เคยได้รับผลกระทบ)

| ลำดับ                   | ระดับ                  | จำนวน  | ร้อยละ |
|-------------------------|------------------------|--------|--------|
| 1                       | รุนแรงน้อยที่สุด (1-2) | 53     | 18.7   |
| 2                       | รุนแรงน้อย (3-4)       | 50     | 17.7   |
| 3                       | กลาง ๆ (5-6)           | 87     | 30.7   |
| 4                       | รุนแรงมาก (7-8)        | 55     | 19.4   |
| 5                       | รุนแรงมากที่สุด (9-10) | 18     | 6.4    |
| 6                       | ไม่ตอบ                 | 20     | 7.1    |
| รวม                     |                        | 283    | 100.0  |
| ค่าเฉลี่ย (คะแนน)       |                        | 4.98   |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (คะแนน) |                        | 1 - 10 |        |

## ตอนที่ 11 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 54,943,625 คน ตามฐานข้อมูลประชากร ปี 2566 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ประเมินการพบว่าผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 27,334,988 คน หรือคิดเป็นความชุกร้อยละ 49.8 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด ซึ่งเป็นนักดื่มประจำ หรือดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง จำนวน 5,863,157 คน หรือความชุกร้อยละ 10.6 และประมาณการพบว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง จำนวน 14,518,322 คน หรือความชุกร้อยละ 26.3 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด ซึ่งเป็นนักดื่มประจำ หรือดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง จำนวน 1,899,419 คน หรือความชุกร้อยละ 3.4

เฉพาะตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่าเครื่องดื่มที่นิยมดื่มมากที่สุด 2 ประเภท คือ เบียร์ และสุราสี คิดเป็นร้อยละ 66.5 และ 21.0 ตามลำดับ สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มมากที่สุดต่อวันก็เช่นเดียวกันพบ 2 ประเภทหลัก คือ เบียร์ และสุราสี คิดเป็นร้อยละ 65.6 และ 21.9 ตามลำดับ เมื่อให้ประเมินระดับการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง พบว่าอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.12 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

(รายละเอียดตามตารางที่ 78 - 82)

ตารางที่ 78 แสดงค่าประมาณการและร้อยละ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ตามความถี่ต่าง ๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

| ลำดับ | ความถี่                          | ค่าประมาณการ | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------|--------------|--------|
| 1     | ทุกวัน                           | 1,223,227    | 2.2    |
| 2     | เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์)    | 678,652      | 1.2    |
| 3     | วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์)     | 825,380      | 1.5    |
| 4     | ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)     | 3,135,898    | 5.7    |
| 5     | ทุกเดือน (2-3 วัน/เดือน)         | 5,719,226    | 10.4   |
| 6     | นาน ๆ ครั้ง (1 วัน/เดือน)        | 6,977,110    | 12.7   |
| 7     | นาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่า 12 วัน/ปี) | 8,775,495    | 16.0   |
| 8     | เลิกดื่ม มากกว่า 12 เดือนแล้ว    | 13,017,112   | 23.7   |
| 9     | ไม่เคยดื่มเลย                    | 14,438,710   | 26.3   |
| 10    | ไม่ตอบ                           | 152,815      | 0.3    |
| รวม   |                                  | 54,943,625   | 100.0  |

ตารางที่ 79 แสดงค่าประมาณการและร้อยละ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง ตามความถี่ต่าง ๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

| ลำดับ | ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์                     | ค่าประมาณการ | ร้อยละ |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------|
| 1     | ทุกวัน                                        | 185,810      | 0.3    |
| 2     | เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์)                 | 145,955      | 0.3    |
| 3     | วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์)                  | 186,081      | 0.3    |
| 4     | ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)                  | 1,381,573    | 2.5    |
| 5     | ทุกเดือน (2-3 วัน/เดือน)                      | 2,044,363    | 3.7    |
| 6     | นาน ๆ ครั้ง (1 วัน/เดือน)                     | 3,976,559    | 7.2    |
| 7     | นาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่า 12 วัน/ปี)              | 6,597,981    | 12.0   |
| 8     | ไม่เคยดื่มมากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง             | 12,747,011   | 23.2   |
| 9     | ไม่ตอบ                                        | 69,655       | 0.2    |
| 10    | ไม่ได้ดื่มในช่วง 12 เดือน รวมถึงไม่เคยดื่มเลย | 27,608,637   | 50.3   |
| รวม   |                                               | 54,943,625   | 100.0  |

ตารางที่ 80 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม (เฉพาะตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ( $n = 1,942$ )

| ลำดับ | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------------|-------|--------|
| 1     | เบียร์               | 1,289 | 66.5   |
| 2     | สุราสี               | 408   | 21.0   |
| 3     | สุราขาว              | 190   | 9.8    |
| 4     | ไวน์คูลเลอร์         | 113   | 5.8    |
| 5     | เหล้าพื้นบ้าน        | 38    | 2.0    |
| 6     | เบียร์ 0%            | 24    | 1.2    |
| 7     | ไวน์                 | 15    | 0.8    |

ตารางที่ 81 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มปริมาณมากที่สุดต่อวัน  
(เฉพาะตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
( $n = 1,942$ )

| ลำดับ | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มมากที่สุดต่อวัน | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | เบียร์                                     | 1,224 | 65.6   |
| 2     | สุราสี                                     | 408   | 21.9   |
| 3     | สุราขาว                                    | 190   | 10.2   |
| 4     | ไวน์คูลเลอร์                               | 105   | 5.6    |
| 5     | เหล้าพื้นบ้าน                              | 33    | 1.8    |
| 6     | เบียร์ 0%                                  | 23    | 1.2    |
| 7     | ไวน์                                       | 15    | 0.8    |

ตารางที่ 82 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุระดับการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นจากการดื่มเครื่องดื่ม  
แอลกอฮอล์ของตัวเอง (เฉพาะตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)

| ลำดับ                   | ระดับ                  | จำนวน | ร้อยละ |
|-------------------------|------------------------|-------|--------|
| 1                       | รุนแรงน้อยที่สุด (1-2) | 880   | 45.3   |
| 2                       | รุนแรงน้อย (3-4)       | 428   | 22.0   |
| 3                       | กลาง ๆ (5-6)           | 503   | 25.9   |
| 4                       | รุนแรงมาก (7-8)        | 91    | 4.7    |
| 5                       | รุนแรงมากที่สุด (9-10) | 2     | 0.1    |
| 6                       | ไม่รู้                 | 3     | 0.2    |
| 7                       | ไม่ตอบ                 | 35    | 1.8    |
| รวม                     |                        | 1,942 | 100.0  |
| ค่าเฉลี่ย (คะแนน)       |                        | 3.12  |        |
| ต่ำสุด - สูงสุด (คะแนน) |                        | 1 - 9 |        |

## ตอนที่ 12 มุมมองต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากการสอบถามความคิดเห็นถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมที่คนจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าสถานการณ์ที่ “ไม่ดื่มเลย” ที่ระบุไว้เป็นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ได้แก่ ก่อนที่จะขับรถ (ร้อยละ 91.8) ในฐานะผู้ปกครองที่ใช้เวลากับเด็กเล็ก (ร้อยละ 84.8) ในฐานะผู้ใหญ่ที่จะไปเข้าร่วมงานวันเกิดเด็กเล็กที่บ้านของผู้อื่น (ร้อยละ 78.8) และเวลาเมื่อเที่ยงวันทำงานที่ออกไปกินกับเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 70.6)

ขณะที่สถานการณ์สำหรับ “ดื่มได้ 1 หรือ 2 drink” ที่พบกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ เวลาที่ออกไปกินมื้อเย็นกับคู่รักนอกบ้าน (ร้อยละ 39.0) ในปาร์ตี้ ที่บ้านของผู้อื่น (ร้อยละ 37.0) เวลาที่สังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานก่อนกลับบ้าน (ร้อยละ 33.1) และที่บ้านในคืนวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) (ร้อยละ 31.0)

สถานการณ์สำหรับ “เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา” ที่พบกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ ที่บาร์/ผับ ดื่มกับเพื่อน (ร้อยละ 34.4) และในปาร์ตี้ ที่บ้านของผู้อื่น (ร้อยละ 31.3)

สถานการณ์สำหรับ “จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร” ที่พบกว่าร้อยละ 15 ได้แก่ ที่บาร์/ผับ ดื่มกับเพื่อน (ร้อยละ 19.0) เมื่ออยู่กับเพื่อน ที่บ้าน (ร้อยละ 16.1) ในปาร์ตี้ ที่บ้านของผู้อื่น (ร้อยละ 15.8)

(รายละเอียดตามตารางที่ 83)

ตารางที่ 83 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุสถานการณ์ที่เหมาะสมที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

| ลำดับ | สถานการณ์                                                       | ความเหมาะสมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |        |                |        |                                                |        |                               |        |        |        |        |        |       |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       |                                                                 | ไม่ดื่ม                                  |        | 1 หรือ 2 drink |        | เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา |        | จะเมาในบางครั้งก็ไม่ใช่เป็นไร |        | ไม่รู้ |        | ไม่ตอบ |        | รวม   |        |
|       |                                                                 | จำนวน                                    | ร้อยละ | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน                                          | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1     | ในปาร์ตี้ ที่บ้านของผู้อื่น                                     | 506                                      | 12.9   | 1,453          | 37.0   | 1,231                                          | 31.3   | 620                           | 15.8   | 58     | 1.5    | 59     | 1.5    | 3,927 | 100.0  |
| 2     | ในฐานะผู้ปกครองที่ใช้เวลากับเด็กเล็ก                            | 3,332                                    | 84.8   | 361            | 9.2    | 104                                            | 2.6    | 27                            | 0.7    | 44     | 1.1    | 59     | 1.5    | 3,927 | 100.0  |
| 3     | เวลาที่ออกไปกินมื้อเย็นกับคู่รักนอกบ้าน                         | 1,441                                    | 36.7   | 1,533          | 39.0   | 639                                            | 16.3   | 144                           | 3.7    | 104    | 2.6    | 66     | 1.7    | 3,927 | 100.0  |
| 4     | ที่บาร์/ผับ ดื่มกับเพื่อน                                       | 604                                      | 15.4   | 1,077          | 27.4   | 1,349                                          | 34.4   | 748                           | 19.0   | 83     | 2.1    | 66     | 1.7    | 3,927 | 100.0  |
| 5     | ที่บ้านในคืนวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)                            | 1,758                                    | 44.8   | 1,219          | 31.0   | 559                                            | 14.2   | 276                           | 7.0    | 51     | 1.3    | 64     | 1.6    | 3,927 | 100.0  |
| 6     | เวลาเมื่อเพียงวันทำงานที่ออกไปกินกับเพื่อนร่วมงาน               | 2,774                                    | 70.6   | 552            | 14.1   | 359                                            | 9.1    | 128                           | 3.3    | 49     | 1.2    | 65     | 1.7    | 3,927 | 100.0  |
| 7     | เมื่ออยู่กับเพื่อน ที่บ้าน                                      | 1,119                                    | 28.5   | 1,146          | 29.2   | 933                                            | 23.8   | 632                           | 16.1   | 35     | 0.9    | 62     | 1.6    | 3,927 | 100.0  |
| 8     | เวลาที่สังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานก่อนกลับบ้าน                 | 1,586                                    | 40.4   | 1,301          | 33.1   | 663                                            | 16.9   | 243                           | 6.2    | 73     | 1.9    | 61     | 1.6    | 3,927 | 100.0  |
| 9     | ก่อนที่จะขับรถ                                                  | 3,604                                    | 91.8   | 195            | 5.0    | 29                                             | 0.7    | 2                             | 0.1    | 35     | 0.9    | 62     | 1.6    | 3,927 | 100.0  |
| 10    | ในฐานะผู้ใหญ่ที่จะไปเข้าร่วมงานวันเกิดเด็กเล็กที่บ้านของผู้อื่น | 3,095                                    | 78.8   | 599            | 15.3   | 118                                            | 3.0    | 8                             | 0.2    | 45     | 1.1    | 62     | 1.6    | 3,927 | 100.0  |
| 11    | อยู่กับเพื่อนในที่สาธารณะ (ชายหาด, สวนสาธารณะ, ถนน)             | 1,997                                    | 50.9   | 1,067          | 27.2   | 572                                            | 14.6   | 145                           | 3.7    | 80     | 2.0    | 66     | 1.7    | 3,927 | 100.0  |

ภาคผนวก

## แบบสอบถาม

### “การสำรวจผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีบุคคลรอบข้างผู้ดื่ม”

รหัสแบบสอบถาม [CODE] \_ \_ \_ \_

|                       |  |                  |                                                                                                                               |
|-----------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จังหวัด [PROV]        |  | อำเภอ/เขต [DIST] |                                                                                                                               |
| หมู่บ้าน/ชุมชน [VILL] |  | พื้นที่ [AREA]   | <input type="checkbox"/> 1.ในเขตเทศบาล<br><input type="checkbox"/> 2.นอกเขตเทศบาล<br><input type="checkbox"/> 3.กรุงเทพมหานคร |

#### ตอนที่ 1 [B] ดัชนีคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และ สภาวะสุขภาพ

คำชี้แจง: คำถามตอนนี้ ให้คุณเลือกคะแนนจาก 0 ถึง 10 คะแนน โดย “0” หมายถึง ความรู้สึกไม่พอใจเลย, “10” หมายถึงความรู้สึกพอใจมากที่สุด และ “5” หมายถึง ความรู้สึกเฉย ๆ

1.1 [B1] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณให้คะแนนความพึงพอใจของชีวิตคุณ ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ เท่าไร?

(ทำเครื่องหมาย X บนคะแนนความพึงพอใจ 0 -----> 5 ----->10 ไม่  
ในแต่ละประเด็น) ไม่พอใจเลย เฉย ๆ พอใจมากที่สุด ไม่รู้ ตอบ

|   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| A | ชีวิตโดยรวม                           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
| B | ความเป็นอยู่                          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
| C | ภาวะสุขภาพ                            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
| D | การประสบความสำเร็จในชีวิต             | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
| E | ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ครอบครัว     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
| F | ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต              | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
| G | ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน/สังคม | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
| H | ความมั่นคงของชีวิตในอนาคต             | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
| I | สภาวะทางจิตใจ อารมณ์                  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |

1.2 [B2] ข้อใดอธิบาย “ความสามารถในการการเดินทาง/เคลื่อนไหวของคุณ” ในวันนี้ได้ดีที่สุด?

- ☐ 1.ข้าพเจ้าไม่มีปัญหาในการเดินเลย ☐ 98.ไม่รู้  
☐ 2.ข้าพเจ้ามีปัญหาในการเดินบ้าง เช่น ต้องใช้ไม้ค้ำยันหรือนั่งรถเข็น เดินไม่สะดวก ☐ 99.ไม่ตอบ  
☐ 3.ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ จำเป็นต้องอยู่บนเตียง

1.3 [B3] ข้อใดอธิบาย “การดูแลรักษาความสะอาดส่วนบุคคลของคุณ” ในวันนี้ได้ดีที่สุด?

- ☐ 1.ข้าพเจ้าไม่มีปัญหาในการดูแลตนเองเลย ☐ 98.ไม่รู้  
☐ 2.ข้าพเจ้ามีปัญหาบ้างในการอาบน้ำหรือแต่งตัวด้วยตนเอง ☐ 99.ไม่ตอบ  
☐ 3.ข้าพเจ้าไม่สามารถอาบน้ำหรือแต่งตัวได้ด้วยตนเอง

1.4 [B4] ข้อใดอธิบาย “การทากิจวัตรประจำวัน/กิจกรรมที่ทำเป็นประจำของคุณ” ในวันนี้ได้ดีที่สุด?

(เช่น การทำงานหาเลี้ยงชีพ, การเรียน, การทำงานบ้าน, การทำกิจกรรมกับครอบครัว, ออกกำลังกาย, ทำงานอดิเรก)

[ ] 1.ข้าพเจ้าสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

[ ] 98.ไม่รู้

[ ] 2.ข้าพเจ้ามีปัญหาบ้าง ในการทำกิจวัตรประจำวัน

[ ] 99.ไม่ตอบ

[ ] 3.ข้าพเจ้าไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เลย

1.5 [B5] ข้อใดอธิบาย “อาการเจ็บปวดและความรู้สึกไม่สบายของคุณ” ในวันนี้ได้ดีที่สุด?

[ ] 1.ข้าพเจ้าไม่มีอาการปวดหรือรู้สึกไม่สบายเลย

[ ] 98.ไม่รู้

[ ] 2.ข้าพเจ้ามีอาการปวดหรือรู้สึกไม่สบายปานกลาง

[ ] 99.ไม่ตอบ

[ ] 3.ข้าพเจ้ามีอาการปวดหรือรู้สึกไม่สบายอย่างมาก

1.6 [B6] ข้อใดอธิบาย “ความรู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าของคุณ” ในวันนี้ได้ดีที่สุด?

[ ] 1.ข้าพเจ้าไม่มีความวิตกกังวลหรือความซึมเศร้าเลย

[ ] 98.ไม่รู้

[ ] 2.ข้าพเจ้ามีความวิตกกังวลหรือความซึมเศร้าในระดับปานกลาง

[ ] 99.ไม่ตอบ

[ ] 3.ข้าพเจ้ามีความวิตกกังวลหรือความซึมเศร้าอย่างมาก

## ตอนที่ 2 [C] การประเมินผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)

คำว่า “คนอื่น” ในที่นี้หมายถึง คนอื่น ๆ ทุกคนที่ไม่ใช่ตัวคุณ

ซึ่งเป็นได้ทั้งคนในครอบครัว สมาชิก ลูกหลาน เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนในชุมชน รวมทั้งคนแปลกหน้าที่คุณไม่รู้จักด้วย

2.1 [C1] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณคิดว่า การดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น ส่งผลโดยรวมต่อชีวิตคุณ อย่างไร?

[- 2] <----- [-1] <-----[ 0 ]-----> [+ 1]-----> [+ 2]

[ ] 1.ส่งผลเสียมากที่สุด [ ] 2.ส่งผลเสีย [ ] 3.ไม่มีผลใด ๆ [ ] 4.ส่งผลดี [ ] 5.ส่งผลดีมากที่สุด [ ] 98.ไม่รู้ [ ] 99.ไม่ตอบ

คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่นที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณ

|     |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 | [C2] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา<br>คุณเคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ พุดจาหยาบ<br>คายใส่ บ้างหรือไม่?              | [ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป -----><br>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง-----><br>[ ] 3.ไม่เคย | [C2a] ถ้าเคย บุคคลดังกล่าวเป็นใคร<br>(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)<br>[ ] 1.คนในครอบครัว<br>[ ] 2.เพื่อน<br>[ ] 3.คนแปลกหน้า |
| 2.3 | [C3] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา<br>คุณเคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผลักคุณ<br>บ้างหรือไม่?                       | [ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป -----><br>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง-----><br>[ ] 3.ไม่เคย | [C3a] ถ้าเคย บุคคลดังกล่าวเป็นใคร<br>(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)<br>[ ] 1.คนในครอบครัว<br>[ ] 2.เพื่อน<br>[ ] 3.คนแปลกหน้า |
| 2.4 | [C4] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา<br>คุณเคยถูก/โดนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำ<br>ร้ายร่างกาย บ้างหรือไม่?            | [ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป -----><br>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง-----><br>[ ] 3.ไม่เคย | [C4a] ถ้าเคย บุคคลดังกล่าวเป็นใคร<br>(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)<br>[ ] 1.คนในครอบครัว<br>[ ] 2.เพื่อน<br>[ ] 3.คนแปลกหน้า |
| 2.5 | [C5] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา<br>คุณเคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ คุกคามหรือ<br>ทำลายข้าวของของคุณ บ้างหรือไม่? | [ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป -----><br>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง-----><br>[ ] 3.ไม่เคย | [C5a] ถ้าเคย บุคคลดังกล่าวเป็นใคร<br>(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)<br>[ ] 1.คนในครอบครัว<br>[ ] 2.เพื่อน<br>[ ] 3.คนแปลกหน้า |

|     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>[C5b] <u>ถ้าเคย ค่าความเสียหายของทรัพย์สินดังกล่าว ที่คุณต้องจ่ายไปว่าประมาณเท่าใด?</u></p> <p>[ ] 1.จำนวน.....บาท [C5b_M]</p> <p>[ ] 2.ไม่สามารถประมาณได้</p> <p>[ ] 98.ไม่รู้ [ ] 99.ไม่ตอบ</p>                                                                                                         |
| 2.6 | <p>[C6] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (เช่น เป็นผู้โดยสาร เป็นคู่กรณี ได้รับลูกหลงบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย) บ้างหรือไม่?</p> | <p>[ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป -----&gt;</p> <p>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง-----&gt;</p> <p>[ ] 3.ไม่เคย</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>ค่าเสียหาย เช่น ค่าซ่อมรถ<br/>ค่าซ่อมสิ่งปลูกสร้าง<br/>ค่ารักษาพยาบาล</p> </div>                       | <p>[C6a] <u>ถ้าเคย บุคคลดังกล่าวเป็นใคร</u><br/>(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</p> <p>[ ] 1.คนในครอบครัว</p> <p>[ ] 2.เพื่อน</p> <p>[ ] 3.คนแปลกหน้า</p> <p>[C6b] <u>ถ้าเคย ค่าความเสียหายประมาณเท่าใด?</u></p> <p>[ ] 1.จำนวน.....บาท [C6b_M]</p> <p>[ ] 2.ไม่สามารถประมาณได้</p> <p>[ ] 98.ไม่รู้ [ ] 99.ไม่ตอบ</p> |
| 2.7 | <p>[C7] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา บ้าน รถ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของคุณเคยได้รับความเสียหายเพราะการดื่มแอลกอฮอล์คนอื่น บ้างหรือไม่?</p>                                                                | <p>[ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป -----&gt;</p> <p>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง-----&gt;</p> <p>[ ] 3.ไม่เคย</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>ค่าเสียหาย เช่น ค่าซ่อมแซมรถ<br/>ค่าทรัพย์สินที่สูญเสียหรือชำรุดไป<br/>ค่าซ่อมสิ่งปลูกสร้าง</p> </div> | <p>[C7a] <u>ถ้าเคย บุคคลดังกล่าวเป็นใคร</u><br/>(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</p> <p>[ ] 1.คนในครอบครัว</p> <p>[ ] 2.เพื่อน</p> <p>[ ] 3.คนแปลกหน้า</p> <p>[C7b] <u>ถ้าเคย ค่าความเสียหายประมาณเท่าใด?</u></p> <p>[ ] 1.จำนวน.....บาท [C7b_M]</p> <p>[ ] 2.ไม่สามารถประมาณได้</p> <p>[ ] 98.ไม่รู้ [ ] 99.ไม่ตอบ</p> |

คำถามหน้านี้ (ข้อ 2.8 – 2.13) คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในที่นี้ อ้างถึง [1.คนในครอบครัว หรือ 2. เพื่อน]

|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8  | <p>[C8] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยโดยสาร หรือ นั่งรถไปกับเพื่อน/คนในครอบครัว ที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งเมาและไม่เมา) แล้วขับรถ บ้างหรือไม่?</p>                                          | <p>[ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป</p> <p>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง</p> <p>[ ] 3.ไม่เคย</p> |
| 2.9  | <p>[C9] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยถูกรบกวน หรือ ถูกก่อกวนโดยเพื่อน/คนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งเมาและไม่เมา) ในระหว่างงานเลี้ยง หรือ ในสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ บ้างหรือไม่?</p> | <p>[ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป</p> <p>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง</p> <p>[ ] 3.ไม่เคย</p> |
| 2.10 | <p>[C10] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยรู้สึกถูกรบกวน หรือ รู้สึกกลัวคนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งเมาและไม่เมา) ในบ้านตนเอง หรือในสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ บ้างหรือไม่?</p>           | <p>[ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป</p> <p>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง</p> <p>[ ] 3.ไม่เคย</p> |
| 2.11 | <p>[C11] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยมีปัญหาครอบครัว หรือ ปัญหาชีวิตสมรส เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว บ้างหรือไม่?</p>                                                     | <p>[ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป</p> <p>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง</p> <p>[ ] 3.ไม่เคย</p> |
| 2.12 | <p>[C12] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน หรือ เพื่อนบ้าน เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน/คนในครอบครัว บ้างหรือไม่?</p>                                           | <p>[ ] 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป</p> <p>[ ] 2.เคย 1 - 2 ครั้ง</p> <p>[ ] 3.ไม่เคย</p> |

|      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.13 | [C13] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยมีปัญหาทางการเงิน (เช่น ไม่มีเงินพอสำหรับใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น) เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว หรือไม่? | <input type="checkbox"/> 1.เคย 3 ครั้งขึ้นไป<br><input type="checkbox"/> 2.เคย 1 - 2 ครั้ง<br><input type="checkbox"/> 3.ไม่เคย<br>[C13a] ถ้าเคย เป็นเงินเท่าใด?<br><input type="checkbox"/> 1.จำนวน.....บาท [C13a-M]<br><input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้ <input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ตอนที่ 3 [D] พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนรอบข้างที่ดื่มหนัก (ความข้องเกี่ยวกับผู้ดื่มหนัก)

#### 3.1 [D1A] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ให้คุณนึกถึง คนรอบ ๆ ตัวคุณที่ดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น คนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนที่คุณรู้จัก)

คนเหล่านี้มีใครที่จัดว่าเป็น “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก” หรือ “คนที่ดื่มปริมาณมาก ๆ ในบางครั้ง” บ้างหรือไม่?

☐ 1. มี ☐ 2. ไม่มี >>>(ยกตัวอย่างตัวเลือก 3.2 ให้ฟัง ก่อนข้ามไปตอนที่ 4)

#### 3.2 ถ้า “มี” คนเหล่านั้นเป็นใครบ้าง? และมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(ให้นึกถึงคนดื่มหนักที่รู้จักทีละคน และทำเครื่องหมาย ✓ ระบุความสัมพันธ์ในข้อ 3.2 ทีละข้อจนครบ ก่อนไปถามต่อข้อ 3.3, 3.4 ตามลำดับ)

(หากผู้ตอบไม่สามารถตอบได้ ผู้สัมภาษณ์สามารถอ่านตัวเลือกทีละตัวให้ฟังได้)

⇒ ข้อ 3.3 พวกเขาพักอาศัยในบ้านเดียวกับคุณ หรือไม่?

⇒ ข้อ 3.4 การดื่มของพวกเขา ส่งผลกระทบต่อตัวคุณ หรือไม่?

| ข้อ 3.2 [D2] มีความสัมพันธ์ของคุณ คือ.....                        | ข้อ 3.3 [D3] พวกเขา<br>พักอาศัยในบ้านเดียวกับคุณ หรือไม่? | ข้อ 3.4 [D4]<br>การดื่มของพวกเขา ส่งผลกระทบ<br>ต่อตัวคุณ หรือไม่? |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| [ ] 1. คู่สมรส หรือ คนรักที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน         | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 2. อดีตคู่สมรส หรือ อดีตคนรักที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 3. ลูกหรือเด็กภายใต้การดูแลที่ อายุ 18 ขึ้นไป                 | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 4. ลูกหรือเด็กภายใต้การดูแลที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี              | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 5. พ่อ                                                        | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 6. แม่                                                        | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 7. ปู่/ตา                                                     | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 8. ย่า/ยาย                                                    | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 9. พี่ชาย/น้องชาย                                             | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 10. พี่สาว/น้องสาว                                            | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 11.ญาติผู้ชายคนอื่น ๆ (เช่น ลุง, อา, น้า)                     | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 12.ญาติผู้หญิงคนอื่น ๆ (เช่น ป้า, อา, น้า)                    | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 13. แฟน                                                       | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 14. เพื่อนผู้ชาย /เพื่อนร่วมห้องผู้ชาย                        | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 15. เพื่อนผู้หญิง /เพื่อนร่วมห้องผู้หญิง                      | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 16. เพื่อนร่วมงาน (รวมนายจ้าง หรือ ลูกจ้าง)                   | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 17. เพื่อนบ้าน/คนในชุมชน (ที่รู้จักกัน)                       | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 18. คนรู้จักคนอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                          | [ ] 1.ใช่ [ ] 2.ไม่ใช่                                    | [ ] 1.ใช่ (ถาม 3.5 ด้วย) [ ] 2.ไม่ใช่                             |
| [ ] 19. ไม่ตอบ                                                    |                                                           |                                                                   |

3.5 [D5] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยประสบกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนดื่มหนักในข้อ 3.2 เหล่านี้ บ้างหรือไม่?

(คนดื่มหนักที่กล่าวถึงในข้อ 3.2 หรือ คนดื่มหนักที่เป็นคนในครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ในตอนที่ 2)

|   |                                                                                                  |                                                                     |                 |                                                  |                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| A | [D5A] คุณเคย รู้สึกเสียใจ หรือ รู้สึกว่าถูกเพิกเฉย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น       | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป                                                 | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย                                     | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |
| B | [D5B] คุณเคย รู้สึกไม่สบายใจ (ไม่สบายแม้แต่จะมอง) คนดังกล่าว เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป                                                 | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย                                     | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |
| D | [D5D] การดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น ทำให้งานสังคมต่าง ๆ ที่คุณเข้าร่วมหมดสนุก หรือเกิดปัญหา     | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป                                                 | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย                                     | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |
| E | [D5E] คนเหล่านั้นไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงการเมาค้าง)               | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป                                                 | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย                                     | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |
| J | [D5J] คนในบ้าน (รวมถึงเพื่อน) เคยขโมยเงิน หรือ ของมีค่าของคุณ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขา     | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป ----><br>2.[ ] 1-2 ครั้ง -----><br>3.[ ] ไม่เคย |                 | [D5J1] ถ้า “เคย” คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียเท่าไร? |                                |

|                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                                       |                                                                                                              | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ                                                                        | จำนวนเงิน.....บาท [D5J_M]<br>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ                                                             |              |                                |  |
| C                                                                                                                     | [**กล่าวขออนุญาต ถามอย่างสุภาพ]<br>[D5C]คุณเคยถูกบังคับ หรือ กดขี่ทางเพศ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนเหล่านั้น | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป                                                                                   | 2.[ ] 1-2 ครั้ง                                                                                                        | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |  |
| ถามต่อ กรณีที่ “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก” คนใดคนหนึ่งเป็น <u>คนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับคุณ (ตอบไขในข้อ 3.3)</u> |                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                |  |
| F                                                                                                                     | [D5F] คนในบ้านไม่ยอมทำงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงการเมาค้าง)                       | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป                                                                                   | 2.[ ] 1-2 ครั้ง                                                                                                        | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |  |
| G                                                                                                                     | [D5G]คุณเคยต้องหลีกเลี่ยงไม่พบปะเพื่อน ญาติพี่น้อง เพราะรู้สึกอาย ถึงพฤติกรรมกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในบ้าน | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป                                                                                   | 2.[ ] 1-2 ครั้ง                                                                                                        | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |  |
| H                                                                                                                     | [D5H]คุณเคยต้องอดอาหาร เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในบ้าน                                                      | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป                                                                                   | 2.[ ] 1-2 ครั้ง                                                                                                        | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |  |
| I                                                                                                                     | [D5I]คุณเคยต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในบ้าน                                   | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป                                                                                   | 2.[ ] 1-2 ครั้ง                                                                                                        | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |  |
| K                                                                                                                     | [D5K]คุณเคยมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในบ้าน                   | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป ----><br>2.[ ] 1-2 ครั้ง -----><br>3.[ ] ไม่เคย<br>98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ | [D5K1] ถ้า “เคย” ประมาณเป็นเงินที่ต้อง<br>ใช้จ่ายเท่าไร?<br>จำนวนเงิน.....บาท [D5K_M]<br>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ |              |                                |  |

3.6 [D6] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณคิดว่าระดับผลกระทบเชิงลบโดยรวมจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่นรอบ ๆ ตัวคุณเหล่านี้ (เช่น คนในครอบครัว เพื่อน และคนที่คุณรู้จัก) ส่งผลกระทบต่อตัวคุณ มากน้อยเพียงใด?

หากระดับผลกระทบจากระดับ 1 ถึง 10 โดย “1” หมายถึง มีผลกระทบน้อยที่สุด และ “10” หมายถึง มีผลกระทบมากที่สุด

1 -----> 5 -----> 10

ผลกระทบน้อยที่สุด

เฉย ๆ

ผลกระทบมากที่สุด

ไม่รู้

ไม่ตอบ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

#### ตอนที่ 4 [E] การต้องดูแลผู้ดื่ม (ที่เป็นคนรู้จัก) (Caring for drinker)

คำชี้แจง ตอนนี้จะถามถึงสิ่งที่คุณต้องทำ หรือจัดการ อันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว เพื่อน คนที่คุณรู้จัก

|     |                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | [E1] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยต้องดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อน เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขา กี่ครั้ง?                  | [ ] 1.หนึ่งครั้งขึ้นไป ----><br>[ ] 2.ไม่เคย<br>[ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ | [E1N]ระบุจำนวนครั้ง .....ครั้ง (ทั้งปี)<br>[E1a]โดยเฉลี่ย ในแต่ละครั้ง<br><u>คุณใช้เวลาในการดูแลคนที่ดื่ม ไปนานเท่าใด?</u><br>ระยะเวลา.....ชั่วโมง.....นาที<br>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ               |
| 4.2 | [E2] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยต้องดูแลเด็กหรือคนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าการดื่มของคนในครอบครัวหรือเพื่อน กี่ครั้ง? | [ ] 1.หนึ่งครั้งขึ้นไป ----><br>[ ] 2.ไม่เคย<br>[ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ | [E2N] ระบุจำนวนครั้ง .....ครั้ง (ทั้งปี)<br>[E2a]โดยเฉลี่ย ในแต่ละครั้ง <u>คุณใช้เวลาในการดูแลเด็กหรือคนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นไปเท่าใด?</u><br>ระยะเวลา.....ชั่วโมง.....นาที<br>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ |

|     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 | [E3] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยต้องทำ <u>ความสะอาด (บ้าน)</u> หลังจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนที่ครอบครัวหรือเพื่อน ก็ครั้ง?       | <input type="checkbox"/> 1.หนึ่งครั้งขึ้นไป ----><br><input type="checkbox"/> 2.ไม่เคย<br><input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ | [E3N] ระบุจำนวนครั้ง .....ครั้ง (ทั้งปี)<br>[E3a]โดยเฉลี่ย ในแต่ละครั้ง<br><u>คุณใช้เวลาในการทำ ความสะอาด ไปนานเท่าใด?</u><br>ระยะเวลา.....ชั่วโมง.....นาที<br><input type="checkbox"/> 998.ไม่รู้ <input type="checkbox"/> 999.ไม่ตอบ    |
| 4.4 | [E4] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยต้องคอยไป <u>รับ หรือ ไปส่งคน</u> ในครอบครัวหรือเพื่อน เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเขา ก็ครั้ง? | <input type="checkbox"/> 1.หนึ่งครั้งขึ้นไป ----><br><input type="checkbox"/> 2.ไม่เคย<br><input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ | [E4N] ระบุจำนวนครั้ง .....ครั้ง (ทั้งปี)<br>[E4a] โดยเฉลี่ย ในแต่ละครั้ง<br><u>คุณใช้เวลาในการไปรับส่งพวกเขา ไปนานเท่าใด?</u><br>ระยะเวลา.....ชั่วโมง.....นาที<br><input type="checkbox"/> 998.ไม่รู้ <input type="checkbox"/> 999.ไม่ตอบ |

**ตอนที่ 5 [F] ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ดื่มหนัก (ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเรามากที่สุด)**

คำชี้แจง ให้คุณนึกถึงคนที่จัดว่า “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก” ที่คุณเคยเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ผ่านมา (ทั้งที่รู้จัก ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3.1 และคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน) (นึกไว้ไม่ต่ำกว่า 2 คน)

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คุณมี “คนที่ดื่ม (ค่อนข้าง) หนัก” (ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก) หรือไม่?

หาก...มี...คนไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณมากที่สุด (เลือก 1 คน)?

☐ ไม่มีคนดื่มหนักทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเลย (ข้ามไปตอนที่ 6)

☐ มีคนดื่มหนัก ที่รู้จัก หรือ ไม่รู้จัก แต่ ไม่มีใครที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราเลย (ข้ามไปตอนที่ 6)

☐ มีคนดื่มหนัก ที่รู้จัก หรือ ไม่รู้จัก โดย คนที่ถือว่าส่งผลกระทบต่อตัวเรามากที่สุด คือ คนต่อไปนี้ (ตอบข้อ 5.1)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | [F1] คนดื่มหนักดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับคุณอย่างไร?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|     | <input type="checkbox"/> 1.คู่สมรส หรือ คนรัก (ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส)<br><input type="checkbox"/> 2.สมาชิกคนอื่นในครัวเรือน<br><input type="checkbox"/> 3.สมาชิกในครอบครัว (พ่อแม่ ลูก พี่ น้อง)<br><input type="checkbox"/> 4.ญาติคนอื่น เช่น น้องเขย,ลูกเขย, ลูกสะใภ้<br><input type="checkbox"/> 5.คู่สมรสเก่า/คนรักเก่า (ที่เคยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน) | <input type="checkbox"/> 6.แฟน<br><input type="checkbox"/> 7.เพื่อน<br><input type="checkbox"/> 8.เพื่อนร่วมงาน<br><input type="checkbox"/> 9.คนอื่น ๆ เช่น เพื่อนบ้าน<br>โปรดยระบุ..... | <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ |
| 5.2 | [F2] เพศของคนดื่มหนักคนนั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 1.ชาย <input type="checkbox"/> 2.หญิง <input type="checkbox"/> 3.ความหลากหลายทางเพศ                                                                             |                                                                          |
| 5.3 | [F3] อายุของคนดื่มหนักคนนั้นอายุ.....ปี (หากไม่รู้ให้ประเมินอายุคร่าว ๆ) <input type="checkbox"/> 998. ไม่รู้ <input type="checkbox"/> 999. ไม่ตอบ                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 5.4 | [F4] เวลาที่ดื่มอย่างหนัก เขาคอนั้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไร? มากน้อยแค่ไหน?<br><u>เลือก 1 ประเภท</u> เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบุภาชนะที่ใช้ (รหัสตามรูป)<br>และจำนวนหน่วยภาชนะที่ดื่ม (ตอบเป็นทศนิยมได้ เช่น 1.5 แก้ว/หนึ่งแก้วครึ่ง)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|     | <input type="checkbox"/> 1.เบียร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 21.กระป๋อง330 ซีซี, 24.ขวดใหญ่630 ซีซี]                                                                                                                        | ระบุจำนวนหน่วย.....                                                      |
|     | <input type="checkbox"/> 2.เหล้าขาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 11.เบ็ก 30ซีซี, 52.ขวดเล็ก330ซีซี,53.ขวดใหญ่625ซีซี]                                                                                                           | ระบุจำนวนหน่วย.....                                                      |
|     | <input type="checkbox"/> 3.เหล้าสี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 62.ขวดแบน300 ซีซี, 72.ขวดใหญ่700ซีซี]                                                                                                                          | ระบุจำนวนหน่วย.....                                                      |
|     | <input type="checkbox"/> 4.ไวน์คูลเลอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 32.ขวดเล็ก275 ซีซี]                                                                                                                                            | ระบุจำนวนหน่วย.....                                                      |
|     | <input type="checkbox"/> 5.เหล้าพื้นบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 72.ขวดใหญ่700ซีซี]                                                                                                                                             | ระบุจำนวนหน่วย.....                                                      |
|     | <input type="checkbox"/> 6.ไวน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 13.แก้วไวน์150 ซีซี, 42.ขวดไวน์ใหญ่750ซีซี]                                                                                                                    | ระบุจำนวนหน่วย.....                                                      |
|     | <input type="checkbox"/> 7.ไม่รู้ <input type="checkbox"/> 8.ไม่ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5.4a | [F4a] เวลาตีหมอนัก เขาคอนนั้นมักมีอาการอย่างไร?                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 1.เมาจนไม่สามารถยืนได้/หมดสติ<br><input type="checkbox"/> 2.เมา มีอาการเดินไม่ตรง เซ/พุดจาไม่รู้เรื่อง<br><input type="checkbox"/> 3.รู้ว่าตีมา ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ในลมหายใจ                                                  |                                                                          |
| 5.5  | [F5] เขาคอนนั้นตีอย่างหนัก บ่อยแค่ไหน?                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|      | <input type="checkbox"/> 1.ทุกวัน<br><input type="checkbox"/> 2.เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์)<br><input type="checkbox"/> 3.วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์)<br><input type="checkbox"/> 4.ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)    | <input type="checkbox"/> 5.ทุกเดือน (2-3 วัน/เดือน)<br><input type="checkbox"/> 6.นาน ๆ ครั้ง (1 วัน/เดือน)<br><input type="checkbox"/> 7.นาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่า 12 วัน/ปี)<br><input type="checkbox"/> 8.เลิกตี มากกว่า 12 เดือนแล้ว>>>> ถามข้อ 5.5a | <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ |
|      | 5.5a (ตอบเฉพาะกรณีที่เลิกตีมามากกว่า 12 เดือนแล้ว) ก่อนหน้านี้ เขาคอนนั้นตีอย่างหนักบ่อยแค่ไหน?                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|      | <input type="checkbox"/> 1.ทุกวัน<br><input type="checkbox"/> 2.เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์)<br><input type="checkbox"/> 3.วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์)<br><input type="checkbox"/> 4.ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)    | <input type="checkbox"/> 5.ทุกเดือน (2-3 วัน/เดือน)<br><input type="checkbox"/> 6.นาน ๆ ครั้ง (1 วัน/เดือน)<br><input type="checkbox"/> 7.นาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่า 12 วัน/ปี)                                                                           | <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ |
| 5.6  | [F6] เขาคอนนั้นตีแอลกอฮอล์ มากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง* บ่อยแค่ไหน? [เช่น ตีเบียร์มากกว่า 2.5 ขวดใหญ่ หรือ 5 กระป๋อง, ตีเหล้าขาวมากกว่าครึ่งขวดเล็ก, ตีเหล้าสีที่ผสมแล้วตั้งแต่ 5 แก้วขึ้นไป, ตีไวน์คูลเลอร์มากกว่า 6 ขวด] |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|      | <input type="checkbox"/> 1.ทุกวัน<br><input type="checkbox"/> 2.เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์)<br><input type="checkbox"/> 3.วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์)<br><input type="checkbox"/> 4.ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)    | <input type="checkbox"/> 5.ทุกเดือน (2-3 วัน/เดือน)<br><input type="checkbox"/> 6.นาน ๆ ครั้ง (1 วัน/เดือน)<br><input type="checkbox"/> 7.นาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่า 12 วัน/ปี)<br><input type="checkbox"/> 8.ไม่เคยตีมากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง             | <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ |

#### ตอนที่ 6 [I] ผลกระทบจากการตีแอลกอฮอล์ทีเกิดในชุมชน (และสถานที่สาธารณะ) จากคนแปลกหน้า

*คำชี้แจง คำถามส่วนนี้จะถามเกี่ยวกับคนแปลกหน้าทีตีแอลกอฮอล์*  
*รวมถึงเหตุการณ์ทีเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ทีเกิดขึ้นบริเวณทีพักอาศัย ในชุมชนของคุณ หรือตามทีสาธารณะต่าง ๆ*  
*“คนแปลกหน้า” ในทีนั้หมายถึง ใครก็ตามทีคุณไม่รู้จกเป็นการส่วนตัว คนทั่วไป ๆ ตามสถานที่สาธารณะ*

6.1 [I1] ในช่วง 12 เดือนทีผ่านมา คุณเคยประสบกับเหตุการณ์ทีเกี่ยวข้องกับคนแปลกหน้าทีตีแอลกอฮอล์ต่อไปนี้ หรือไม่?

|   |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | ถูกรบกวนหรือคุกคามจากคนแปลกหน้าทีตีแอลกอฮอล์ตามท้องถนน หรือในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ                                             | 1.[ <input type="checkbox"/> 3 ครั้งขึ้นไป<br>2.[ <input type="checkbox"/> 1-2 ครั้ง<br>3.[ <input type="checkbox"/> ไม่เคยมี |
| B | <u>รู้สึกหวาดกลัว</u> เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าทีตีแอลกอฮอล์ตามถนน หรือในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ                           | 1.[ <input type="checkbox"/> 3 ครั้งขึ้นไป<br>2.[ <input type="checkbox"/> 1-2 ครั้ง<br>3.[ <input type="checkbox"/> ไม่เคยมี |
| C | <u>ต้องตื่นขึ้นกลางดึก</u> หรือ <u>นอนไม่หลับ</u> เพราะการส่งเสียงดังรบกวนจากวงสุราหรือผู้มึนเมา (นอกบริเวณบ้าน, นอกรั้วบ้าน) | 1.[ <input type="checkbox"/> 3 ครั้งขึ้นไป<br>2.[ <input type="checkbox"/> 1-2 ครั้ง<br>3.[ <input type="checkbox"/> ไม่เคยมี |
| D | <u>รู้สึกไม่ปลอดภัย</u> เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เพราะการตีแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า                                            | 1.[ <input type="checkbox"/> 3 ครั้งขึ้นไป<br>2.[ <input type="checkbox"/> 1-2 ครั้ง<br>3.[ <input type="checkbox"/> ไม่เคยมี |

|   |                                                                                                        |                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| E | รู้สึกรำคาญจากการอาเจียน ปัสสาวะ หรือทั้งขยะเรื้อรังของผู้ดื่มแอลกอฮอล์แปลกหน้าระหว่างการดื่มของเรา    | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป<br>2.[ ] 1-2 ครั้ง<br>3.[ ] ไม่เคยมี |
| F | [**กล่าวขออนุญาต ถามอย่างสุภาพ]<br>คุณเคยถูกบังคับ หรือ กดขี่ทางเพศ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้า | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป<br>2.[ ] 1-2 ครั้ง<br>3.[ ] ไม่เคยมี |

6.2 [I2] ในภาพรวม ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

คุณคิดว่า คุณถูกรบกวนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จัก หรือไม่?

[ ] 1.ใช่ (ถามต่อข้อ 6.2a) [ ] 2.ไม่ใช่ (ข้ามไปตอนที่ 7) [ ] 3.ไม่รู้ [ ] 4.ไม่ตอบ

6.2a [I2a] ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คุณคิดว่า ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนแปลกหน้าหรือคนที่คุณไม่รู้จัก ที่ส่งผลต่อคุณในระดับใด

(จากคะแนน 1 ถึง 10 โดย 1 หมายถึง รุนแรงน้อยที่สุด และ 10 หมายถึง รุนแรงมากที่สุด)

1 -----> 5 ----->10

| รุนแรงน้อยที่สุด |   |   |   |   | รุนแรงมากที่สุด |   |   |   |    | ไม่รู้ | ไม่ตอบ |
|------------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|----|--------|--------|
| 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6               | 7 | 8 | 9 | 10 | 98     | 99     |

## ตอนที่ 7 [J] การใช้บริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ถามเฉพาะผู้ที่เคยได้รับอันตราย / รับผลกระทบอื่น ๆ เนื่องจากดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (ที่ไม่ใช่จากการดื่มของตัวเอง))

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | [J1] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา<br>คุณเคยต้องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ<br>เนื่องจากการดื่มของทั้งคนที่คุณรู้จักและคนแปลก<br>หน้า บ่อยแค่ไหน?                                                                       | [ ] 1.หนึ่งครั้งขึ้นไป --><br>[ ] 2.ไม่เคย<br>[ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ | [J1N] ระบุจำนวนครั้ง .....ครั้ง (ทั้งปี)<br><u>J1a คุณต้องหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำ<br/>ธุระดังกล่าว นานเท่าใด? (รวมเวลาที่รอตำรวจและ<br/>ติดต่อกับตำรวจด้วย) (รวมทั้งปี)</u><br>[ ] 1.ระยะเวลา.....ชั่วโมง.....นาที<br>[ ] 2.ระยะเวลา.....วัน<br>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ                                                                                                                                                                                           |
| 7.2 | [J2] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา<br>คุณเคยต้อง ไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาล<br>หรือ นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (แผนกผู้ป่วย<br>ใน) เพราะได้รับบาดเจ็บ หรือ ได้รับผลกระทบจาก<br>การดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น บ่อยแค่ไหน? | [ ] 1.หนึ่งครั้งขึ้นไป --><br>[ ] 2.ไม่เคย<br>[ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ | [J2N] ระบุจำนวนครั้ง .....ครั้ง (ทั้งปี)<br><u>J2a คุณต้องหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำ<br/>ธุระดังกล่าว นานเท่าใด? (รวมเวลาที่เดินทางไปและ<br/>กลับโรงพยาบาลนั้นด้วย) (รวมทั้งปี)</u><br>[ ] 1.ระยะเวลา.....ชั่วโมง.....นาที<br>[ ] 2.ระยะเวลา.....วัน<br>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ<br><u>J2b ค่าใช้บริการ/ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น(ที่จ่าย<br/>เอง และรวมค่าเดินทางไปกลับด้วย)</u><br>[ ] 1.เป็นเงิน.....บาท<br>[ ] 2.ไม่มีค่าใช้จ่าย<br>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 | <p>[J3] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p>คุณเคยต้องไปพบแพทย์ พยาบาล ที่สถานบริการสุขภาพต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย (รวมถึงไป ซื้อมาเพื่อรักษาตัวเองที่ร้านขายยา) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการตีมีแอลกอฮอล์ของคนอื่น บ่อยแค่ไหน?</p> <p>(แผนกผู้ป่วยนอก ไม่นอนค้างโรงพยาบาล)</p> | <p>[ ] 1.หนึ่งครั้งขึ้นไป --&gt;</p> <p>[ ] 2.ไม่เคย</p> <p>[ ] 98.ไม่รู้</p> <p>[ ] 99.ไม่ตอบ</p> | <p>[J3N] ระบุจำนวนครั้ง .....ครั้ง (ทั้งปี)</p> <p><u>J3a คุณต้องหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระดังกล่าว นานเท่าใด? (รวมเวลาที่เดินทางไปและกลับสถานพยาบาลนั้นด้วย) (รวมทั้งปี)</u></p> <p>[ ] 1.ระยะเวลา.....ชั่วโมง.....นาที</p> <p>[ ] 2.ระยะเวลา.....วัน</p> <p>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ</p> <p><u>J3b ค่ายา/ค่าบริการ/ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น (ที่จ่ายเอง และรวมค่าเดินทางไปกลับด้วย)</u></p> <p>[ ] 1.เป็นเงิน.....บาท</p> <p>[ ] 2.ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ</p> |
| 7.4 | <p>[J4] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p>คุณเคยไปรับบริการ หรือขอคำปรึกษา ที่ศูนย์บริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ (เช่น สายด่วน ฮอทไลน์ มูลนิธิเพื่อสังคมต่าง ๆ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน) อันเนื่องมาจากการตีมีแอลกอฮอล์ของคนอื่น บ่อยแค่ไหน?</p> <p>โปรดระบุชื่อหน่วยงานดังกล่าว.....</p> <p>.....</p> | <p>[ ] 1.หนึ่งครั้งขึ้นไป --&gt;</p> <p>[ ] 2.ไม่เคย</p> <p>[ ] 98.ไม่รู้</p> <p>[ ] 99.ไม่ตอบ</p> | <p>[J4N] ระบุจำนวนครั้ง .....ครั้ง (ทั้งปี)</p> <p><u>J4a คุณต้องหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระดังกล่าว นานเท่าใด? (รวมเวลาที่เดินทางไปและกลับสถานที่ดังกล่าวด้วย) (รวมทั้งปี)</u></p> <p>[ ] 1.ระยะเวลา.....ชั่วโมง.....นาที</p> <p>[ ] 2.ระยะเวลา.....วัน</p> <p>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ</p> <p><u>J4b ค่าใช้บริการที่เกิดขึ้น (รวมค่าเดินทางไปกลับด้วย)</u></p> <p>[ ] 1.เป็นเงิน.....บาท</p> <p>[ ] 2.ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ</p>                                |
| 7.5 | <p>[J5] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p>คุณเคยต้องไปขอความช่วยเหลือ หรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน, เพื่อน, เพื่อนบ้าน ผู้นำศาสนา, หรือหน่วยบริการอื่น ๆ (ที่ไม่เป็นทางการ) เนื่องจากการตีมีแอลกอฮอล์ของคนอื่น (ทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จัก) บ่อยแค่ไหน?</p>                                     | <p>[ ] 1.หนึ่งครั้งขึ้นไป --&gt;</p> <p>[ ] 2.ไม่เคย</p> <p>[ ] 98.ไม่รู้</p> <p>[ ] 99.ไม่ตอบ</p> | <p>[J5N] ระบุจำนวนครั้ง .....ครั้ง (ทั้งปี)</p> <p><u>J5a คุณต้องหยุดทำงาน/เรียน หรือใช้เวลาเพื่อไปทำธุระดังกล่าว นานเท่าใด? (รวมเวลาที่เดินทางไปและกลับสถานที่ดังกล่าวด้วย) (รวมทั้งปี)</u></p> <p>[ ] 1.ระยะเวลา.....ชั่วโมง.....นาที</p> <p>[ ] 2.ระยะเวลา.....วัน</p> <p>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 7.6 | <p>[J6] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยต้องหยุด/ขาด/ลางาน (หรือหยุดเรียน) เพราะได้รับอันตรายหรือผลกระทบ จากการตีมีแอลกอฮอล์ของคนอื่น (ทั้งคนที่คุณรู้จักและไม่รู้จัก) รวมทั้งหมดกี่วัน?</p>                                                                                                 |                                                                                                    | <p>[ ] 1.จำนวนวันที่หยุดงาน.....วัน</p> <p>[ ] 2.ไม่เคย</p> <p>[ ] 998.ไม่รู้ [ ] 999.ไม่ตอบ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ตอนที่ 8 (A) ข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง เติมคำในช่องว่าง หรือ ใส่เครื่องหมาย “√” ในช่อง [ ] ที่เลือก โดยขอให้ตอบให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

|      |                 |                                               |               |
|------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 8.1  | [A1] เพศสภาพ    | [ ] 1.ชาย [ ] 2.หญิง [ ] 3.ความหลากหลายทางเพศ | [ ] 99.ไม่ตอบ |
| 8.1A | [A1a] เพศกำเนิด | [ ] 1.ชาย [ ] 2.หญิง                          |               |

|        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 8.2    | [A2] อายุ /วันเดือนปีเกิด                                                                                                               | อายุ.....ปี [วันที่.....เดือน.....ปีพ.ศ.....]                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 8.3    | [A3] ระดับการศึกษาสูงสุด                                                                                                                | [ ] 1.ไม่ได้เรียน<br>[ ] 2.ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า<br>[ ] 3.มัธยมศึกษาตอนต้น<br>[ ] 4.มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                                                                      | [ ] 5.ปวช.<br>[ ] 6.ปวส./อนุปริญญา<br>[ ] 7.ปริญญาตรี<br>[ ] 8.ปริญญาโท หรือสูงกว่า | [ ] 99.ไม่ตอบ                  |
| 8.4    | [A4] เชื้อชาติ                                                                                                                          | [ ] 1.ไทย [ ] 2.จีน [ ] 3.ลาว [ ] 4.อื่น ๆ .....                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | [ ] 99.ไม่ตอบ                  |
| 8.5    | [A5] ภูมิลำเนา<br>(จังหวัดบ้านเกิด)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | [ ] 99.ไม่ตอบ                  |
| 8.6    | [A6] ลักษณะที่ตั้งของที่อยู่<br>อาศัยปัจจุบัน                                                                                           | [ ] 1.พื้นที่ชนบท แต่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม<br>[ ] 2.พื้นที่เกษตรกรรม<br>[ ] 3.ชุมชนเมืองขนาดเล็ก (มีประชากร < 50,000 คน)<br>[ ] 4.ชุมชนเมืองขนาดกลาง (มีประชากร 50,000 - 250,000 คน)<br>[ ] 5.ชานเมือง ติดกับเมืองใหญ่<br>[ ] 6.เมืองใหญ่ |                                                                                     | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 8.7    | [A7] สถานภาพสมรส                                                                                                                        | [ ] 1.สมรส (จดทะเบียน) (ข้ามไปข้อ 8.10)<br>[ ] 2.อยู่กับแฟน (ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย) (ข้ามไปข้อ 8.9)<br>[ ] 3.หม้าย<br>[ ] 4.หย่า<br>[ ] 5.สมรส (แต่แยกกันอยู่กับคู่สมรส)<br>[ ] 6.โสด                                                   |                                                                                     | [ ] 99.ไม่ตอบ                  |
| 8.8    | [A8] ตอนนี้ คุณมีคนรัก แฟน หรือคบใครอยู่หรือไม่?<br>(คนที่ความสัมพันธ์พิเศษหรือลึกซึ้งกับคุณ)                                           | [ ] 1.มี<br>[ ] 2.ไม่มี (ข้ามไปข้อ 8.10)                                                                                                                                                                                                   | [ ] 97.ถามไม่ตรง<br>[ ] 99.ไม่ตอบ                                                   |                                |
| 8.9    | [**กล่าวขอโทษอย่างสุภาพก่อนถาม]<br>[A9] บุคคลในข้อ 8.8 เป็นเพศสภาพใด?                                                                   | [ ] 1.ชาย [ ] 2.หญิง<br>[ ] 3.ความหลากหลายทางเพศ                                                                                                                                                                                           | [ ] 97.ถามไม่ตรง<br>[ ] 99.ไม่ตอบ                                                   |                                |
| 8.10   | [A10] จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่พักอาศัยในครัวเรือนของท่าน (รวมตัวท่านด้วย) .....คน<br>(หากพักอยู่คนเดียว ข้ามไปข้อ 8.14)                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 8.11   | [A11] ท่านพักอาศัยอยู่กับใครต่อไปนี้บ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                |
|        | [ ] 1.คู่สมรส หรือ คนรัก(ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน)<br>[ ] 2.ลูกของคุณ/ ลูกติดของแฟน<br>[ ] 3.พ่อแม่ของคุณ<br>[ ] 4.พ่อแม่ของแฟน | [ ] 5.ญาติคนอื่น ๆ ฝ่ายคุณ<br>[ ] 6.ญาติฝ่ายแฟน<br>[ ] 7.เพื่อนของคุณ<br>[ ] 8.คนอื่น ๆ ระบุ.....                                                                                                                                          | [ ] 97.ถามไม่ตรง<br>[ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ                                  |                                |
| 8.11.1 | [A5x] จำนวนเด็กอายุ 0 ถึง 12 ปีที่อาศัยอยู่กับท่านมีกี่คน                                                                               | ..... คน                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | [ ] 99.ไม่ตอบ                  |
| 8.11.2 | [A5y] จำนวนเด็กอายุ 13 ถึง 17 ปีที่อาศัยอยู่กับท่านมีกี่คน                                                                              | ..... คน                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | [ ] 99.ไม่ตอบ                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.14  | [A14] อาชีพหลักในปัจจุบันของคุณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 1.ประกอบธุรกิจส่วนตัว (นายจ้าง)<br><input type="checkbox"/> 2.ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ<br><input type="checkbox"/> 3.ลูกจ้างหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ<br><input type="checkbox"/> 4.พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน<br><input type="checkbox"/> 5.ค้าขาย/งานบริการ<br><input type="checkbox"/> 6.รับจ้างทำงานบ้าน<br><input type="checkbox"/> 7.เกษตรกร/ประมง<br><input type="checkbox"/> 8.งานรับจ้างทั่วไป<br><input type="checkbox"/> 9.นักเรียน/นักศึกษา (ข้ามไปตอบข้อ 8.17)<br><input type="checkbox"/> 10.กำลังตกงาน/ว่างงาน (ข้ามไปตอบข้อ 8.17)<br><input type="checkbox"/> 11.พ่อบ้าน/แม่บ้าน (ข้ามไปตอบข้อ 8.17)<br><input type="checkbox"/> 12.เกษียณ (ข้ามไปตอบข้อ 8.17)<br><input type="checkbox"/> 98.อื่น ๆ ระบุ..... | <input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ                                                                                |
| 8.15A | [A15a]<br>ประเภทงานที่ทำปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 1.เป็นงานประจำมั่นคง<br><input type="checkbox"/> 2.เป็นงานตามฤดูกาล/ตามโอกาส (ทำเป็นบางช่วง)<br><input type="checkbox"/> 3.เป็นงานที่ทำในระยะสั้น<br><input type="checkbox"/> 4.อื่น ๆ โปรดระบุ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ                                          |
| 8.16  | [A16]<br>จำนวนชั่วโมงที่ทำงานต่อสัปดาห์<br>[นับเฉพาะชม.ที่ก่อให้เกิดรายได้]<br><br>(ถามจำนวนชม.ต่อวัน X คุณจำนวนวันในแต่<br>ละสัปดาห์)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.[ <input type="checkbox"/> มากกว่า 61 ชั่วโมง/สัปดาห์<br>5.[ <input type="checkbox"/> 41-60 ชั่วโมง/สัปดาห์<br>4.[ <input type="checkbox"/> 31-40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เช่นทำจันทร์-ศุกร์ 8 ชม./วัน)<br>3.[ <input type="checkbox"/> 21-30 ชั่วโมง/สัปดาห์<br>2.[ <input type="checkbox"/> 11-20 ชั่วโมง/สัปดาห์<br>1.[ <input type="checkbox"/> 1-10 ชั่วโมง/สัปดาห์<br>0.[ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถคำนวณได้ เพราะ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 97.ถามไม่ตรง<br><input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ |
| 8.17  | [A17] รายได้ครัวเรือนต่อเดือน (ให้รวมรายได้ทั้งหมด จากทุกคนในครัวเรือน รวมถึงเงินช่วยเหลือต่าง ๆ<br>เงินบำนาญ โดยไม่ต้องหักภาษี) รวมเป็นเงิน.....บาทต่อเดือน                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ                                          |
| 8.18  | [A18] รายได้ต่อเดือนของคุณ .....บาทต่อเดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ                                          |
| 8.18A | [A18A] รายได้ที่เกิดจากตัวท่าน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด? ของ<br>รายได้ครัวเรือนทั้งหมด<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> = รายได้ครอบครัว [ข้อ8.17] หาร 2<br/> &gt;&gt;แล้วไปเทียบกับรายได้ตัวท่าน [ข้อ 8.18] มากกว่าหรือน้อยกว่า 50% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> = รายได้ตัวท่าน [ข้อ 8.18] X100<br/> รายได้ครอบครัว [ข้อ8.17] </div> | <input type="checkbox"/> 1.ไม่มีเลย<br><input type="checkbox"/> 2.น้อยกว่าครึ่ง (น้อยกว่า 50%)<br><input type="checkbox"/> 3.ครึ่งหนึ่ง (เท่ากับ 50%)<br><input type="checkbox"/> 4.มากกว่าครึ่ง (มากกว่า 50%)<br><input type="checkbox"/> 5.ทั้งหมด (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ                                          |
| 8.19  | [A19] คุณได้เป็นสมาชิกของชมรมทางสังคม สมาคม, โบสถ์<br>คริสต์ มัสยิด วัด หรือ สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือไม่?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 1.ใช่ ระบุ.....<br><input type="checkbox"/> 2.ไม่ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 97.ถามไม่ตรง<br><input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8.20 | [A20] ศาสนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 1.พุทธ<br><input type="checkbox"/> 2.คริสต์<br><input type="checkbox"/> 3.อิสลาม<br><input type="checkbox"/> 4.อื่น ๆ ระบุ..... | <input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ |
| 8.21 | [A21] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาคุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยว (เหงา) บ่อยแค่ไหน?<br><input type="checkbox"/> 1.ไม่เคยเลย<br><input type="checkbox"/> 2.แทบจะไม่มี (ปีละ 1-3 ครั้ง)<br><input type="checkbox"/> 3.นาน ๆ ครั้ง (ทุก ๆ 2-3 เดือน)<br><input type="checkbox"/> 4.บางครั้ง (ทุกเดือน)<br><input type="checkbox"/> 5.บ่อย (ทุกสัปดาห์)<br><input type="checkbox"/> 6.เป็นประจำ (เกือบทุกวัน) |                                                                                                                                                          |                                    |

### ตอนที่ 9 [G] ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อเด็ก (ตอบเฉพาะคนที่ต้องดูแลเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี)

คำถามตอนนี้ เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อเด็กที่คุณดูแล จากการตีพิมพ์แอลกอฮอล์ของทั้งคนอื่นและจากตัวคุณเอง

|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9A | [A12] คุณมีลูก (รวมลูกบุญธรรม หรือ ลูกเลี้ยงที่ต้องดูแล) ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือไม่?<br>(ทั้งที่พักและไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้)<br><i>[ลูกบุญธรรมเฉพาะที่จดทะเบียนเป็นบุตรตามกฎหมาย, ลูกเลี้ยง หมายถึง ลูกติตของแฟน]</i> | <input type="checkbox"/> 1.มี ----><br><input type="checkbox"/> 2.ไม่มี<br><input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ | โปรดระบุจำนวน.....คน (เฉพาะที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)<br>คนที่ 1 อายุ.....ปี <input type="checkbox"/> 1.พักอยู่ด้วยกัน <input type="checkbox"/> 2.ไม่ได้พักอยู่ด้วยกัน<br>คนที่ 2 อายุ.....ปี <input type="checkbox"/> 1.พักอยู่ด้วยกัน <input type="checkbox"/> 2.ไม่ได้พักอยู่ด้วยกัน<br>คนที่ 3 อายุ.....ปี <input type="checkbox"/> 1.พักอยู่ด้วยกัน <input type="checkbox"/> 2.ไม่ได้พักอยู่ด้วยกัน<br>คนที่ 4 อายุ.....ปี <input type="checkbox"/> 1.พักอยู่ด้วยกัน <input type="checkbox"/> 2.ไม่ได้พักอยู่ด้วยกัน |
| 9B | [A13] **นอกเหนือจากเด็กในข้อ 9A คุณยังมีเด็กคนอื่น ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี [เช่น หลาน ลูกของญาติพี่น้องที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน] ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับคุณ หรือไม่?                                                  | <input type="checkbox"/> 1.มี ----><br><input type="checkbox"/> 2.ไม่มี                                                                             | โปรดระบุจำนวน.....คน (เฉพาะที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)<br>คนที่ 1 อายุ.....ปี ระบุความเกี่ยวข้องเป็น.....<br>คนที่ 2 อายุ.....ปี ระบุความเกี่ยวข้องเป็น.....<br>คนที่ 3 อายุ.....ปี ระบุความเกี่ยวข้องเป็น.....<br>คนที่ 4 อายุ.....ปี ระบุความเกี่ยวข้องเป็น.....                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9C | [G1] **นอกเหนือจากเด็กในข้อ 9A และ 9B คุณยังมี เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนอื่น ๆ ที่รับอุปการะไว้ หรือต้องเลี้ยงดู หรือไม่?                                                                                            | <input type="checkbox"/> 1.มี<br><input type="checkbox"/> 2.ไม่มี<br><input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้<br><input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ       | โปรดระบุจำนวน.....คน [G2](เฉพาะที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)<br><input type="checkbox"/> 1.มี <input type="checkbox"/> 2.ไม่มี <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้ <input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

จากข้อ 9A 9B 9C หากตอบว่า “ไม่มี” ทุกข้อ (ไม่มีเด็กที่ต้องดูแลอายุต่ำกว่า 18 ปีเลย) ----> ให้ข้ามไปตอนที่ 10

9.3 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ต่อไปนี้ เกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่คุณดูแล (ตามข้อ 9A 9B 9C) หรือไม่?

|   |                                                                                                              |                                            |                                        |                                     |                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A | เด็กที่คุณดูแล ถูกทอดทิ้ง หรือ ถูกปล่อยให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพราะการตีพิมพ์แอลกอฮอล์(ของใครบางคน) | 1.[ <input type="checkbox"/> 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ <input type="checkbox"/> 1-2 ครั้ง | 3.[ <input type="checkbox"/> ไม่เคย | 98.[ <input type="checkbox"/> ไม่รู้<br>99.[ <input type="checkbox"/> ไม่ตอบ |
| B | เด็กที่คุณดูแล ถูกดูตัวอย่างรุนแรง เนื่องจากการตีพิมพ์แอลกอฮอล์ (ของใครบางคน)                                | 1.[ <input type="checkbox"/> 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ <input type="checkbox"/> 1-2 ครั้ง | 3.[ <input type="checkbox"/> ไม่เคย | 98.[ <input type="checkbox"/> ไม่รู้<br>99.[ <input type="checkbox"/> ไม่ตอบ |
| C | เด็กที่คุณดูแล ถูกตี ทำร้ายร่างกาย เนื่องจากการตีพิมพ์แอลกอฮอล์ (ของใครบางคน)                                | 1.[ <input type="checkbox"/> 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ <input type="checkbox"/> 1-2 ครั้ง | 3.[ <input type="checkbox"/> ไม่เคย | 98.[ <input type="checkbox"/> ไม่รู้<br>99.[ <input type="checkbox"/> ไม่ตอบ |
| D | เด็กที่คุณดูแล อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากการตีพิมพ์แอลกอฮอล์(ของใครบางคน)                 | 1.[ <input type="checkbox"/> 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ <input type="checkbox"/> 1-2 ครั้ง | 3.[ <input type="checkbox"/> ไม่เคย | 98.[ <input type="checkbox"/> ไม่รู้<br>99.[ <input type="checkbox"/> ไม่ตอบ |

|   |                                                                                                                                       |                     |                 |              |                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| E | เด็กที่คุณดูแล ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน เนื่องจากการตีแม่แอลกอฮอล์ (ของใครบางคน) | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |
| F | คุณเคย มีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่คุณดูแล เนื่องจากการตีแม่แอลกอฮอล์(ของใครบางคน)                        | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |

|     |                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                      |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9.4 | [G4] โดยรวม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณคิดว่าเด็กในความดูแลของคุณ ได้รับผลกระทบจากการตีแม่แอลกอฮอล์ของคนอื่น หรือไม่? |                                                                                 | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป<br>2.[ ] 1-2 ครั้ง<br>3.[ ] ไม่เคย (ข้ามไป 9.6)                                                  |  |
|     | [G4a] โปรดระบุจำนวนเด็กภายใต้การดูแลที่ได้รับผลกระทบ .....คน                                                           |                                                                                 |                                                                                                                      |  |
| 9.5 | [G5] ผู้ตีคนนั้น มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเด็ก? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                                                 | [ ] 1.พ่อแม่<br>[ ] 2.พ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง<br>[ ] 3.พี่น้อง<br>[ ] 4.ญาติฝ่ายพ่อ | [ ] 5.ญาติฝ่ายแม่<br>[ ] 6.เพื่อน<br>[ ] 7.บุคคลใกล้ชิด/คนที่เด็กเกี่ยวข้อง เช่น ครู พระ<br>[ ] 8.คนอื่น ๆ ระบุ..... |  |
| 9.6 | [G6] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เด็กในความดูแลของคุณ เคยได้รับผลกระทบจากการตีแม่แอลกอฮอล์ของคุณ หรือไม่?                 |                                                                                 | [ ] 1.เคย [ ] 2.ไม่เคย                                                                                               |  |

(ถามเฉพาะกรณีี่ตอบ “เคย” ข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 9.3, 9.4, 9.6)

9.7 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คุณคิดว่าระดับผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่คุณดูแล อยู่ในระดับใด

จากคะแนนระดับความรุนแรง 1 ถึง 10 โดย 1 หมายถึง รุนแรงน้อยที่สุด และ 10 หมายถึง รุนแรงมากที่สุด

|                     |   |   |   |       |   |   |   |                 |    |        |        |
|---------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-----------------|----|--------|--------|
| 1 -----> 5 ----->10 |   |   |   |       |   |   |   |                 |    |        |        |
| รุนแรงน้อยที่สุด    |   |   |   | เฉย ๆ |   |   |   | รุนแรงมากที่สุด |    | ไม่รู้ | ไม่ตอบ |
| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | 9               | 10 | 98     | 99     |

#### ตอนที่ 10 [H] ผลกระทบจากการตีแม่แอลกอฮอล์ที่เกิดในสถานที่ทำงาน (ถามเฉพาะคนที่มีงานทำและมีผู้ร่วมงาน)

งานปัจจุบันที่คุณทำมีเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง หรือไม่? [ ] 1.มี (ถามต่อ) [ ] 2.ไม่มี (ข้ามไปตอนที่ 11)

10.1 [H1] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือ ลูกน้อง อันเนื่องมาจากการตีแม่แอลกอฮอล์ของพวกเขาหรือไม่?

1.[ ] 3 ครั้ง ขึ้นไป                      2.[ ] 1-2 ครั้ง                      3.[ ] ไม่เคย

10.2 [H2] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การตีแม่แอลกอฮอล์ของเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือ ลูกน้อง ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้กับคุณบ้างหรือไม่?

|   |                                                                                             |                     |                 |              |                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| A | คุณเคยต้องทำงานแทนเขา เนื่องจากการตีแม่แอลกอฮอล์ของพวกเขา (เช่น ขาดงานเพราะป่วยจากการตีแม่) | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |
| B | ประสิทธิภาพในการทำงาน หรือ ผลผลิตจากการทำงานของคุณลดลง เนื่องจากการตีแม่แอลกอฮอล์ของพวกเขา  | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |

|                                                                                                             |                                                                                                            |                     |                 |              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| C                                                                                                           | ความสามารถในการทำงานของคุณลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการดื่ม/เมาแอลกอฮอล์ของพวกเขา                      | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |
| D                                                                                                           | คุณได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ(ทุกประเภท)ของเพื่อนร่วมงานของคุณเนื่องจากการดื่ม/เมาแอลกอฮอล์ของพวกเขา | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |
| E                                                                                                           | คุณเคยต้องทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการดื่ม/เมาแอลกอฮอล์ของพวกเขา                     | 1.[ ] 3 ครั้งขึ้นไป | 2.[ ] 1-2 ครั้ง | 3.[ ] ไม่เคย | 98.[ ] ไม่รู้<br>99.[ ] ไม่ตอบ |
| 10.2a [H2a] <u>กรณีที่ต้องทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม โปรดระบุจำนวนวัน หรือ ชั่วโมงที่ต้องทำงานเพิ่ม (ทั้งปี)</u> |                                                                                                            |                     |                 |              |                                |
| 1.[ ] .....ชั่วโมง.....นาทื (1 ถึง 99 ชม.)                                                                  |                                                                                                            |                     |                 |              |                                |
| 2.[ ] .....วัน (1 ถึง 365 วัน)                                                                              |                                                                                                            |                     |                 |              |                                |
| 98.[ ] ไม่รู้      999.[ ] ไม่ตอบ                                                                           |                                                                                                            |                     |                 |              |                                |

จากข้อ 10.1 หรือ 10.2 หากตอบ “ไม่เคย” ทุกข้อ -----> ให้ข้ามไปตอนที่ 11

10.3 [H3] ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คุณคิดว่า ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ ลูกน้อง ส่งผลต่อคุณในระดับใด

จากคะแนนระดับความรุนแรงของผลของกระทบ 1 ถึง 10 (1 หมายถึง รุนแรงน้อยที่สุด และ 10 หมายถึง รุนแรงมากที่สุด)

1 -----> 5 -----> 10      ไม่รู้      ไม่ตอบ

|                  |   |   |   |   |       |   |   |   |    |                 |    |  |
|------------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|----|-----------------|----|--|
| รุนแรงน้อยที่สุด |   |   |   |   | เฉย ๆ |   |   |   |    | รุนแรงมากที่สุด |    |  |
| 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 98              | 99 |  |

#### ตอนที่ 11 [K] พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของท่าน

11.1 [K1] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ่อยแค่ไหน? (จิบหรือชิมเพียงเล็กน้อย น้อยกว่า 1 ฝาไม่นับเป็นการดื่ม)

|                                     |                                                          |                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| [ ] 1.ทุกวัน                        | [ ] 6.นาน ๆ ครั้ง (1 วัน/เดือน)                          | [ ] 98.ไม่รู้                 |
| [ ] 2.เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์) | [ ] 7.นาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่า 12 วัน/ปี)                   | [ ] 99.ไม่ตอบ (ข้ามไปข้อ11.5) |
| [ ] 3.วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์)  | [ ] 8.เลิกดื่ม มากกว่า 12 เดือนแล้ว (สิ้นสุดการสัมภาษณ์) |                               |
| [ ] 4.ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)  | [ ] 9.ไม่เคยดื่มเลย (สิ้นสุดการสัมภาษณ์)                 |                               |
| [ ] 5. ทุกเดือน (2-3 วัน/เดือน)     |                                                          |                               |

11.2 [K2] ในแต่ละครั้งที่ดื่ม โดยเฉลี่ยคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใด และปริมาณเท่าใด?

(รวมเครื่องดื่มแต่ละประเภทที่ดื่มใน 1 วัน)

|                     |                                                                                  |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| [ ] 1.เบียร์        | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 21.กระป๋อง330 ซีซี, 24.ขวดใหญ่630 ซีซี]                | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 2.เหล้าขาว      | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 11.เป๊ก 30ซีซี, 52.ขวดเล็ก 330ซีซี, 53.ขวดใหญ่625ซีซี] | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 3.เหล้าสี       | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 62.ขวดแบน300 ซีซี, 72.ขวดใหญ่700ซีซี]                  | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 4.ไวน์คูลเลอร์  | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 32.ขวดเล็ก275 ซีซี]                                    | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 5.เหล้าพื้นบ้าน | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 72.ขวดใหญ่700ซีซี]                                     | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 6.ไวน์          | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 13.แก้วไวน์150 ซีซี, 42.ขวดไวน์ใหญ่750ซีซี]            | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 98.ไม่รู้       |                                                                                  |                     |
| [ ] 99.ไม่ตอบ       |                                                                                  |                     |

11.3 [K3] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง บ่อยแค่ไหน?

“ดื่มมากกว่าเท่ากับ 50 กรัม เช่น ในแต่ละครั้งดื่มเปียร์มากกว่า 2.5 ขวดใหญ่ หรือ 5 กระป๋อง, ดื่มเหล้าขาวมากกว่าครึ่งขวดเล็ก, ดื่มเหล้าสีที่ผสมแล้วตั้งแต่ 5 แก้วขึ้นไป, ดื่มไวน์คูลเลอร์มากกว่า 6 ขวด, ดื่มเหล้าปั่น เือบทั้งเหยือก)

|                                                          |                                                              |                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1.ทุกวัน                        | <input type="checkbox"/> 5.ทุกเดือน (2-3 วัน/เดือน)          | <input type="checkbox"/> 98.ไม่รู้ |
| <input type="checkbox"/> 2.เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์) | <input type="checkbox"/> 6.นาน ๆ ครั้ง (1 วัน/เดือน)         | <input type="checkbox"/> 99.ไม่ตอบ |
| <input type="checkbox"/> 3.วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์)  | <input type="checkbox"/> 7.นาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่า 12 วัน/ปี)  |                                    |
| <input type="checkbox"/> 4.ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์)  | <input type="checkbox"/> 8.ไม่เคยดื่มมากกว่า 50 กรัมต่อครั้ง |                                    |

11.4 [K4] ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณมากที่สุดต่อวัน เท่าไหร่?

(รวมเครื่องดื่มทุกประเภทที่ดื่มใน 1 วัน)

|                     |                                                                                  |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| [ ] 1.เปียร์        | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 21.กระป๋อง330 ซีซี, 24.ขวดใหญ่630 ซีซี]                | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 2.เหล้าขาว      | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 11.เป๊ก 30ซีซี, 52.ขวดเล็ก 330ซีซี, 53.ขวดใหญ่625ซีซี] | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 3.เหล้าสี       | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 62.ขวดแบน300 ซีซี, 72.ขวดใหญ่700ซีซี]                  | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 4.ไวน์คูลเลอร์  | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 32.ขวดเล็ก275 ซีซี]                                    | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 5.เหล้าพื้นบ้าน | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 72.ขวดใหญ่700ซีซี]                                     | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 6.ไวน์          | รหัสภาชนะบรรจุ..... [เช่น 13.แก้วไวน์150 ซีซี, 42.ขวดไวน์ใหญ่750ซีซี]            | ระบุจำนวนหน่วย..... |
| [ ] 997.ถามไม่ตรง   | [ ] 998.ไม่รู้                                                                   | [ ] 999.ไม่ตอบ      |

11.5 [K5] โดยรวมแล้ว คุณคิดว่า การดื่มแอลกอฮอล์ของตัวคุณส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ในระดับใด?

จากคะแนนระดับความรุนแรงของผลของกระทบ 1 ถึง 10 (1 หมายถึง รุนแรงน้อยที่สุด และ 10 หมายถึง รุนแรงมากที่สุด)

1 -----> 5 -----> 10

รุนแรงน้อยที่สุด                      เฉย ๆ                      รุนแรงมากที่สุด                      ไม่รู้                      ไม่ตอบ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

ตอนที่ 12 [L] มุมมองของท่านต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คุณคิดว่าสถานการณ์ต่อไปนี้จะเหมาะสมที่คนจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเพียงใด

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12.1 | [L1a] ในปาร์ตี้ที่บ้านของผู้อื่น           | <p>1.[ ] ไม่ดื่ม</p> <p>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)</p> <p>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา</p> <p>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร</p> | <p>[ ] 98.ไม่รู้</p> <p>[ ] 99.ไม่ตอบ</p> |
| 12.2 | [L1b] ในฐานะผู้ปกครองที่ใช้เวลากับเด็กเล็ก | <p>1.[ ] ไม่ดื่ม</p> <p>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)</p> <p>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา</p> <p>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร</p> | <p>[ ] 98.ไม่รู้</p> <p>[ ] 99.ไม่ตอบ</p> |

|      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12.3 | [L1c] เวลาที่ออกไปกินมื้อเย็นกับคุรึกนอกบ้าน             | 1.[ ] ไม่ดื่ม<br>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)<br>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา<br>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 12.4 | [L1d] ที่บาร์/ผับ ดื่มกับเพื่อน                          | 1.[ ] ไม่ดื่ม<br>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)<br>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา<br>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 12.5 | [L1e] ที่บ้านในคืนวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)               | 1.[ ] ไม่ดื่ม<br>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)<br>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา<br>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 12.6 | [L1f] เวลาเมื่อเที่ยงวันทำงานที่ออกไปกินกับเพื่อนร่วมงาน | 1.[ ] ไม่ดื่ม<br>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)<br>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา<br>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 12.7 | [L1g] เมื่ออยู่กับเพื่อน ที่บ้าน                         | 1.[ ] ไม่ดื่ม<br>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)<br>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา<br>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 12.8 | [L1h] เวลาที่สังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานก่อนกลับบ้าน    | 1.[ ] ไม่ดื่ม<br>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)<br>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา<br>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 12.9 | [L1i] ก่อนที่จะขับรถ                                     | 1.[ ] ไม่ดื่ม<br>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)<br>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา<br>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |

|       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12.10 | [L1] ในฐานะผู้ใหญ่ที่จะไปเข้าร่วมงานวันเกิดเด็กเล็กที่บ้านของผู้อื่น | 1.[ ] ไม่ดื่ม<br>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)<br>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา<br>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |
| 12.11 | [L10] อยู่กับเพื่อนในที่สาธารณะ (ชายหาด, สวนสาธารณะ, ถนน)            | 1.[ ] ไม่ดื่ม<br>2.[ ] 1 หรือ 2 drink (เช่น เบียร์ (3.5%) 1-2 กระป๋อง สุราขาว 35 ดีกรี 2 ฝาใหญ่ ไวน์คูลเลอร์ (5%) 1 ขวด เป็นต้น)<br>3.[ ] เพียงพอที่จะรู้สึกถึงผลของสุรา แต่ไม่ถึงกับเมา<br>4.[ ] จะเมาในบางครั้งก็ไม่เป็นไร | [ ] 98.ไม่รู้<br>[ ] 99.ไม่ตอบ |

----- ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม -----