

A hand is shown holding a large, vibrant blue and pink flower against a solid black background. The hand is positioned on the left side of the frame, with fingers gently gripping the stem of the flower. The flower has multiple layers of petals, with the inner ones being a bright blue and the outer ones being a soft pink. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the petals and the skin of the hand.

การหยิบยื่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่เด็ก

รองศาสตราจารย์ พญ. รัศมน กัลยาศิริ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เด็กอายุ ~ 12 ปี ทั่วประเทศ จิบหรือดื่มแอลกอฮอล์


จากจำนวน **6,067** ตัวอย่าง

4.5 % เคยดื่มหนัก

8.2 % เคยดื่มเต็มแก้ว

32.8 % เคยจิบหรือทดลอง

54.4 % ไม่เคยจิบหรือทดลอง



ปัจจัยเสี่ยงโรค

AUD = ALCOHOL USE DISORDER

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคในทุกๆระดับ : การได้รับแอลกอฮอล์จากเพื่อน การหามาดื่มเอง การไม่ได้อยู่กับพ่อแม่

Mild (โรคระดับอ่อน) : การได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากผู้ปกครอง

Moderate (โรคระดับปานกลาง) : การเห็นภาพเครื่องดื่ม การได้รับจากสองแหล่งขึ้นไป

Severe (โรคระดับรุนแรง) : เป็นเพศชาย การได้รับจากสองแหล่งขึ้นไป

(จิบหรือดื่มที่ยังไม่เป็นโรค : กลุ่มอ้างอิง)


รัศมน กัลยาศิริ และคณะ : Alcohol Parental Supply

อันตรายต่อตนเองจากการ ดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา



| | จำนวนครั้ง โดยเฉลี่ยที่ เกิดเหตุการณ์ | คะแนนต่ำสุด – สูงสุด (Min –Max) |
|--|---|------------------------------------|
| ประสบการณ์ที่เป็นอันตราย | | |
| B18. เมมาเหล้า | 3.8 | 0-30 |
| B19. วางแผนที่จะเมมาก่อนการดื่ม | 2.6 | 0-20 |
| B20. มีความรู้สึกอึดอัดหลังจากดื่ม | 1.4 | 0-15 |
| B21. เมมาค้าง | 1.7 | 0-20 |
| B22. จำเหตุการณ์ช่วงที่ดื่มไม่ได้ | 1.3 | 0-14 |
| B23. มีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจเนื่องจากการดื่ม | 0.3 | 0-14 |
| B24. มีเพศสัมพันธ์ที่รู้สึกเสียใจภายหลังหลังจากการดื่ม | 0.3 | 0-14 |
| B25. ถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศขณะดื่ม | 0.5 | 0-14 |

ผู้หยิบยื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเป็นคนแรก



| | |
|---------------|--|
| กรุงเทพมหานคร | รศ.พญ.รัชมน กัลยาศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.อ.หญิง พญ. วนิดา รัตนสุมาวงศ์ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คุณธิตติมา ดวงสนิท ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด คุณนพพรระ เชื้อต่าย คุณสกล ศรีสุขล้อม คุณกฤตภาค หอมจันทร์ คุณสุรินทร์ ศรีสุขล้อม คุณจอมขวัญ นามสูตร คุณจิตาภา คงเจริญ |
| ภาคเหนือ | รศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุดรัก พิละกันทา |
| ภาคอีสาน | ศ.พญ. สุวรรณ อรุณพงศ์ไพศาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ. ชาญชัย ธงพานิช โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นพ. วรท ลำไย โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พญ. ณัฐวีรัตน์ เอนกวิทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข คุณณลินี ทิพย์วงศ์ คุณยุรนันท์ จอมจันทร์ คุณอัญชุลี ประคำทอง คุณพิกุล ไชยคำภา คุณเอมอร อาจปรี คุณศศิธร โยธะบุรี |
| ภาคกลาง | ผศ.ดร.นพ. วรภัทร รัตอามา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.นพ. วัลลภ อัจสิริยะสิงห์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อ.ดร.พญ. เรืองฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณจรรยาพร อิงคเสรีพิทักษ์ |
| ภาคใต้ | นพ. พลเทพ วิจิตรคุณากร หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นพ. อธิป ตันอารีย์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาธาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คุณทัศนีย์ ชันทอง คุณศิขริน แซ่จ๋อง |

สนับสนุนทุนโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา



การหยิบยื่นเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก

รองศาสตราจารย์ พญ. รัชมน กัลยาศิริ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย