



การประเมินผลกระทบต่อบุตรหลานจากการดื่มแอลกอฮอล์ของ พ่อแม่ ผู้ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง



- มีอายุเฉลี่ย 14.71 ปี
 - มีสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวเอง) เฉลี่ย 4.90 คน
 - มีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 58.84
 - ไม่เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 86.74
 - ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 56.57
- เนื่องด้วยทราบถึงผลเสีย / อันตรายของการดื่ม

ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมกรดื่มแอลกอฮอล์ของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง



- ในครอบครัวมีผู้ดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 1.97 คน โดยดื่มหนักเป็นพ่อและแม่ ร้อยละ 60.58
- เหตุผลสำคัญในการดื่ม ได้แก่ แก้อาการเหนื่อยอ่อน คลายเครียด เข้าสังคม และเพิ่มรรถรสในการพูดคุย
- สนับสนุนผู้พันใกล้ชิดกับพ่อมากที่สุด ร้อยละ 60.95
- เริ่มดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีอายุเฉลี่ย 22.60 ปี
- มีรายได้เพียงพอและเหลือเก็บ ร้อยละ 57.30
- ปัจจุบันยังคงสูบบุหรี่อยู่ ร้อยละ 43.09
- ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 84.15

พฤติกรรมกรดื่มแอลกอฮอล์ในครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่าง



- เริ่มดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีอายุเฉลี่ย 13 ปี
- เนื่องด้วยอยากรู้ อยากรอง ร้อยละ 81.71
- ดื่มเบียร์มากที่สุด ร้อยละ 48.25 โดยดื่ม 1-3 แก้ว ร้อยละ 64.71
- ดื่มที่บ้านตนเอง ร้อยละ 45.85 โดยดื่มร่วมกับเพื่อน ร้อยละ 54.22

พฤติกรรมกรดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ของกลุ่มตัวอย่าง



- ดื่มเบียร์บ่อยที่สุด ร้อยละ 56.83
 - ดื่มในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ร้อยละ 42.96
 - มักจะซื้อที่ร้านขายของชำ ร้อยละ 65.88
 - ดื่มที่บ้านตนเอง ร้อยละ 53.21
 - ดื่มร่วมกับเพื่อน ร้อยละ 66.45
 - ดื่มเพื่อความสนุกสนาน ร้อยละ 58.17
 - หลังจากการดื่มแล้ว ร้อยละ 76.43
- ไม่เคยเป็นผู้ขับขียานพาหนะ

ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของพ่อแม่ ผู้ปกครองต่อบุตรหลาน



คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเป็นผล จากการดื่มแอลกอฮอล์ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

WHOQOL-BREF-THAI
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับกลาง ๆ ค่อนไปทางระดับดี ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพอใจกับสุขภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 34.56 และระดับมากที่สุด ร้อยละ 27.97

EQ-5D-Y
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมากในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ โดยรู้สึกกังวลเศร้า หรือไม่มีความสุข ร้อยละ 43.54 เนื่องด้วยรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพในระยะเวลาของกินในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์